

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

SAFEGE
A L'ATTENTION DE MME ASSA
IMMEUBLE LE TRIDENT
18/20 RUE HENRI RIVIERE
76000 ROUEN

Contrôle des eaux destinées à la consommation humaine

N° échantillon : E.2017.3585-1-1
Date de prélèvement : 28/02/2017 10:30 par AGENT DU LABORATOIRE C. AUTIN
Date de dépôt : 28/02/2017 Date de début d'analyse : 28/02/2017
PSV : **2341** Nom du point : **EXHAURE F2**
Commune : ORIVAL
Unité de gestion : METROPOLE ROUEN - ELBEUF
Installation : ORIVAL F2 (CAP)
Localisation exacte : ROBINET FORAGE

Domaine : EP Code organisme payeur : Type d'analyse : 76CEE
Motif du prélèvement : AU Type de visite : AU Type d'eau : B
N° prélèvement ARS : N° analyse ARS :
Commentaire(s) préleveur :

Microbiologie - LFD

Paramètre	Unité	Méthode	Résultat	Limite qualité	Référence qualité
Escherichia coli membrane	n/100ml	NF EN ISO 9308-1 (c)	0	0	
Bactéries coliformes membrane	n/100ml	NF EN ISO 9308-1 (c)	0		0
Entérocoques membrane	n/100ml	NF EN ISO 7899-2 (c)	0	0	
Sp.bact.anaér. sulfito-réductrices memb.	n/100ml	NF EN 26461-2 (c)	0		0
Bactéries aérobies à 22°C en 68h	n/ml	NF EN ISO 6222 (c)	4		variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle
Bactéries aérobies à 36°C en 44h	n/ml	NF EN ISO 6222 (c)	0		variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle
Oocystes de Cryptosporidium		NF T 90-455 (c)	<1		
Kystes de Giardia		NF T 90-455 (c)	<1		

Aspect qualitatif - LFD

Paramètre	Unité	Méthode	Résultats	Référence qualité
Aspect (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)		observation	0	
Couleur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)		observation	0	acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Odeur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)		olfaction	0	acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Saveur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)		gustation	0	acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

Chimie - LFD

Paramètre	Unité	Méthode	Résultat	Limite qualité	Référence qualité
pH sur place	unité pH	NF EN ISO 10523 (c)	7.2		entre 6.5 et 9
Turbidité sur place	FNU	NF EN ISO 7027 (c)	0.12	1.0 (T1, T2, T3)	0.5 (T1, T2, T3) ou 2 (UDI)
Température de l'eau sur place	°C	méthode interne (c)	9.9		25

RAPPORT D'ANALYSE N°: E.2017.3585-1

Page 1 / 13

Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Saisie du : 27/02/2017

N° Demande : E.2017.3585

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Conductivité à 25°C sur place	µS/cm	NF EN 27888 (c)	560		entre 200 et 1100
-------------------------------	-------	-----------------	-----	--	-------------------

Ethylurée (injection directe LC/MS-MS) - LFD

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Ethylurée (c)	< 0.05 µg/l	0.10			

Chimie - CARSO-LSEHL

Paramètre	Unité	Méthode	Résultats	Limite qualité	Référence qualité
Titre hydrotimétrique	°F	NF T 90-003 (c)	24.3		
Chlorures	mg/l Cl	NF EN ISO 10304-1 (c)	19.4		250
Sulfates	mg/l SO4	NF EN ISO 10304-1 (c)	7.8		250
Calcium en Ca	mg/l	NF EN ISO 11885 (c)	74.7		
Magnésium en Mg	mg/l	NF EN ISO 11885 (c)	13.64		
Sodium en Na	mg/l	NF EN ISO 11885 (c)	13.2		200
Potassium en K	mg/l	NF EN ISO 11885 (c)	1.5		
Aluminium total en Al	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 10.0		200
Titre alcalimétrique complet (TAC)	°F	NF EN ISO 9963-1 (c)	25.10		
Nitrates	mg/l NO3	NF EN ISO 10304-1 (c)	8.9	50	
Nitrites	mg/l NO2	NF EN 26777 (c)	< 0.02	0.50 (<=0.10 en sortie station de traitement)	
Somme (NO3 / 50) + (NO2 / 3)	mg/l	calcul	0.18	1	
Ammonium	mg/l NH4	NF T 90-015-2 (c)	< 0.05		0.10
pH à l'équilibre	unité pH	calcul (Legrand-Poirier)	7.56		
Equilibre calcocarbonique		calcul	Eau agressive		Les eaux doivent être à l'équilibre ou légèrement incrustantes
COT	mg/l C	NF EN 1484 (c)	0.2		2.0
Oxydabilité au KMnO4 en mil.ac.	mg/l O2	NF EN ISO 8467 (c)	0.5		5.0
Fer total	µg/l	NF EN ISO 11885 (c)	< 10.0		200
Cuivre en Cu	mg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 0.010	2.0	1.0
Zinc total en Zn	mg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 0.010		
Manganèse total en Mn	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 10.0		50
Fluor en F	mg/l	NF EN ISO 10304-1 (c)	0.10	1.50	
Indice Hydrocarbures (CPG)	mg/l	NF EN ISO 9377-2 (c)	< 0.1		
Indice phénol flux	mg/l	NF EN ISO 14402 (c)	< 0.010		
Cadmium total en Cd	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 1.0	5.0	
Plomb total en Pb	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 2.0	25	
Antimoine en Sb	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 1.0	5	
Arsenic total en As	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 2.0	10	
Cyanures totaux en CN	µg/l	NF EN ISO 14403 (c)	< 10.0	50	
Chrome total en Cr	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 5.0	50	
Mercure en Hg	µg/l	NF EN ISO 17852 (c)	< 0.50	1.0	
Nickel total en Ni	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 5.0	20	
Sélénium total en Se	µg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	< 2.0	10	
Chlorure de vinyle	µg/l	NF ISO 11423-1 (c)	< 0.50	0.5	
Bore total en B	mg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	0.014	1.0	
Baryum total en Ba	mg/l	NF EN ISO 17294-2 (c)	0.016	0.70	

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Chimie - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Agents de surface anioniques (indice SABM)	< 0.05 mg/l				

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (NF EN ISO 17993) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Benzo(b)fluoranthène (benzo (3,4) fluoranthène) (c)	< 0.005 µg/l		Benzo(k)fluoranthène (benzo (11,12) fluoranthène) (c)	< 0.005 µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène (benzo (1,12) pérylène) (c)	< 0.005 µg/l		Indéno(1,2,3-cd)pyrène (c)	< 0.005 µg/l	
HPA (somme des 4 premiers composés)	< 0.040 µg/l	0.10	Méthyl 2 fluoranthène (c)	< 0.005 µg/l	
Méthyl 2 naphtalène (c)	< 0.010 µg/l		Acénaphène (c)	< 0.010 µg/l	
Anthracène (c)	< 0.005 µg/l		Benzo(a)anthracène (c)	< 0.005 µg/l	
Benzo(a)pyrène (benzo (3,4) pyrène) (c)	< 0.005 µg/l	0.01	Chrysène (c)	< 0.005 µg/l	
Dibenzoanthracène (c)	< 0.005 µg/l		Fluoranthène (c)	< 0.005 µg/l	
Fluorène (c)	< 0.005 µg/l		Naphtalène (c)	< 0.010 µg/l	
Pyrène (c)	< 0.005 µg/l		Phénanthrène (c)	< 0.010 µg/l	

Composés organo-halogènes volatils (NF EN ISO 10301) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Chloroforme (THM) (c)	< 0.5 µg/l		Dichloromonobromométhane (THM) (c)	< 0.50 µg/l	
Dibromomonochlorométhane (THM) (c)	< 0.20 µg/l		Bromoforme (THM) (c)	< 0.50 µg/l	
Total trihalométhanes (somme des 4 THM)	< 0.5 µg/l	100	Tétrachlorure de carbone (c)	< 0.50 µg/l	
1,1-Dichloroéthane (c)	< 0.50 µg/l		1,2-Dichloroéthane (c)	< 0.50 µg/l	3.0
1,1,2-Trichloroéthane (c)	< 0.20 µg/l		1,1,1-Trichloroéthane (c)	< 0.50 µg/l	
1,1,2,2-Tétrachloroéthane	< 0.50 µg/l		1,1-Dichloroéthylène (c)	< 0.50 µg/l	
1,2-Dichloroéthylène cis (c)	< 0.50 µg/l		1,2-Dichloroéthylène trans (c)	< 0.50 µg/l	
Trichloroéthylène (c)	< 0.50 µg/l		1,1,2,2-Tétrachloroéthylène (c)	< 0.50 µg/l	
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	< 0.5 µg/l	10			

BTEX (NF ISO 11423-1) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Benzène (c)	< 0.5 µg/l	1.0	Toluène (c)	< 1.0 µg/l	
Xylène (ortho) (c)	< 0.5 µg/l		Xylène (méta)	< 0.5 µg/l	
Xylène (para) (c)	< 1.0 µg/l		Ethylbenzène (c)	< 0.5 µg/l	
Cumène (isopropylbenzène) (c)	< 0.5 µg/l		Styrène (c)	< 0.5 µg/l	

Pesticide (NF EN ISO 10301, Espace de tête statique et dosage par GC/MS) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Hexachlorobutadiène	< 0.005 µg/l	0.10			

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Pesticides (méthode interne M_ET0249, Extraction SPE et dosage par LC/MS/MS) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Diméthachlore ESA (CGA 354742)	< 0.050 µg/l	0.1	Diméthachlore CGA 369873	< 0.050 µg/l	0.1
Flufenacet ESA (c)	< 0.100 µg/l	0.1			

Pesticides (méthode interne M_ET055, HPLC/MS/MS injection directe) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Chlorméquat (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Diquat (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Mépiquat (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Paraquat (c)	< 0.050 µg/l	0.1

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Pesticides (méthode interne M_ET108, HPLC/MS/MS après injection directe) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Acéphate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Acibenzolar-S-méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Aldicarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Aldicarbe sulfoné (aldoxicarbe) (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Aldicarbe sulfoxyde (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Allyxycarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Amidithion (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Aminocarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Amiprofos-méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Anilophos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Atrazine-déséthyl-déisopropyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Azaméthiphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Azinphos-éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Azinphos-méthyl (c)	< 0.030 µg/l	0.1
Bendiocarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Benthiavalarbe-isopropyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Thiobencarde (benthiocarbe) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Boscalid (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Bufencarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Butamifos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Butilate (c)	< 0.030 µg/l	0.1	Cadusafos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Carbaryl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Carbendazime (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Carbétamide (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Carbofuran (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Hydroxycarbofuran-3 (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Carboxine (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Chlorthiophos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Clothianidine (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Coumaphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Crotoxyphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Crufomate (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Cyanofenphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Cycloate (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Cymoxanil (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Cythioate (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Déméton S méthyl sulfoné (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Oxydéméton méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Desmedipham (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Diallate (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Dichlorvos	< 0.010 µg/l	0.1
Dicrotophos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Diéthofencarb (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Dimépipérate (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Diméthoate (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Diméthylvinphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Dimétilan (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Edifenphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	EPN (Ethyl O-(p-nitrophényl) phénylphosphonothionate) (c)	< 0.020 µg/l	0.1
EPTC (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Ethiofencarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Ethiofencarbe sulfone (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Ethiofencarbe sulfoxyde (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Ethion (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Ethoprophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Famphur (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Fénamidone (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Fénamiphos (phénamiphos) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fénobucarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Fénothiocarbe (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Fénoxycarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Fenthion (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fluroxypyr meptyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Fonofos (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fosthiazate (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Furilazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Hepténophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Imazamox (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Imazapyr (c)	< 0.020 µg/l	0.1

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Indoxacarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Iodocarbe (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Iprobenfos (IBP) (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Iprovalicarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Isofenfos (isophenphos) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Isoprocarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Isoxathion (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Karbutilate (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Malaoxon (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Malathion (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Mécarbame (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Méphosfolan (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Mercaptodiméthure (méthiocarbe) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Merphos (c)	< 0.030 µg/l	0.1
ESA Métaazachlore	< 0.020 µg/l	0.1	Méthacrifos (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Méthamidophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Méthiocarbe sulfoxyde (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Méthomyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Métolachlore ESA	< 0.020 µg/l	0.1
Métolcarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Mévinphos	< 0.005 µg/l	0.1
Méxacarbate (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Monocrotophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Naled (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Ométhoate (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Oxamyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Paraaxon-éthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Pénoxsulam (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Phenmédiphame (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Phentoate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Phorate (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Phosalone (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Phosphamidon (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Phoxime (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pipérophos (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Pyrimicarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pyrimicarbe desméthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Pyrimicarbe formamido desméthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Pyrimiphos-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Profénophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Promécarbame (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Propamocarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Propaphos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Propoxur (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Proquinazid (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Prosulfocarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Proximpham (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Pyraclafos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Pyraflufen-éthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Pyrazophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pyributicarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Pyridaphenthion (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Pyrimiphos-éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Quinalphos (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Roténone (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Séthoxydim (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Sulfotepp (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Sulprofos (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Tébupirimfos (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Tétrachlorvinphos	< 0.005 µg/l	0.1	Thiabendazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Thiaméthoxam (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Thiodicarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Tiocabazil (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Toclophos-méthyl (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Triallate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	3,4,5-triméthacarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Triazamate	< 0.005 µg/l	0.1	Triazophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Trichlorfon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Trinexapac-éthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Vamidothion (c)	< 0.005 µg/l	0.1			

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Pesticides (méthode interne M_ET109, HPLC/MS/MS après injection directe) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
2,4-D (c)	< 0.005 µg/l	0.1	2,4-DB (c)	< 0.050 µg/l	0.1
2,4-MCPA (c)	< 0.005 µg/l	0.1	2,4-MCPB (c)	< 0.005 µg/l	0.1
2,4,5-T (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Acétamipride (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Acifluorfen (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Amétryne (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Amidosulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Atrazine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Atrazine-déisopropyl-2-hydroxy (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Atrazine-déséthyl (c)	0.015 µg/l	0.1
Atrazine déséthyl-2-hydroxy (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Atrazine-2-hydroxy (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Atrazine-déisopropyl (déséthylsimazine)	0.007 µg/l	0.1	Azaconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Azimsulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Azoxystrobine (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Bensulfuron méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Bensulide (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Bentazone (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Bitertanol (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Bromadiolone (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Bromoxynil (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Bromuconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Buturon (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chlorbromuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorbufam	< 0.050 µg/l	0.1
Chlorimuron éthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Chlorophacinone (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Chloroxuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorsulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chlortoluron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Cinosulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Clodinafop-propargyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	CMPU 1-(3-chloro-4-méthylphényl) urée (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Coumafène (Warfarin) (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Coumatétralyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Cyanazine (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Cybutryne (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Cycloxydime (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Cycluron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Cyhalofop-butyl (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Cyproconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Cyromazine (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Daimuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	DCPU (1-(3,4-dichlorophényl)-urée) (c)	< 0.005 µg/l	0.1
IPPMU (isoproturon-desméthyl) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Desmétryne (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Dicamba (c)	< 0.060 µg/l	0.1	Dichlorophène (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Dichlorprop (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Diclofop-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Difénacoum (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Difénoconazole (c)	< 0.025 µg/l	0.1
Difénoxuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Diféthialone (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Diffubenzuron (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Diméfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Diméthamétryne (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Diméthomorphe (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Diniconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	DNOC (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Dinosèbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Dinoterbe (c)	< 0.030 µg/l	0.1
Dioxacarbe (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Diuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Epoxiconazole (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Ethamétsulfuron méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Ethidimuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Ethoxysulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Fenbuconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	2,4,5 TP (féenoprop) (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Fénoxaprop-éthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Fénuron (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Flamprop-isopropyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Flamprop-méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Flazasulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Florasulam (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Fluazifop (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Fluazifop-butyl (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Fluazinam	< 0.005 µg/l	0.1	Fludioxonil (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Flufénacet (fluthiamide) (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Fluométuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Flupyrsulfuron-méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Fluquinconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Fluridone (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Fluroxypyr (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Flurtamone (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Flusilazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Flutolanil (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Flutriafol (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Foramsulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Forchlorfenuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Furathiocarbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Halosulfuron méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Haloxypop (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Haloxypop-2-éthoxyéthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Haloxypop-r (ester méthylique) (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Hexaconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Hexazinone (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Hexythiazox (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Imazalil (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Imazaméthabenz (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Imazaquine (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Imibenconazole (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Imidaclopride (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Iodosulfuron méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Ioxynil (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Ipconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
IPPU (1-(4-isopropylphényl)-urée) (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Isazophos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Isoproturon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Isoxaben (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Isoxaflutol (IFT) (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Krésoxim-méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Linuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Mécoprop (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Méfluidide (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Mésosulfuron-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Mésotrione (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Métalaxyle (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Métamitrone (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Metconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Méthabenzthiazuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Métobromuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Metosulam (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Métoxuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Métribuzine (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Metsulfuron-méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Monolinuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Monuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Myclobutanil (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Néburon (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Nicosulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Oryzalin (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Métazachlore OXA	< 0.050 µg/l	0.1	Oxasulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Paclobutrazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Penconazole (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Pencycuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pentachlorophénol (c)	< 0.060 µg/l	0.1

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Picoxystrobine (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Prochloraze (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Prométon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Prométryne (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Propaquizafop (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Propazine (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Propazine-2-hydroxy (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Propiconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Prosulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pymétrozine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Pyraclostrobine (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Pyrazosulfuron éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Pyrazoxyfen (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Pyroxsulam (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Quinmérac (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Quizalofop (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Quizalofop-éthyl P (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Rimsulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Sébutylazine (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Sébutylazine-2-hydroxy (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Sébutylazine déséthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Secbuméton (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Siduron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Simazine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Simazine-2-hydroxy (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Simétryne (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Spiroxamine (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Sulcotrione (c)	< 0.050 µg/l	0.1
Sulfométuron méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Sulfosulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Tébuconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Tébufénozide (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Tébutiuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Téflubenzuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Terbuméton (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Terbuméton déséthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Terbutylazine (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Terbutylazine-2-hydroxy (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Terbutylazine-déséthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Terbutylazine-déséthyl-2-hydroxy (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Terbutryne (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Tétraconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Thiazafluron (thiazasulfuron) (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Thidiazuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Thifensulfuron-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Thiofanox sulfone (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Thiofanox sulfoxyde (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Triadiméfon (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Triadiménol (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Triasulfuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Tribénuron méthyl (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Triclopyr (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Tricyclazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Triétazine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Triétazine-2-hydroxy (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Triétazine déséthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Trifloxystrobine (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Triflurumuron (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Triflursulfuron-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Triforine (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Triticonazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1	Uniconazole (c)	< 0.020 µg/l	0.1
Zoxamide (c)	< 0.020 µg/l	0.1			

Aminophosphinate et métabolites (méthode interne M ET116, Injection directe et dosage par chromatographie ionique/MS/MS) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Glyphosate (c)	< 0.050 µg/l	0.1	Glufosinate (c)	< 0.050 µg/l	0.1
AMPA (c)	< 0.020 µg/l	0.1			

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Pesticide (méthode interne M_ET130, Injection directe et dosage par LC/MS/MS) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Aminotriazole (amitrole) (c)	< 0.050 µg/l	0.1			

Pesticide (méthode interne M_ET171, Extraction SPE et dosage par GC/MS) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Métaldéhyde (c)	< 0.020 µg/l	0.1			

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Pesticides (méthode interne M_ET172, GC/MS/MS après extraction SPE) - CARSO-LSEHL

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
2,4D-isopropyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1	2,6-dichlorobenzamide (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Acétochlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Aclonifen	< 0.005 µg/l	0.1
Acrinathrine	< 0.005 µg/l	0.1	Alachlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Aldrine (c)	< 0.005 µg/l	0.03	Anthraquinone (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Bénalaxyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Benfluraline (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Benoxacor (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Bifénox (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Bifenthrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Bioresméthrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Biphényle (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Bromacil (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Bromophos-éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Bromophos-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Bromopropylate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Buprofézine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Butraline (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Captane	< 0.010 µg/l	0.1
Carbophénation (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Carfentrazone-éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chinométhionate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlordane alpha (cis) (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chlordane gamma (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlordane bêta (trans) (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chlorfenson (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorfenvinphos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chloridazone (pyrazon) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorméphas (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chloronèbe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorothalonil (TCNP)	< 0.010 µg/l	0.1
Chlorprophame (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorpyrifos-éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Chlorpyrifos-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Chlorthal diméthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Cléthodim (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Clomazone (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Cloquintocet mexyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Cyfluthrine	< 0.005 µg/l	0.1
Cyperméthrine	< 0.005 µg/l	0.1	Cyprodinil (c)	< 0.005 µg/l	0.1
2,4 DDD (c)	< 0.005 µg/l	0.1	4,4 DDD (c)	< 0.005 µg/l	0.1
2,4 DDE (c)	< 0.005 µg/l	0.1	4,4 DDE (c)	< 0.010 µg/l	0.1
2,4 DDT (c)	< 0.010 µg/l	0.1	4,4 DDT (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Deltaméthrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Démeton S méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Diazinon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Dichlobénil (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Dichlofenthion (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Dicofol	< 0.005 µg/l	0.1
Dieldrine (c)	< 0.005 µg/l	0.03	Diflufénican (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Dimétachlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Diméthénamide (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Disyston (disulfoton) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Endosulfan alpha (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Endosulfan bêta (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Endosulfan sulfate (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Endosulfan total	< 0.015 µg/l	0.1	Endrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Endrine aldéhyde (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Esfenvalérate (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Ethofumésate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fénarimol (c)	< 0.005 µg/l	0.1

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Fenchlorphos (Ronnell) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fenhexamid (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Fénitrothion (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fenpropathrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Fenpropimorphe (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Fenson (Fénizon) (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Fipronil (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Flonicamid (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Flumioxazine (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Flurochloridone (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Flurprimidol (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Furalaxyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
HCH alpha (c)	< 0.005 µg/l	0.1	HCH bêta (c)	< 0.005 µg/l	0.1
HCH delta (c)	< 0.005 µg/l	0.1	HCH epsilon (c)	< 0.005 µg/l	0.1
HCH gamma (lindane) (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Heptachlore (c)	< 0.005 µg/l	0.03
Heptachlore époxyde	< 0.005 µg/l	0.03	Heptachlore époxyde cis (c)	< 0.005 µg/l	0.03
Heptachlore époxyde trans (c)	< 0.005 µg/l	0.03	Hexachlorobenzène (HCB) (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Imazaméthabenz méthyl (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Iodofenphos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Ioxynil méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Isodrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Isoxadifen éthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Lambda cyhalothrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Lénacile (c)	< 0.005 µg/l	0.1	MCPA-1-butyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1
MCPA-2-éthylhexyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1	MCPA-éthyl ester (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Mécoprop-1-octyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1	MCP-2,4,4-triméthylpentyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1
MCP-2-butoxyéthyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1	MCP-2-éthylhexyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1
MCP-2-octyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1	MCP-méthyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1
MCP-n isobutyl ester (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Mefenacet (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Mefenpyr diéthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Mépanipyrin (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Mépronil (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Métazachlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Méthidathion (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Méthoxychlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Métolachlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Métrafénone (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Molinate (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Napropamide (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Nitrofène (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Norflurazon (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Desméthylnorflurazon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Nuarimol (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Ofurace (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Oxadiazon (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Oxadixyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Oxyfluorène (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Parathion-éthyl (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Parathion-méthyl (c)	< 0.005 µg/l	0.1
PCB 18 (c)	< 0.005 µg/l		PCB 28 (tri) (c)	< 0.010 µg/l	
PCB 31 (c)	< 0.010 µg/l		PCB 35 (c)	< 0.005 µg/l	
PCB 44 (tétra) (c)	< 0.005 µg/l		PCB 52 (tétra) (c)	< 0.010 µg/l	
PCB 101 (penta) (c)	< 0.010 µg/l		PCB 105 (penta) (c)	< 0.005 µg/l	
PCB 118 (penta) (c)	< 0.010 µg/l		PCB 138 (hexa) (c)	< 0.010 µg/l	
PCB 149 (c)	< 0.010 µg/l		PCB 153 (hexa) (c)	< 0.010 µg/l	
PCB 170 (hepta) (c)	< 0.010 µg/l		PCB 180 (hepta) (c)	< 0.010 µg/l	

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

Pendiméthaline (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Perméthrine	< 0.010 µg/l	0.1
Phosphate de tributyle (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pipéronyl butoxyde (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Pretilachlore (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Procymidone (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Propachlore (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Propanil (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Propargite (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Propétamphos (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Propyzamide (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Pyridabène (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Pyrifénox (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Pyriméthanol (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Pyriproxyfen (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Quinoxifène (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Quintozène (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Fluvalinate tau	< 0.005 µg/l	0.1
Tébufenpyrad (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Tébutam (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Tecnazène (c)	< 0.010 µg/l	0.1	Téfluthrine (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Terbacile (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Terbuphos (terbufos) (c)	< 0.005 µg/l	0.1
Tetradifon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Tétrasil (c)	< 0.010 µg/l	0.1
Thiométon (c)	< 0.005 µg/l	0.1	Trifluraline (c)	< 0.005 µg/l	0.1

Somme des pesticides et métabolites

Analyses	Résultats	Limite qualité	Analyses	Résultats	Limite qualité
Total pesticides	0.022 µg/l	0.50			

Observations laboratoire : Limites et références de qualité selon l'arrêté du 11 janvier 2007.

Volume filtré pour la recherche d'oocystes de Cryptosporidium et kystes de Giardia : 100 litres - Equilibre calcocarbonique (5 classes) : Résultat non conforme du 03.03.2017 - Ammonium : stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.

Le Responsable Technique - Saint-Contest le : 22/03/2017

La signature d'une personne par service concerné atteste de la validité du rapport d'analyse

Valérie KIENTZ BOUCHART

Virginie DIEULEVEUX

Maryline HOUSSIN

Jean-Paul MALAS

Dominique PERU


