Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	LRR	Habitat	Abondance
Rainette naine	Dendropsophus walfordi		NT	Marais, pripris, savanes inondables et mares de savane sèche	Espèce présente uniquement au sein des zones ouvertes de l'Est guyanais.
Rainette à bandes	Boana multifasciata		LC	Savanes sèches et inondables, prairies, mares	Espèce largement répartie en Guyane.
Rainette ponctuée	Boana punctata		LC	Savanes sèches et inondables, prairies, mares, fossés	Espèce largement répartie sur le littoral guyanais.
Rainette à flancs ponctués	Boana fasciata		LC	Bord de crique, mares forestières, zones ouvertes bords de zones humides	Espèce largement répartie en Guyane.
Grenouille paradoxale	Pseudis paradoxa	P	NT	Marais, savanes inondables, pripris	Espèce présente uniquement dans les mares et marais du littoral.
Adénomère des herbes	Adenomera hylaedactyla		LC	Savanes sèches et inondables, prairies milieux ouverts dégradés	Espèce largement répartie sur le littoral guyanais.
Leptodactyle de Trinidad	Leptodactylus nesiotus		LC	Savanes sèches et inondables, prairies milieux ouverts dégradés	Espèce largement répartie sur le littoral guyanais.
Crapauds bœufs	Rhinella marina		LC	Forêt, milieux ouverts, zones dégradées	Espèce largement répartie en Guyane.
Rainette patte d'oie	Boana boans		LC	Forêt matûres et secondaires, bords de criques et fleuves	Espèce largement répartie en Guyane.
Hylodes de Johnstonei	Eleutherodactylus johnstonei		NA	Zones d'habitations (espèce introduite)	Espèce présente au sein des zones urbanisés et est en expension
Ostéocéphale taurin	Osteocephalus taurinus		LC	Forêts mâtures, secondaires et dégradés	Espèce largement répartie en Guyane.
Scinax des maisons	Scinax ruber		LC	Savanes sèches et inondables, prairies, mares forestières, habitations	Espèce largement répartie en Guyane.
Leptodactyles de Peters	Leptodactylus petersii		LC	Zones humides en bordures forestières, bas-fonds, forêt marécageuse	Espèce largement répartie en Guyane.
Scinax des savanes	Scinax nebulosus		LC	Savanes inondables, prairies, mares, patûrages, fossées	Espèce largement répartie sur le littoral guyanais.
Leptodactyle de galonné	Leptodactylus fuscus		LC	Savane sèche et milieux ouverts dégradés	Espèce largement répartie sur le littoral guyanais.
Scinax variable	Scinax x-signatus		DD	Savanes sèches et inondables, prairies	Espèce présente uniquement au sein des zones ouvertes de l'Est guyanais.
Scinax de Boeseman	Scinax boesemani		LC	Savanes sèches et inondables, prairies, mares forestières	Espèce largement répartie en Guyane.