

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Législation	L.R.R.	Habitat en Guyane	Données Port Cayenne	Données Montsinéry	Données Levéés	Données Pointe à Pitre	Données Lot
Opossum-souris commun, opossum-souris murin	<i>Marmosa murina</i>		LC	Fréquente les strates basses des secteurs boisés.		x			
Quatre-yeux gris	<i>Phlander opossum</i>		LC	Milieux forestiers variés.		x		x	
Tatou à neuf bandes	<i>Dasyus sp. nav</i>		LC	Généraliste.		Vincent Tanqueray, 2018	x		
Al. Paresseux à trois doigts	<i>Bradypus tridactylus</i>		LC	Milieux forestiers variés.				x	Vincent Tanqueray, 2016
Grand Tamanoir, Fourmilier géant	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	P	LC	<u>Marais, forêts tropicales humides et sèches</u>		Anonyme, 2015			
Tamandua à collier	<i>Tamandua tetradactyla</i>	P	LC	L'ensemble du bloc forestier guyanais				Vincent Tanqueray, 2016	
Singe-écureuil commun	<i>Saimiri sciureus</i>		LC	Préférentiellement dans les espaces arborés de la bande littorale, plus rarement en forêt primaire		Vincent Tanqueray, 2018		x	
Tamarin aux mains dorées	<i>Saguinus midas</i>		LC	Canopée de la forêt primaire et secondaire mais aussi près des habitations, dans les espaces arborés contigus.		Vincent Tanqueray, 2018			
Jaguar	<i>Panthera onca</i>	P / D	NT	Forêts tropicales humides, dans les savanes inondées et marécages. La présence d'eau est un paramètre important dans les habitats fréquentés par l'espèce.			Romane Leseur, route de la levée, 2022	x	
Tayra	<i>Eira barbara</i>	P	LC	Forêt primaire et secondaires. Affectation particulièrement les arbres creux et les terriers d'autres animaux.		Thomas Requillart, 2020	Julien Piolain, 2022		
Kinkajou	<i>Potos flavus</i>		LC	Forêt primaire et secondaires.		x			
Raton-crabier	<i>Procyon cancrivorus</i>	P	LC	Mangroves, criques, ripisylves.		x	x	x	x
Biche des palétuviers	<i>Odocoileus cariacou</i>	P / D	VU	Localisé aux mangroves littorales.	Loïc Epelboin, 2022				x
Écureuil des Guyanes, Grand guerlingué	<i>Sciurillus aestuans</i>		LC	Forêt primaire et secondaire, lisières arborées près des savanes et des marécages et plus rarement les mangroves.				x	
Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>		DD	Espèce introduite, commensale de l'Homme.	x				
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>		Donnée manquante	Espèce introduite, commensale de l'Homme.	x				
Cabiai, Capybara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>		LC	Préfère les habitats ouverts : savanes, marécages, canaux, le long des fleuves.		x	x	De Thoisy, 2022	
Agouti au croupion roux	<i>Dasyprocta leporina</i>		LC	Principalement dans les grands massifs forestiers voir même en ville dès lors qu'un couvert arboré se maintient.		Vincent Tanqueray, 2018	x		x
Sarigue (pián) à oreilles noires	<i>Didelphis marsupialis</i>		LC	Généraliste.	Isabelle Delafosse, 2019	x	x	x	