

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

## Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

• Espèces végétales

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753	Trèfle hybride	ind.	AR	DD	0	0
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	Ind.	C	LC	0	0
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Grande consoude	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiaire des bois	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	Solidage du Canada	Nat. (E.)	C	NA	0	0
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés	Ind.	AR	LC	0	0
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble	Ind.	C	LC	0	0
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Oseille à feuilles obtuses	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Oseille crépue	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	Nat. (E.)	CCC	NA	0	0
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Ind.	C	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle	Ind.	C	LC	0	0
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier cultivé	Nat. (E.)	CC	NA	0	0
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir	Ind.	AC ?	DD	0	0
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Poa compressa</i> L., 1753	Pâturin comprimé	Ind.	C	LC	0	0
<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain moyen	Ind.	C	LC	0	0
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse-éperviaire	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	Ind.	C	LC	0	0
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	Sainfoin	Nat. (S.)	R	NA	0	0
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	Oenanthe à feuilles de Silaüs	Ind.	RRR	EN	0	x
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge	Ind.	CCC	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl., 1827	Lupin des jardins	S. O.	.	NA	0	0
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais	Ind.	C	LC	0	0
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Asperge des bois	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753	Lin cultivé	Nat. (S.)	?	NA	0	0
<i>Lepidium draba</i> L., 1753	Passerage drave	Nat. (E.)	AC	NA	0	0
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	Gesse sans vrille	Ind.	RR	VU	0	0
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Gesse hérissée	Ind.	R	NT	0	0
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle	Nat. (E.)	C	NA	0	0
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Galega officinalis</i> L., 1753	Sainfoin d'Espagne	Nat. (E.)	AC	NA	0	0
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier des bois	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire fausse-renoncule	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle	Nat. (E.)	C	NA	0	0
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Epilobe à quatre angles	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Epilobe hérissé	Ind.	CCC	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse	Ind.	C	LC	0	0
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Crepis biennis</i> L., 1753	Crépide bisannuelle	Ind.	RR	DD	0	x
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Coudrier	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	Centauree noire	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Centauree jacée	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Ind.	C	LC	0	0
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants	Ind.	C	LC	0	0
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à- pasteur	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce	Ind.	CC	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostis épigéios	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlore perfoliée	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Avena fatua</i> L., 1753	Folle-avoine	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille ansérine	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs	Ind.	C	LC	0	0
<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnéraire	Ind.	AR	LC	0	0
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	Ind.	C	LC	0	0
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	Vulpin des champs	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie faux-Brome	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée	Ind.	C	LC	0	0
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce à épis	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale	Ind.	C	LC*	0	0
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme champêtre	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée	Ind.	C	LC	0	0
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle blanc	Ind.	CCC	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe des bois	Ind.	C	LC	0	0
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte des villes	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium à feuilles molles	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Ind.	C	LC*	0	0
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus	Ind.	C	LC	0	0
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Malva alcea</i> L., 1753	Mauve alcée	Ind.	AR	LC	0	0
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique des bois	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes	Ind.	C	LC	0	0
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	Ind.	CC	LC	0	0
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	Ind.	CCC	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée

Nom scientifique	Nom commun	Indigénat	Rareté	LR	Protection	ZNIEFF
<i>Acer pseudoplatanus L., 1753</i>	Erable sycomore	Nat. (E.)	CCC	NA	0	0
<i>Acer campestre L., 1753</i>	Erable champêtre	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Ophrys apifera Huds., 1762</i>	Ophrys abeille	Ind.	AC	LC	0	0
<i>Myosotis arvensis Hill, 1764</i>	Myosotis des champs	Ind.	CCC	LC	0	0
<i>Lamium album L., 1753</i>	Lamier blanc	Ind.	CCC	LC	0	0

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude  
rapprochée

Statuts de protection des insectes					
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection		Liste Rouge	
		PN	PR	N	R
<b>Odonates</b>					
Aeschne affine	<i>Aeshna affinis</i>	-	-	LC	LC
Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>	-	-	LC	LC
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-	-	LC	LC
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-	-	LC	LC
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-	-	LC	LC
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	-	Art.1	LC	LC
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-	-	LC	LC
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>	-	-	LC	LC
Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>	-	-	LC	LC
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-	-	LC	LC
Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>	-	-	LC	NT
Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>	-	-	LC	LC
Grande Aeschne	<i>Aeshna grandis</i>	-	Art.1	LC	NT
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-	-	LC	LC
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-	-	LC	LC
Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	-	-	LC	LC
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>	-	-	LC	LC
Libellule quadrimaculée	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-	-	LC	LC
Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>	-	-	LC	LC
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-	-	LC	LC
Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-	-	LC	LC
Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>	-	-	NT	DD
Aeschne affine	<i>Aeshna affinis</i>	-	-	LC	LC
Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>	-	-	LC	LC
Cordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i>	-	-	LC	VU
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-	-	LC	NT
<b>Orthoptères</b>					
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-	-	-	LC
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-	-	-	LC
Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar</i>	-	-	-	LC
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-	-	-	LC
Criquet duettiste	<i>Chorthippus brunneus</i>	-	-	-	LC
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-	-	-	LC
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-	-	-	LC
Criquet verte-échine	<i>Chorthippus dorsatus</i>	-	-	-	LC
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-	-	-	LC

## A Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

Statuts de protection des insectes					
		Protection		Liste Rouge	
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-	-	-	LC
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-	-	-	LC
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-	-	-	LC
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-	-	-	LC
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-	-	-	LC
Oedipode émeraude	<i>Aiolopus thalassinus</i>	-	-	-	LC
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-	-	-	LC
Grillon d'Italie	<i>Oecanthus pellucens</i>	-	Art.1	-	LC
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>	-	Art.1	-	LC
<b>Rhopalocères</b>					
Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>	-	-	LC	v
Azuré de la Bugrane	<i>Polyommatus icarus</i>	-	-	LC	LC
Azuré des Nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>	-	-	LC	LC
Collier-de-corail	<i>Aricia agestis</i>	-	-	LC	LC
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>	-	-	LC	LC
Demi-Deuil	<i>Melanargia galathea</i>	-	-	LC	LC
Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-	-	LC	LC
Robert-le-diable	<i>Polygonia c-album</i>	-	-	LC	LC
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>	-	-	LC	LC
Nacré de la Ronce	<i>Brenthis daphne</i>	-	-	LC	LC
Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>	-	-	LC	LC
Piérade de la Rave	<i>Pieris rapae</i>	-	-	LC	LC
Piérade du Chou	<i>Pieris brassicae</i>	-	-	LC	LC
Piérade du Navet	<i>Pieris napi</i>	-	-	LC	LC
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-	-	LC	LC
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>	-	-	LC	LC
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>	-	-	LC	LC
Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-	-	LC	LC
Vanesse des Chardons	<i>Vanessa cardui</i>	-	-	LC	LC
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>	-	-	LC	LC
Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>	-	Art.1	LC	NT
Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>	-	Art.1	LC	LC
Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>	-	-	LC	VU

Art. 1 : espèces inscrites à l'article 1 de l'Arrêté interministériel du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste nationale. Article 1

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre rhopalocères, odonates et orthoptères de France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & 2012, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.

## A Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

LRR : Liste rouge régionale des Rhopalocères et des Zygènes, des Orthoptères, Mantidés et des odonates d'Île-de-France (UICN France, MNHN, OPIE, Natureparif, 2015, 2016, 2018) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France (DRIEE, 2018).

Niveau de rareté : rareté à l'échelle régionale (ARB idf, SHF, 2018) : E : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun.

### • Amphibiens

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Réglementation Européenne	Protection nationale	Liste rouge France	Rareté en Île-de-France
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	-	Art.3	LC	C
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	An. IV	Art.2	LC	C
Grenouille commune	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	An. V	Art.5	LC	C
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	An. V	Art.5	LC	C
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	An. IV	Art.2	LC	AR
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-	Art.3	LC	AR
Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	-	Art.3	LC	R
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	An. IV et An. II	Art.2	NT	AR
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-	Art.3	LC	C
Triton ponctué	<i>Lissotriton vulgaris</i>	-	Art.3	NT	AR
Grenouille rieuse	<i>Pelophylax ridibundus</i>	An. V	Art.3	LC	C

Légende :

Protection UE : An. II/IV/V : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV et/ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats / faune / flore ».

Protection PN : Protection nationale – Art. 2 : espèces inscrites à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. / Art. 3 : espèces inscrites l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. / Art 5 : espèces inscrites l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus contre la mutilation.

Listes rouges W : Liste rouge mondiale – The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2011).

Listes rouges UE : Liste rouge européenne – Liste rouge européenne des espèces menacées (IUCN, 2012.).

Listes rouges N : Liste rouge nationale – Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC = préoccupation mineure.

Listes rouges R : Liste rouge régionale – Inexistante pour les amphibiens.

## A Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

### • Reptiles

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Réglementation Européenne	Protection nationale	Liste rouge France	Rareté en Île-de-France
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	An. IV	Art.2	LC	C
Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	An. IV	Art.2	LC	AR
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-	Art.3	LC	C
Couleuvre à collier	<i>Natrix helvetica</i>	-	Art.2	LC	C

Protection UE : An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats / faune / flore ».

Protection PN : Protection nationale – Art. 2 : espèces inscrites à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. / Art. 3 : espèces inscrites l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.

Listes rouges W : Liste rouge mondiale – The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2011).

Listes rouges UE : Liste rouge européenne – Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012.).

Listes rouges N : Liste rouge nationale – Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC = préoccupation mineure.

Listes rouges R : Liste rouge régionale – Inexistante pour les reptiles.

### • Oiseaux

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statuts réglementaires			Statuts de menace / rareté	
		DO	PN	LR N	LR IdF	Statuts biologiques et Rareté en IdF
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>		Art. 3	LC	NT	TC
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>			NT	VU	TC
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>		Art. 3	LC	NT	C
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		Art. 3	VU	VU	C
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>		Art. 3	EN	EN	C
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>		Art. 3	VU	NT	C
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>		Art. 3	LC	LC	PC
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>			LC	EN	TR
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>			LC	LC	C
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>		Art. 3	VU	NT	C
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>		Art. 3	LC	LC	C
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>			LC	LC	TC

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statuts réglementaires			Statuts de menace / rareté		Statuts biologiques et Rareté en IdF
		DO	PN	LR N	LR IdF		
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>		Art. 3	LC	NT	C	
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>			LC	LC	TC	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>			LC	LC	C	
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>		Art. 3	NT	NT	PC	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>		Art. 3	LC	LC	R	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>		Art. 3	NT	VU	TC	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>			LC	LC		
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>			LC	LC	C	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		Art. 3	LC	NT	PC	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>			LC	LC	TC	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		Art. 3	LC	LC	PC	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>		Art. 3	LC	LC	PC	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>		Art. 3	NT	NT	C	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>		Art. 3	NT	VU	C	
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>		Art. 3	LC	NT	C	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>		Art. 3	VU	VU	C	
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>		Art. 3	NT	LC	PC	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>		Art. 3	NT	LC	TC	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	An. I	Art. 3	VU	LC	R	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>			LC	LC	TC	
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>		Art. 3	LC	NT	TC	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>		Art. 3	LC	LC	TC	

**A** Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statuts réglementaires			Statuts de menace / rareté		
		DO	PN	LR N	LR IdF	Statuts biologiques et Rareté en IdF	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>		Art. 3	LC	VU	TC	
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		Art. 3	NT	LC	C	
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>			LC	VU	C	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>		Art. 3	LC	LC	C	
Pic vert, Pivert	<i>Picus viridis</i>		Art. 3	LC	LC	C	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>			LC	LC	TC	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>			LC	LC	TC	
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>		Art. 3	LC	NT	PC	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		Art. 3	NT	EN	C	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>			LC	LC	C	
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>		Art. 3	LC	LC	PC	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>		Art. 3	NT	LC	TC	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>		Art. 3	LC	LC	C	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>		Art. 3	LC	LC	C	
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>			VU	CR	TR	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>		Art. 3	NT	VU	PC	
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>			VU	EN	C	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>		Art. 3	LC	LC	TC	
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>			NT	VU	R	
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>		Art. 3	VU	VU	TC	
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	Art.3	VU	VU	PC	

## A Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

- Mammifères (hors chiroptères)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statuts réglementaires		Statuts de rareté / menace		
		DH	PN	LR N	DZ IdF	Rareté IdF
Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-	-	LC	-	C
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-	-	LC	-	C
Musaraignes indéterminé	<i>Soricidae</i>	-	-	LC	-	C
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-	-	LC	-	C
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-	Art.2	LC	-	C
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-	Art.2	LC	-	C
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	-	-	NT	-	C
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	An.V	-	LC	-	R

Légende :

DH = Directive Habitats / faune / flore, Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92 - An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la directive.

PN = protection nationale - Art. 2 : espèces inscrites à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.

LR N = Liste Rouge nationale = Liste Rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017) sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-menacée.

DZ IdF = espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France (Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France, 2018).

Rareté IdF = rareté à l'échelle régionale (ORGFH Ile-de-France, 2007) – TC = très commun ; C = commun

## A Annexe 5 : Liste complète des espèces présentes dans l'aire d'étude rapprochée

- Chiroptères

Nom vernaculaire <i>Nom scientifique</i>	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux		
	Europe	France	LRN	LRR	Dét. ZNIEFF
Noctule commune <i>Nyctalus noctula</i>	An IV	Art 2	VU	NT	
Noctule de Leisler <i>Nyctalus leisleri</i>	An. IV	Art. 2	NT	NT	
Pipistrelle commune <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	An IV	Art 2	NT	NT	
Pipistrelle de Nathusius <i>Pipistrellus nathusii</i>	An IV	Art 2	NT	NT	

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».

Art. 2 : espèces inscrites à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.

Art. 3 : espèces inscrites à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.

LRN La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.

LRR : Liste rouge régionale des mammifères (XXXX, 20XX) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Auvergne (Amor, 2005).

