DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

DSAÉ DIRCAM DIRNAV BPSA

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES ARMÉES

cerfa
N° 16017*02

Formulaire de demande d'élévation d'obstacle(s) dans le cadre de l'étude des servitudes et des contraintes aéronautiques et radioélectriques

Ce formulaire doit être rempli par tout demandeur lors d'une demande d'élévation d'obstacle(s) et renvoyé à la SDRCAM concernée par voie électronique pour les pré-consultations et les DP, ou transmis sur support numérique aux services instructeurs concernés de l'État dans le cadre d'un PC ou d'une AE.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES :

1.1. Identité du demandeur :

Demandeur	LES VENTS DU CAMBRESIS SAS

1.2. Nature de la demande :

Projet éolien	☑ oui	☐ non	**Polygone d'étude**	☐ oui	☑ non
Projet de Repowering	☐ oui	☐ non	**Projet de ligne électrique**	☐ oui	☐ non
Projet Photovoltaïque	☐ oui	☐ non	**Autre projet ou demande**	☐ oui	☐ non

1.3. Type de demande :

Consultation préliminaire (PREC)	☐ initiale	☐ modificative
Déclaration préalable (DP)	☐ initiale	☐ modificative
Permis de construire (PC)	☐ initial	☐ modificatif
ICPE	☐ initiale	☐ modificative
Autorisation Environnementale Unique (AE)	☑ initiale	☐ modificative
Porter à connaissance de modification	☐ initial	☐ modificatif
Approbation de Projet d'Ouvrage (APO)	☐ initiale	☐ modificative

1.4. Présentation générale du projet :

Nom du projet	SEUIL DU CAMBRESIS	
Maître d'œuvre du projet	**Nom de la Société**	LES VENTS DU CAMBRESIS SAS
	Adresse postale complète	71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
	Identité du contact	AUDREY POLASZEK
	Numéro de téléphone	06 33 87 95 22
	Adresse électronique	audrey.polaszek@boralex.com
Situation géographique du projet	**Commune(s) concernée(s)**	RIBECOURT-LA-TOUR, NOYELLES-SUR-ESCAUT
	N° de département(s)	59
Nombre d'obstacle(s) et type d'obstacle(s) *(mât de mesure de vent, éoliennes, pylônes télécom, centrale photovoltaïque, silo, grue, lignes électriques …)*		6
Hauteur hors tout, en bout de pale ou paratonnerre compris (m) *(maximale si plusieurs obstacles)*		150.00

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET :

2.1. Cas d'un projet éolien :

Dans le cadre d'un projet éolien (indiquer les valeurs maximales) :

Longueur de pale (m) / Diamètre du rotor (m)	56.00	/	112.00
Puissance unitaire (MW)	3.30		
Puissance totale (MW)	19.80		

2.2. Cas d'un projet photovoltaïque :

Dans le cadre d'un projet photovoltaïque :

Nombre de modules	
Superficie en m²	
Luminance en cd/m² *	

***Pour les projets situés à moins de 3 kilomètres d'un aérodrome, attestation de luminance avec précision de non éblouissement et/ou de traitement antireflet.**

2.3. Données de positionnement et de hauteur / altitude :

Données de positionnement et de hauteur/altitude du ou des obstacles, ou du polygone (y compris pour les projets photovoltaïques) :

	Désignation de l'obstacle ou des points du polygone	WGS 84 *Impérativement sous la forme* *Lat : N 48°00'00.00''* *Long : E ou W 000°12'00.00''*		Altitude au sol (m)	Hauteur hors tout, en bout de pale ou paratonnerre compris (m)	Altitude au sommet NGF (m)	Balisage lumineux		Balisage lumineux Fixe (F) ou Clignotant (C)		Type de Machine ** (cf. §3.1.)
		Latitude (N/S)	Longitude (E/W)				oui	non	F	C	
Point le plus élevé du polygone d'étude						0.00	***SANS OBJET***				
01	1	N 50°06'04.05"	E 03°07'30.08"	96.00	150.00	246.00	☑	☐	☐	☑	
02	2	N 50°05'23.04"	E 03°07'13.07"	114.00	150.00	264.00	☑	☐	☐	☑	
03	3	N 50°06'03.02"	E 03°08'32.07"	107.00	150.00	257.00	☑	☐	☐	☑	
04	4	N 50°06'19.08"	E 03°08'48.05"	99.00	150.00	249.00	☑	☐	☐	☑	
05	5	N 50°06'36.10"	E 03°09'04.40"	79.00	150.00	229.00	☑	☐	☐	☑	
06	6	N 50°07'48.00"	E 03°09'25.04"	78.00	150.00	228.00	☑	☐	☐	☑	
07						0.00	☐	☐	☐	☐	
08						0.00	☐	☐	☐	☐	

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

	Désignation de l'obstacle ou des points du polygone	WGS 84 ***Impérativement* sous la forme** ***Lat : N 48°00'00.00''*** ***Long : E ou W 000°12'00.00''***		Altitude au sol (m)	Hauteur hors tout, en bout de pale ou paratonnerre compris (m)	Altitude au sommet NGF (m)	Balisage lumineux		Balisage lumineux Fixe (F) ou Clignotant (C)		Type de Machine ** (cf. §3.1.)
		Latitude (N/S)	Longitude (E/W)				oui	non	F	C	
09						0.00	☐	☐	☐	☐	
10						0.00	☐	☐	☐	☐	
11						0.00	☐	☐	☐	☐	
12						0.00	☐	☐	☐	☐	
13						0.00	☐	☐	☐	☐	
14						0.00	☐	☐	☐	☐	
15						0.00	☐	☐	☐	☐	
16						0.00	☐	☐	☐	☐	
17						0.00	☐	☐	☐	☐	
18						0.00	☐	☐	☐	☐	
19						0.00	☐	☐	☐	☐	
20						0.00	☐	☐	☐	☐	
21						0.00	☐	☐	☐	☐	
22						0.00	☐	☐	☐	☐	
23						0.00	☐	☐	☐	☐	
24						0.00	☐	☐	☐	☐	
25						0.00	☐	☐	☐	☐	
26						0.00	☐	☐	☐	☐	
27						0.00	☐	☐	☐	☐	
28						0.00	☐	☐	☐	☐	
29						0.00	☐	☐	☐	☐	
30						0.00	☐	☐	☐	☐	

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

3.1. Cas d'un projet éolien :

****Compléments dans le cadre d'un projet éolien :**

Dans le cas où le parc serait composé de différents types de machines, veuillez les détailler ci-dessous (ces données serviront à remplir la dernière colonne du tableau de positionnement des obstacles (cf. §2.3.) - indiquer les maximums si les données précises sont non connues) :

Type de machine	Longueur de pale (m)	Diamètre rotor (m)	Puissance unitaire (MW)	Puissance totale (MW)
1				
2				
3				
4				
5				

3.2. Cas d'un projet de Repowering :

Compléments dans le cadre d'un projet de Repowering :

A remplir obligatoirement si la case "oui" du tableau au §1.2. est cochée.

Projet de Repowering Cf. Nor : TREP180 80 52 J – 11 Juillet 2018	**N° Identification ICPE :** ☐ **Configuration I** (renouvellement à l'identique) ☐ **Configuration II** (remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues) ☐ **Configuration III** (remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes) ☐ **Configuration IV** (remplacement et déplacement des éoliennes) ☐ **Configuration V** (ajout de mâts)

3.3. Cas d'un projet de ligne électrique :

Compléments dans le cadre d'un projet de ligne électrique :

A remplir obligatoirement si la case "oui" du tableau au §1.2. est cochée.

Dénomination des pylônes, démontés et/ou modifiés	
Type de modification(s)	☐ augmentation de la hauteur initiale ☐ diminution de la hauteur initiale ☐ déplacement ☐ rénovation ☐ réhabilitation ☐ création de ligne ☐ raccordement ☐ autre, précisez :

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

3.4. Historique du projet :

Informations complémentaires (historique du projet par rapport à l'administration concernée - pré-consultation, DP, PC, ICPE, AE, … qui ont pu précéder la demande) **:**

A remplir obligatoirement dans le cas de projets modificatifs, la(les) case(s) du tableau au §1.3. doit(doivent) être cochée(s).

Le projet a-t-il fait l'objet d'une ou plusieurs pré-consultation(s) ?	☑ oui ☐ non Si oui, inscrivez ci-après les références du ou des avis technique(s) reçu(s), ainsi que les références internes SDRCAM : N°4239/DEF/DSAE/DIRCAM/NP DU 15/12/2014 N°4043/DEF/CDAOA/ZAD NORD DU 04/12/2014
Le projet a-t-il fait l'objet d'une ou plusieurs demande(s) administrative(s) de type PC, ICPE, AU, AE, …?	☑ oui ☐ non Si oui, inscrivez ci-après les références du ou des arrêté(s) établi(s), la(les) référence(s) du ou des avis conforme(s) du ministère des armées, ainsi que les références internes SDRCAM : REF DDTP-SEE-ELNP. ARRETE D'AUTORISATION UNIQUE DU PARC EOLIEN "LE SEUIL DU CAMBRESIS" DU 08/07/2016 (E2 E4 E5E10 E11 E12) REF DCPI-BICPE/MM. ARRETE PREFECTORAL PORTANT MODIFICATION D'AUTORISATION UNIQUE CONCERNANT LA SOCIETE LES VENTS DU CAMBRESIS POUR L'EXPLOITATION DE SON PARC EOLIEN LE SEUIL DU CAMBRESIS DU 24/01/2018 (E13) REF DCPI-BICPE-MM ARRETE PORTANT PRESCRIPTION A LA SOCI2TE LES VENTS DU CAMBRESIS POUR LES EOLIENNES E1 E3 E6 E7 E8 E9
Dans le cadre d'un projet éolien, une ou des demande(s) de déclaration(s) préalable(s) pour un mât de mesure du vent, a ou ont-elles été demandée(s) ?	☐ oui ☐ non Si oui, inscrivez ci-après les références du ou des arrêté(s) établi(s), la(les) référence(s) du ou des avis conforme(s) du ministère des armées, ainsi que les références internes SDRCAM :

4. PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA DEMANDE :

Ces documents doivent être impérativement produits **individuellement au format PDF**

4.1. Plan d'élévation du ou des obstacles *(avec hauteur totale mentionnée, paratonnerre compris)*
4.2. Cartographie du projet avec emplacement précis du ou des obstacles *(Format A4 - 1/25 000ème)*
4.3. Attestation de luminance avec précision de non éblouissement et/ou de traitement antireflet *(photovoltaïque)*

5. SIGNATURE DU FORMULAIRE :

La signature électronique du formulaire s'effectue selon la procédure décrite en cliquant sur la case.
A l'issue, le document doit être sauvegardé sans modifier l'extension (.pdf) et envoyé avec les pièces jointes à la SDRCAM concernée exclusivement par voie électronique pour les pré-consultations et les DP, ou transmis sur support numérique aux services instructeurs concernés de l'État dans le cadre d'un PC ou d'une AE.
L'envoi complet (formulaire + pièces jointes) ne devra pas dépasser 9MB.

Date et signature :	21 février 2024 | 17:43 CET DocuSigned by: Patrick Simon 665EF52E1C9F418...

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

Destinataire :

- **Sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord :**

BA 705 – SDRCAM Nord
RD 910
37076 Tours Cedex 02
dsae-dircam-sdrcam-nord-envaero.chef.fct@intradef.gouv.fr

ou

- **Sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Sud :**

BA 701 – SDRCAM Sud
Chemin de Saint Jean
13300 Salon de Provence
dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr

ou, dans le cadre d'un PC ou d'une AE

- **Services instructeurs de l'État**

Cadre réservé SDRCAM	**BR N° :**

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

Plan d'élévation des obstacles (éoliennes) :



Figure 4-1: Illustration of outer dimensions – structure

1 Hub height

94 m

2 Diameter:

112 m

DocuSign Envelope ID: 31E5FCBE-FA69-43F5-B40A-1091F24ED961

BORALEX

Implantations

Projet : **Seuil du Cambrésis**	Responsable : Jarvica ENGUENG
Sources : IGN Scan 25	Auteur - Date : J.ENGUENG - 28 janvier 2021



Projet Seuil du Cambresis

Eoliennes

Confidentiel - Reproduction interdite