

M. Loïc Roueil
Commissaire enquêteur
Tél : 0243702154.
Mail = roueilloic@orange.fr

A

Monsieur Le Président de Laval Agglomération,

Objet : - Notification du Procès-Verbal de Synthèse de fin d'enquête publique.

- Enquête unique en relation avec le projet de modification N°2 du PLUi du Pays de Loiron (14 communes), le projet de modification N°2 du PLUi de Laval Agglomération (20 communes) et le projet de révision du zonage de l'assainissement de Laval Agglomération (20 communes).

Références : - Code de l'environnement.

- Arrêté N° 60/2022 du 24 octobre 2022 de Monsieur le Président de Laval Agglomération.

Monsieur le Président

Dans le contexte du dossier cité en référence, vous avez ordonné une enquête publique unique en rapport avec les trois projets cités ci-dessus.

Dans ce cadre, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-dessous, le Procès-Verbal de Synthèse (=PVS) de fin d'enquête que j'ai réalisé.

Vous noterez que ce document vous est communiqué en cohérence avec l'article 7 de l'arrêté prescrivant cette enquête ; cette disposition précisant les modalités de l'enquête publique, conformément à l'article R. 123-18, modifié par le décret N°2017- 626 du 25 avril 2017 – article 4, du code de l'environnement.

Ce document vous est adressé afin d'apporter dans le rapport final, des réponses les plus appropriées et pertinentes au regard des problématiques et observations soulevées pendant cette enquête.

Afin d'être cohérent avec l'objectif de produire ce rapport final sous un mois à compter de la date de clôture de cette enquête, je souhaiterais recevoir votre mémoire en réponse dans un délai maximal de 15 jours ouvrables.

Outre ce texte d'accompagnement, ce document "PVS" est organisé autour des paragraphes suivants :

- Paragraphe I : Déroulement de l'enquête.
- Paragraphe II : Tableaux au format "portait", synthétisant les contributions émises par le Public et les "Personnes Publiques" avec leurs classements par "grands thèmes / angles d'analyse".
- Paragraphe III : Liste des questionnements (= Thèmes / Angles d'analyse des observations émises par le public et les Personnes Publiques).
- Paragraphe IV : Observations émises à l'initiative du commissaire enquêteur.

Nota 1 : Dans ces 3 derniers paragraphes, les contributions ainsi rédigées, sont repérées par un N° continu d'ordre, afin de clarifier la lecture de mon rapport final, et de vous permettre une analyse ainsi qu'une réponse, point par point plus aisée.

Nota 2 : La suite du document est organisée de telle sorte que les réponses que vous apporterez, puissent être rédigées, soit dans les tableaux, à la suite de chaque observation, soit dans le prolongement de chacun des questionnements rédigés, de façon regroupée.

***I*- Déroulement de l'enquête unique.**

- Le siège de l'enquête a été fixé dans les locaux de Laval Agglomération. Dans ces derniers, pendant toute la durée de l'enquête, l'ensemble des 3 dossiers d'enquête en version "papier", ainsi qu'un registre d'enquête, ont été mis à disposition du public. Un second dossier complet en version papier ainsi qu'un registre d'enquête étaient à disposition du public dans les locaux de la mairie de Loiron.
- Pendant cette même période, ces dossiers étaient aussi, consultables de façon électronique, sur le site internet du registre dématérialisé, mis à disposition spécifiquement pour cette enquête.
- Cette enquête s'est déroulée pendant 31 jours consécutifs, du 16 novembre 2022 à 9h00 au 16 décembre 2022 à 17h00 inclus.
- Au total 4 permanences d'accueil du public ont été réalisées par le commissaire enquêteur dans les locaux de Laval Agglomération et de la mairie de Loiron.
- Pour participer à cette enquête, le public disposait des possibilités suivantes :
 - Le site internet du registre dématérialisé.
 - Une adresse mail spécifique.
 - La voie postale.
 - Les deux registres papiers mis à disposition dans les locaux de Laval Agglomération et de la mairie de Loiron.
- Au cours de l'ensemble de ces permanences, le commissaire-enquêteur a reçu 11 visiteurs à Loiron et 11 visiteurs à Laval.
- Le registre "papier" présent à Laval a enregistré 11 Contributions rédigées ou NCR – Notes et Courriers Reçus.
- Le registre "papier" présent à Loiron a enregistré 9 Contributions rédigées ou NCR – Notes et Courriers Reçus
- Le registre Numérique a enregistré 30 Contributions sous forme électronique (y compris par mail).
- Toutes les contributions se rapportent aux 3 objectifs fixés à cette enquête publique unique.
- Ce PV de synthèse est en conséquence, élaboré à partir des observations formulées par les Personnes Publiques, avec les contributions formulées par le public, et avec les observations rédigées par le commissaire-enquêteur.

J'espère que vous pourrez prendre en compte ces diverses observations et, ainsi apporter les réponses les plus appropriées, au regard des 3 objectifs fixés à cette enquête. Vos réponses seront intégrées dans le rapport final que je produirai à l'issue de cette consultation.

Je me tiens à votre disposition pour éventuellement préciser ces observations et les questionnements qui en découlent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Le COMMISSAIRE ENQUETEUR Loïc ROUEIL-----→signature

****DOCUMENT REMIS, le jeudi 22 décembre 2022.**

AU RESPONSABLE DU PROJET-----→ Signature :

****Mémoire en réponse à adresser au commissaire enquêteur, dans un délai maximal de 15 jours. Ce document étant en conséquence, attendu d'ici le vendredi 6 janvier 2023.**

****DIFFUSION de ce document :**

- 1 exemplaire "papier" pour Monsieur le Président de Laval Agglomération.
- 1 exemplaire "papier" pour le commissaire enquêteur.
- 1 exemplaire sous format "électronique" remis à Monsieur CLÉVÉDÉ de Laval Agglomération.

***II* - Observations recueillies dans le contexte de cette enquête unique.**

II -1- Organisation "type" des tableaux synthétisant les observations reçues.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
00	<u>Preciser les coordonnees du contributeur et, le cas echant la date et le support utilise</u> <u>Synthese de la contribution decoupee en observations.</u> Axxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx →<u>THEME XX : Classement par theme – angle d'analyse.</u> <u>RPP // Réponse du Porteur de Projet, si la contribution nécessite une réponse individualisée, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de Synthèse- Mémoire en réponse" :</u> B Yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyy <u>Avis du Commissaire Enquêteur : dans la rédaction du rapport final.</u> C Zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

II- 2 - Observations (synthétisées) formulées par les personnes publiques, en relation avec la modification N°2 du PLUi de Loiron

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
01	– Courrier du 27 septembre 2022 : Direction Départementale des Territoires – Service aménagement et urbanisme de Monsieur Xavier LEFORT, Préfet de la Mayenne : <u>Synthèse de la contribution :</u> - Ce dossier de modification permet d’apporter les évolutions nécessaires au PLUi, notamment afin de faciliter la compréhension de la règle et de modifier certains éléments pour mieux atteindre les objectifs poursuivis // intègre également quelques corrections et oublis du document approuvé en décembre 2019 → THÈME 03 – PLUI-LOIRON- Consolider les motivations et les justifications exprimées pour respecter le PADD du PLUI. - Nécessité de l’utilisation de la révision allégée du document d’urbanisme du fait des évolutions du PLUI induisant une réduction de protections édictées en raison de risques, de nuisances ou de qualité des milieux naturels - Nécessité de mieux justifiées les évolutions afin d’en garantir la sécurité juridique - Emet un avis favorable assorti de la condition de retrait suivante :

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Réduction de la protection du linéaire de haies protégées de plus de 10 mètres. En effet, cette évolution nécessite le recours à une révision allégée. → THÈME 01 – PLUI-LOIRON- Avis exprimé. → THÈME 04 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'assouplissement de la règle de 10 mètres relatives à la protection des haies. Cf annexe technique : - Page 8 et 9 // Proposition non suffisamment justifiée et ne relevant pas d'une procédure de droit commun, mais d'une procédure de "Révision allégée" du PLUI. - Page 9 et 10 // Proposition d'intégrer la protection d'alignements d'arbres // Cette protection n'aura de valeur juridique que si elle est accompagnée d'une identification des éléments considérés sur un document graphique. → THÈME 05 – PLUI-LOIRON- Problématique de la protection d'alignements d'arbres sans identification de ceux-ci dans un document graphique. - Page 33 // Un emplacement réservé est prévu en Zone N entre Ruillé et Loiron, afin de permettre l'implantation d'un centre d'incendie. La présentation de cet ER, ne permet pas d'apprécier l'impact du futur équipement sur la Zone N. → THÈME 06 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'implantation d'un centre SDIS en Zone N, entre Loiron et Ruillé - Page 36-37 // Proposition d'enlever une protection de haie à Montjean sur une zone à urbaniser (=1 AUh) // Problématique de la justification. → THÈME 07 – PLUI-LOIRON- Problématique de la suppression d'une haie dans l'OAP de L'Oudon à Montjean.
02	– Courrier du 29 septembre 2022 : Direction Départementale des Territoires – Service aménagement et urbanisme de Madame Fabienne DELHOMME : Avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 15 septembre 2022 : <u>Synthèse de la contribution :</u> → Avis favorable sur le projet de modification N°2 du PLUi de Loiron, à l'exception de la demande de changement de destination de deux bâtiments : - A la Chevalerie à Beaulieu-sur-Oudon, incompatibilité du changement de destination des deux bâtiments indiqués dans le projet, avec l'activité agricole effective sur le site. → THÈME 08 – PLUI-LOIRON- Problématique de la justification de l'absence d'activité agricole sur le site de la Chevalerie à Beaulieu-sur-Oudon. → THÈME 01 – PLUI-LOIRON- Avis exprimé.
03	– Courrier du 23 septembre 2022 : Chambre d'agriculture Mayenne – Stéphane GUIOULLIER, Président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne : <u>Synthèse de la contribution</u> • Consultation par courrier du 07 juillet 2022 la modification n°2 du PLUi Pays de Loiron : • Correction d'une erreur matérielle pour le STECAL "As" : prévision d'ajout d'un type d'activité susceptible d'être intégré dans ce sous-zonage (constructions, extensions et installations existantes indispensables à l'exercice de commerce de gros ainsi qu'un STECAL "As - destiné au stationnement". Donner davantage d'informations sur la qualification et la vocation de ces STECAL ? → THÈME 09 – PLUI-LOIRON- Problématique du cahier des charges d'un STECAL As. • L'évolution de règles propres à certaines communes de l'agglomération : - Actualisation de l'inventaire lié aux bâtis agricoles susceptibles de pouvoir changer de destination // Bien que le bâti identifié réponde aux critères élaborés par la CDPENAF de la Mayenne en 2016, il est apparu que certains sièges identifiés comportent encore une activité agricole existante. Il est nécessaire de rappeler que seuls les sièges d'exploitations ne présentant plus d'activité agricole existante. Il est nécessaire de rappeler que seuls les sièges d'exploitations ne présentant plus d'activité agricole depuis au moins 3 ans peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Il s'agit des communes suivantes : la Chevalerie à Beaulieu-sur-Oudon et la Haute Euche à Launay-Villiers.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ THÈME 10 – PLUI-LOIRON- Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole. - A Montjean, vous prévoyez la suppression de linéaires de haie pour être en adéquation avec l'OAP l'Oudon. Cette haie référencée par l'inventaire réalisé par la Chambre d'agriculture de la Mayenne, est-elle encore aujourd'hui observable sur les parcelles ? Si oui, comment compenser cette suppression ? → THÈME 11 – PLUI-LOIRON- Problématique de la suppression d'une haie à Montjean au sein de L'OAP de L'Oudon. Conclusion : • Au vu des modifications envisagées dans le cadre de la modification n°2 du PLUi et sous réserve d'apporter des compléments d'informations sur les éléments susvisés, la Chambre d'agriculture de la Mayenne émet un avis favorable. → THÈME 01– PLUI-LOIRON- Avis exprimé.
04	– Courrier du 7 octobre 2022 : Chambre de métiers et de l'artisanat Pays de la Loire – Monsieur Luc DUPRE, Président de la Chambre de la Mayenne : Synthèse de la contribution : • Prise de connaissance de la création du périmètre de sauvegarde de l'artisanat et du commerce sous condition avec avis favorable. • Pas de difficulté pour la modification de l'OAP de Saint-Pierre-la-Cour pour le secteur artisanal • Favorable à cette modification qui permettra de renforcer les outils nécessaires au maintien de l'offre commerciale en centre-bourg et donc satisfaisant pour le secteur économique en général et l'artisanat en particulier. • Pas de remarque particulière sur les autres modifications • Avis favorable au projet de modification du PLU → THÈME 01– PLUI-LOIRON- Avis exprimé. → THÈME 02 – Pour Information dans le contexte de la présente enquête unique.
05	– Courrier du 21 septembre 2022 : Communauté d'agglomération de Vitré – Mme Isabelle LE CALLENNEC, Présidente de Vitré Communauté Pas d'observation particulière à formuler au titre des compétences exercées par Vitré Communauté Bien relevé les modifications introduites sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais afin de tenir compte des risques et nuisances induits par l'implantation de la société HYDRACHIM sur la commune de Le Pertre. → THÈME 01– PLUI-LOIRON- Avis exprimé.
06	: Délibération du conseil municipal de Bourgneuf-la-Forêt (53410) en date du 1^{er} septembre 2022 Présentation dossier de modification N°2 du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Loiron Pas d'observation particulière à formuler et prend acte du projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal avant enquête publique → THÈME 01– PLUI-LOIRON- Avis exprimé.
07	- Délibération du conseil municipal du Genest-Saint-Isle en date du 28 septembre 2022 • Avis sur modification N°2 du PLUi • Approuve les corrections apportées au règlement écrit et graphique et la correction de l'erreur matérielle de l'OAP de l'Orée du Plessis → THÈME 02 – Pour Information dans le contexte de la présente enquête unique. • Demande que le chapitre du règlement du PLUi intitulé " Prise en compte des risques et nuisances" , "Contraintes liées aux aléas miniers" soit précisé, dans le texte, de quelles constructions nouvelles il s'agit. Dans le même paragraphe, il est indiqué que la construction d'annexes non habitables disjointes du bâtiment principal est possible. Par déduction ; la construction nouvelle ne peut être habitable mais le fait de l'écrire rend l'interprétation plus claire. • Précise qu'une activité industrielle existe sur l'ancien site minier de la Lucette et que des constructions nouvelles, en lien direct avec l'activité, pourraient être autorisées. → THÈME 12 – PLUI-LOIRON- Précisions demandées sur le du cahier des charges imposé en cas de "risques et nuisances" et "contraintes liées aux aléas miniers."

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
08	- Délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-le-Gravelais en date du 15 septembre 2022 Présentation du projet de modification n°2 du PLUi par Monsieur le Maire Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité prend acte de la modification et n'émet pas d'observations. → THÈME 01 – PLUI-LOIRON- Avis exprimé.

II- 3 - Observations (synthétisées) formulées par les personnes publiques, en relation avec la modification n°2 du PLUi de Laval Agglomération

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
09	– Courrier du 27 septembre 2022 : Direction Départementale des Territoires – Service aménagement et urbanisme – M. Erick Geslin- de Monsieur Xavier LEFORT, Préfet de la Mayenne : - Tient à souligner l'effort significatif de Laval Agglomération en matière de réduction des zones urbanisées ou à urbaniser au profit des espaces naturels et agricoles sur le territoire de la ville centre notamment, lesquelles s'inscrivent dans l'esprit de la loi climat et résilience de 2021. - Nécessité de l'utilisation de la révision allégée du document d'urbanisme du fait des évolutions du PLUI induisant une réduction de protections édictées en raison de risques, de nuisances ou de qualité des milieux naturels → THÈME 13 – PLUI-LAVAL- Consolider les motivations et les justifications exprimées pour respecter le PADD du PLUI - Nécessité de mieux justifiées les évolutions afin d'en garantir la sécurité juridique - Emet un avis favorable assorti de deux conditions de retrait : • De la réduction de la protection du linéaire de haies protégées de plus de 10 mètres. En effet, cette évolution nécessite le recours à une révision allégée. → THÈME 01 – PLUI-LAVAL- Avis exprimé. • De la suppression de la zone non aedificandi et de la réduction du secteur de limitation de constructivité au quartier de la Malle à Laval <u>Cf annexe technique :</u> - Page 9 et 10 // Proposition non suffisamment justifiée et ne relevant pas d'une procédure de droit commun, mais d'une procédure de "Révision allégée" du PLUI en tant qu'elle réduit une protection. - Page 10 et 11 // Proposition d'intégrer la protection d'alignements d'arbres // Cette protection n'aura de valeur juridique que si elle est accompagnée d'une identification des éléments considérés sur un document graphique. → THÈME 05 – PLUI-LAVAL - Problématique de la protection d'alignements d'arbres sans identification de ceux-ci dans un document graphique. - Page 20 à 22 // Proposition de modification de l'OAP de la Gobtière à Châlons-du-Maine qui contribuera à un étalement urbain. → THÈME 24 – PLUI LAVAL – Reduction de la densité de construction pour OAP la Gobtière à Châlons-du-Maine. - Page 29 // Erreur sur la proposition de changement de zonage de la parcelle AD 0046 à Entrammes : correction à apporter → THÈME 14 – PLUI LAVAL – Entrammes- Parcelle AD 00046 – erreur sur les plans de Zonage - Page 30 et 47 // Proposition de suppression de protections de haies à L'Huisserie et à Louvigné, au motif qu'elles n'existent pas // Cette protection n'aura de valeur juridique que si elle est accompagnée d'une identification des éléments considérés sur un document graphique. → THÈME 15 – PLUI LAVAL – L'huisserie -Et Louvigné - Suppression d'une haie qui n'existerait pas.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	- Page 36 // Proposition d'évolution d'un secteur commercial de 3,78 Ha en zone UB à Laval dans le secteur de Grenoux // Devenir du bâti commercial existant (démolition ou réaffectation) ? // Densité des logements sur les 3,78 Ha ? // Demande de renforcement sur les motivations et justifications de l'évolution de ce secteur commercial ? → THÈME 16 – PLUI LAVAL – Évolution du secteur commercial de Grenoux. - Page 38 et 40 // Suppression d'une zone non aedificandi et réduction d'un secteur de limitation de la constructibilité au quartier de la Malle à Laval // Proposition non suffisamment justifiée et ne relevant pas d'une procédure de droit commun, mais d'une procédure de "Révision allégée" du PLUI en tant qu'elle réduit une protection. → THÈME 17 – PLUI LAVAL – Suppression Zone Non aedificandi -secteur de la Malle à Laval - Page 47 // Proposition de suppression de protections de haies à Parné-sur-Roc pour permettre l'extension d'une entreprise // Proposition non suffisamment justifiée et ne relevant pas d'une procédure de droit commun, mais d'une procédure de "Révision allégée" du PLUI en tant qu'elle réduit une protection. → THÈME 18 – PLUI LAVAL – Parné-sur-Roc- Suppression d'une haie dans la zone d'activités de la Chauvinière. - Page 55 // Proposition de déclarer constructible un terrain nu situé en bordure de la Mayenne à Saint-Jean-sur-Mayenne // Demande de démontrer l'intérêt général de ce projet // Si projet retenu, proposition de zone classé AU // Engendrera un agrandissement du secteur constructible jouxtant la parcelle et la densité de logement attendue pour un zonage de centre-bourg → THÈME 19 – PLUI LAVAL – Saint-Jean- Sur- Mayenne – Parcelle AB 00 77- Demande constructibilité suite à une erreur matérielle constatée dans la version précédente du PLUI - Page 56 // Demande de précision du zonage situé sous l'ex-emplacement réservé supprimé par la modification N°2 de PLUI → THÈME 20 – PLUI LAVAL- Soulgé-sur-Ouette- Réduction de l'emplacement réservé "ER1" et parcelle AA 0057. - Page 19 et 33 // Changement de destination de bâtiments ont été demandés // Demande de retrait du projet de changement de destination des bâtiments aux lieux-dits La Daguenière à Ahuillé et à Cul de Loyère à la Chapelle-Antenaïse (activité agricole) → THÈME 10 – PLUI-LOIRON-LAVAL Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole
10	– Courrier du 29 septembre 2022 : Direction Départementale des Territoires – Service aménagement et urbanisme –CDPENAF - Mme Fabienne DELHOMME - de Monsieur Xavier LEFORT, Préfet de la Mayenne : Avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 15 septembre 2022 : Avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLUI de Laval Agglomération, assorti des réserves et recommandations suivantes : → THÈME 01 – PLUI-LAVAL- Avis exprimé. 1)-Sur les demandes de changements de destination des bâtiments : • A la Daguenière à Ahuillé, le changement de destination indiqué n'est pas compatible avec l'activité agricole effective sur le site • A le Cul de Loyère à la Chapelle-Anthenaise, un changement de destination n'est pas compatible avec l'activité agricole effective sur le site. Les deux bâtiments indiqués dans le document présentent une surface non conforme aux préconisations de la commission. → THÈME 10 – PLUI-LOIRON-LAVAL Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole → Demande de retrait des projets précités 2)- A la Saulerie à Saint-Berthevin, le changement de destination indiqué est conditionné à sa comptabilité avec le maintien de l'activité agricole présente sur le site

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ Ajustement demandé de la proposition de modification du règlement pour les STECAL Ar1 et Nr1, afin de garantir l'activité d'accueil du public des centres équestres. → THÈME 10 – PLUI-LOIRON-LAVAL Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole 3)- La proposition de modification des STECAL Ar1 et Nr1 doit être ajustée pour garantir l'accueil du public des centres équestres → THÈME 25 – PLUI-LAVAL Contenu des STECAL Ar1 et Nr1 pour garantir l'accueil du public des centres équestres. 3)- Nécessité d'une vision d'ensemble et d'une réflexion sur l'optimisation de l'aménagement du site sur la parcelle identifiée à Saint-Jean-sur-Mayenne, notamment sur la densité possible en prenant en compte la topographie → THÈME 19– PLUI LAVAL – Saint-Jean- Sur- Mayenne – Parcelle AB 00 77- Demande constructibilité suite à une erreur matérielle constatée dans la version précédente du PLUI
11	– Courrier du 23 septembre 2022 : Chambre d'agriculture Mayenne – Stéphane GUIOULLIER, Président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne : - Consultation par courrier du 07 juillet 2022 la modification n°2 du PLUi de Laval Agglomération : - Rectification de corrections dans le règlement écrit et graphique : suppression des STECAL envisagée et inscription des activités liées aux énergies renouvelables dans les sous-zonages propres à cette vocation notamment "Aenr" et "Nenr". - Demande d'ajout de la localisation et la superficie des STECAL dans le dossier de modification. → THÈME 21– PLUI LAVAL – Zonage concerné par l'accueil d'énergie renouvelable (= "Aenr" et "Nenr") - Pas de remarques particulières à émettre sur la mise en jour des servitudes d'utilité publique → THÈME 02 – Pour Information dans le contexte de la présente enquête unique. - Rappel sur le changement de destination des sièges d'exploitations ne présentant plus d'activité agricoles depuis au moins trois ans (voir l'évolution de règles propres à certaines communes de l'agglomération pour l'actualisation de l'inventaire lié aux bâtis agricoles susceptibles de pouvoir changer de destination : certains sièges identifiés (notamment La Daguenière à Ahuillé, la Verrie à Entrammes, le Cul de Loyère à la Chapelle-Anthenaise et la Saulerie à saint-Berthevin) comportent encore une activité agricoles existante → THÈME 10 – PLUI-LOIRON- Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole. - Pas d'observations à émettre sur la compensation de la plantation de 2 m linéaire pour 1 m arraché pour la suppression de linéaires de haies permettant l'extension d'une entreprise à Parné-sur-Roc. → THÈME 18 –PLUI LAVAL – Parné sur Roc- Suppression d'une haie dans la zone d'activités de la Chauvinière - Avis favorable → THÈME 01– PLUI-LAVAL- Avis exprimé.
12	– Courrier du 7 octobre 2022 : Chambre de métiers et de l'artisanat Pays de la Loire – Luc DUPRE, Président des métiers et de l'artisanat de la Mayenne : - Prise de connaissance de l'extension du périmètre de sauvegarde du commerce au Quai Jehan Fouquet et à la rue Val de Mayenne // décider de réduire le secteur UEc à proximité de la rue Bir-Hakeim au profit de la zone UB-1 à proximité du quartier des Grenoux. - Avis favorable pour cette modification qui permettra de maintenir une offre commerciale en centre-ville et satisfaisant pour le secteur économique en général et l'artisanat en particulier. → THÈME 16 – PLUI LAVAL – Évolution du secteur commercial de Grenoux - Pas de remarque particulière sur les autres modifications - Avis favorable au projet de modification du PLU → THÈME 01– PLUI-LAVAL- Avis exprimé.


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
13	– NCR 07 de 1 page : courrier du 21 septembre 2022 : Communauté d'agglomération de Vitré – Isabelle LE CALLENNEC, Présidente de Vitré Communauté - Pas d'observation particulière à formuler au titre des compétences exercées par Vitré Communauté - Bien relevé les modifications introduites sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais afin de tenir compte des risques et nuisances induits par l'implantation de la société HYDRACHIM sur la commune de Le Pertre. → THÈME 12 – PLUI-LOIRON- Précisions demandées sur le du cahier des charges imposé en cas de "risques et nuisances" et "contraintes liées aux aléas miniers". → THÈME 01– PLUI-LAVAL- Avis exprimé.
14	– NCR 07 de 5 pages : courrier du 19 juillet 2022 : Commune de La Chapelle-Anthenaise – Isabelle FOUGERAY, Maire de la Chapelle-Anthenaise - Procédure de régularisation administrative de portions de chemins ruraux en cours sur la commune de la Chapelle-Anthenaise - Les conclusions de Monsieur le Commissaire-Enquêteur démontrent l'intérêt de conserver les arbres sur une partie des portions de chemins cédés à des propriétaires privés. Le conseil municipal a suivi les recommandations et a demandé aux acquéreurs de ne pas procéder à l'abattage de ces arbres pendant 50 ans. - Afin de formaliser cette exigence, souhait de répertorier ces arbres dans le PLUi comme remarquables (voir localisation sur photos) lors de la prochaine modification du PLUi. → THÈME 22 – PLUI-LOIRON-LAVAL- Identification d'arbres ou Haies à protéger (ou non) dans les documents graphiques.
15	– NCR 08 de 6 pages : courrier du 26 septembre 2022 : Ville de Louverné – Guy TOQUET, 1^{er} adjoint en charge de l'urbanisme - Apporte les observations suivantes : - Erreur matérielle de retranscription des haies sur le PLUi : une haie non présente « apparaît » (arrière du terrain d'honneur et sur le chemin piétonnier) dans le cadre du projet d'implantation du futur terrain synthétique (voir photos et plans). → THÈME 22 – PLUI-LOIRON-LAVAL- Identification d'arbres ou Haies à protéger (ou non) dans les documents graphiques - Classements de patrimoine immobilier non pertinents : refus d'autorisation de travaux d'isolation par l'extérieur sur l'ensemble des façades d'un bien immobilier car maison classée patrimoine intéressant (en raison de la présence d'une niche abritant une petite statue de la Vierge) // d'où le réexamen de l'ensemble du patrimoine immobilier ayant été classé en 2016 en trois catégories (intéressant/remarquable/exceptionnel) // constat que les élus en charge du recensement n'avaient pas connaissance des conséquences et contraintes liées au classement et propriétaires concernés par les biens jamais informés - Etablissement d'une nouvelle liste de biens ne méritant pas d'être classés - Pour le patrimoine classé, proposition que certains travaux, en particulier ceux liés à la rénovation énergétique (isolation, photovoltaïque...) puissent être examinés puis autorisés sous réserve que l'élément architectural, historique ou religieux soit préservé - Demande que ces observations soient prises en compte dans la modification en cours du PLUi → THÈME 23 – PLUI-LOIRON-LAVAL- Problématique de la cohérence dans le classement-protecteur du Patrimoine Bati (exemple de Louverné).
16	– NCR 09 de 1 page : courrier du 1^{er} septembre 2022 : Commune de Forcé – Annette CHESNEL, Maire de Forcé - Dépôt d'un permis de construire N° PC 5309922 K 1005 de Monsieur Thibault LEMARIÉ pour l'aménagement de gîtes dans deux bâtiments existants et d'un atelier dans une dépendance, modification et création d'ouverture. - Refus du permis de construire or ce projet d'intérêt économique non négligeable s'appuie sur un développement de l'offre touristique sur le territoire de Laval Agglo, en mettant en valeur un patrimoine de qualité qui n'a plus de vocation agricole.


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	- Volonté de faire évoluer le zonage concerné // nécessité d'enclencher une procédure // sollicitation des services de Laval Agglo afin de repérer les bâtiments au titre du changement de destination et de lancer une procédure de révision allégée pour la création d'un STECAL à vocation d'hébergement touristique. → THÈME 10 – PLUI-LOIRON- Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole

II- 4 - Observations (synthétisées) formulées par le public.


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
17	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @1) du 16 novembre 2022 de Brigitte PARRA D'ANDERT, La Grande Montanée (ou Grande Montanée), AHUILLE Propriétaire sur Ahuillé (résidence principale non siège d'exploitation agricole) en pleine campagne, entourée de terres agricoles exploitées par le fermier. A la lecture graphique tout est en zone N : terres agricoles, espaces boisés et EBC compris. Pourquoi n'y-a-t-il pas distinction entre la maison, les espaces boisés (qui devraient être en N) et les terres agricoles qui devraient être en A ? Est-ce que ce classement en N est justifié pour les terres agricoles, ce qui n'apparaît pas dans le règlement écrit ? Est-ce que cela apporte des contraintes à mon fermier (épandage, engrais) ? Peut-on entretenir sans souci les bois (sélection et éclaircissement) et les haies, sans avoir à déposer une autorisation quelconque en zone N ? → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
18	– <u>Registre "papier" de Laval et NCR 01 -Laval- de 12 pages :</u> Rédaction effectuée lors de la permanence d'accueil du public effectuée mercredi 16 novembre 2022 : Monsieur Bruno HEURTEBIZE– habitant Saint-Jean-sur-Mayenne, concernée par la parcelle AB0077 : <u>Synthèse de la contribution :</u> Dépose un ensemble de documents explicitant les tenants et aboutissants de la demande de constructibilité

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Sur la parcelle : Ex 1095 pour partie allant de l'angle, parcelle anciennement numérotée 1123, aujourd'hui contenue de la parcelle AB 0077 jusqu'à l'angle d'une parcelle anciennement numérotée 868, aujourd'hui numéroté 0074, superficie approximative de 3000 m². L'ensemble constructible sur la parcelle 007 serait d'environ 5500 m². Remet 1 note repérée NCR 01 Laval de 12 pages. Demande que la partie "hachurée" sur le plan ci-dessus soit confirmée en tant que constructible comme indiqué dans un document produit dans le cadre de la procédure de modification N° 1 du PLUI de Laval agglomération → Cette contribution a donné lieu à une visite "terrain" dont le compte-rendu apparaît ci-dessous : <u>Enquête publique dans le contexte du projet de modification N° 2 du PLUI de Laval Agglomération // Terrain de M. Mme Heurtebize à St Jean-sur-Mayenne.</u> Compte rendu de réunion-discussion Participants : - M. Heurtebize – Propriétaire du terrain. - Loïc ROUEIL Commissaire enquêteur. Date : Le vendredi 25 novembre 2022 à 09H45 sur le terrain de St Jean-sur-Mayenne Objet : - Besoin de précisions sur la constructibilité du terrain mentionné dans la contribution déposée sur le registre d'enquête le mercredi 16 novembre 2022 – Parcelle AB 0077. <u>Compte-rendu synthétique -</u> (1) Cette visite "terrain" fait suite à la contribution déposée par M. Heurtebize lors de la permanence d'accueil du public qui a eue lieu le 16 novembre 2022 à Laval. (2) Monsieur Heurtebize précise que sa demande déposée dans la présente enquête, demande en fait une correction d'une erreur matérielle qui apparaît sur les documents produits à l'issue de la procédure de modification N° 1 du PLUI de Laval Agglomération (Arrêté du 20 décembre 2021). (3) Le champ concerné, se divise en 2 parties. La première partie qui s'étend en proximité de la rivière, n'est pas concernée par la demande rédigée par M. Heurtebize. La seconde partie se situe entre cette première partie et la zone urbanisée de la commune. Cette zone apparaît bien comme hors de portée d'inondation (4) La demande consiste à classer en zone constructible (à priori en zonage UA3) la surface telle qu'elle est décrite en P. 55 du document "Annexe au rapport de présentation" de la présente enquête publique. Cette surface correspond à environ 5000 M2. Elle est contiguë à une autre surface déjà classée constructible- Zonage UA3 dans la version du PLUI publiée précédemment. (5) Le constat est fait ce jour que l'ensemble du champ appartenant à M. et Mme Heurtebize, est desservi par 3 accès ou limites contiguës à des terrains en propriété de la commune (voir plan joint) : 1) - 1 accès direct sur la voie publique – Rue de la Mairie, longeant la parcelle cadastrée 0076. 2)- 1 accès direct via un terrain communal, sur le parking du cimetière entre les parcelles 0073 (= le cimetière) et les jardins communaux (= parcelle 0072). 3)- 1 accès direct sur le chemin communal qui contourne la parcelle des jardins familiaux (cadastre = 0072) Compte rendu rédigé le vendredi 25 novembre 2022, par Loïc ROUEIL commissaire enquêteur. *****

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	 → THÈME 19– PLUI LAVAL – Saint-Jean- Sur- Mayenne – Parcelle AB 00 77- Demande constructibilité suite à une erreur matérielle constatée dans la version précédente du PLUI
19	– Registre "papier" de Laval et NCR 02 -Laval- de 1 page : Rédaction effectuée lors de la permanence d'accueil du public effectuée mercredi 16 novembre 2022. De Madame Maryse LEROUX– habitant L'Huissierie, concernée par sa propriété située dans la zone artisanale du Grand Chemin – 34 Le Grand Chemin, propriétaire d'une grande maison avec 2500 m² de terrain. <u>Synthèse de la contribution</u> PLANS DE SITUATION  Cette propriété est située en fin de zone artisanale et est entourée de parcelles de lotissement. A priori, il n'y a pas de problème de cohabitation avec les riverains puisque ceux-ci sont déjà dans un lotissement d'habitat :


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	- Souhaite être autorisée à construire une nouvelle maison en divisant la parcelle, à proximité du hangar (= parcelle de 500 à 700 m²). - Demande à ce que le règlement littéral de la zone permette cette division pour une habitation. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
20	Reçue par MAIL (= E3) du 17 novembre 2022 (avec 9 pièces jointes) et (= @8) du 23 novembre 2022 de Jean-Claude et Yvonne TRAVERS // Famille PAUCHARD, La Houssardière, 53950 LOUVERNE Parcelle 530140 ZD0015 PL.U. classée zone N Propriétaires de la Houssardière, suite au décès des parents // vient pour la vente suite à la classification de ce lieu-dit. Loge classement en zone N donc ne peut être rénovée pour un usage d'habitation, non utilisée depuis 2017-2018 pour usage agricole (voir PJ) Pas de consultation des propriétaires et ne comprend pas ce classement inconcevable, au vu de la maison d'habitation à côté. Sollicite une modification du PLUi, afin que la loge soit inscrite comme rénovable pour un usage d'habitation. Une attestation de fin d'activité agricole au 15 octobre 2018 est jointe. 

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Export généré le 18/11/2022 des contributions publiées sur le Registre Numérique entre le 17/11/2022 00:00:00 et le 17/11/2022 23:59:59  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
21	Reçue par mail (=E4) le 21-11-2022. // de monsieur Gérard BUARD. Information sur le fait que les liens indiqués sur les documents diffusés dans le cadre de l'enquête publique, ne fonctionnent pas. → THÈME 02 – Pour Information dans le contexte de la présente enquête unique
22	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @5) du 21 novembre 2022 (avec 1 pièce jointe d'1 page) d'Adèle MERIADEC, Ville de Saint-Berthevin Courrier en date du 16 novembre 2022 de Yannick BORDE, maire de Saint-Berthevin Requête présentée lors de l'enquête publique relative à la modification n°2 du PLUi. → Sollicite l'assouplissement du règlement écrit des Orientations d'Aménagement et de Programmation n°53 du centre-ville, imposant un principe d'alignement des constructions permettant la création d'un front urbain. → Ne souhaite pas conserver cette règle contraignante et restrictive dans le cadre de l'aménagement de l'îlot. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
23	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @6) du 21 novembre 2022 (avec 5 pièces jointes) de "Anonyme" Propriétaire d'un terrain avec maison et dépendances attenantes et non attenantes au lieu-dit « le Bas Vallon » sur la commune de Saint-Berthevin (parcelle 123 et 124 plan cadastral) Actuellement, bâtiment principal (en bleu sur le plan) considéré comme maison (environ 50 m2, dépourvu de salle de bains de de chambres // ancienne ferme et maison de chasse avant achat), terrain d'agrément et de stockage, classé en zone N Souhaite une évolution de ma propriété sur le PLUi : classement des dépendances attenantes (environ 25 m2) en bâtiment à usage habitation, afin de rénover anciennes étables (en rouge sur le plan) // réseaux eau et électricité présents // 5 Pièces jointes d'explication. Cf photos :

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
24	Reçue par mail (= E7) du 22 novembre 2022 (avec 2 pièces jointes) de Hélène FILY-BREGENT, service urbanisme, commune de Changé 53810 Constat d'une erreur matérielle sur le plan graphique annexé au PLUi : La zone précédemment découpée en zone UEt (secteur tertiaire et technologique) et NI (zone naturelle à vocation de loisirs) du fait de la présence d'espace boisé et éléments hydromor a été entièrement affectée à la zone UEt. Par ailleurs le document de zonage ayant servi à l'élaboration du PLUI conservait bien ce découpage et la zone UEt gardait sa contenance initiale. Au préalable, information auprès de la société DECATHLON propriétaire de la parcelle concernée et avons sollicité son accord // accord reçu pour effectuer cette demande de rectification du zonage. Demande d'une correction de cette erreur matérielle sur le règlement graphique du PLUI conformément au règlement graphique du PLU et au plan d'élaboration du PLUI qui ont servi à l'élaboration de ce dernier. Cf documents transmis – photos

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	RENSEIGNEMENT D'URBANISME  Emplacement du projet


N° Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes





Règlement graphique annexé au PLU approuvé le 16/12/2019




N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	<i>Document de zonage approuvé par PLU</i>  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
25	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @09) du 27 novembre 2022 de M. Francis LUYEYE Propriétaire de la parcelle 119 chemin de la chainaie – Laval Projet de construction d'une résidence principale Demande le raccordement au tout-à-l'égout de la parcelle → THÈME 27 – ZA Secteur LAVAL Demande le raccordement à l'assainissement collectif des constructions sises Lotissement de la Chainaie à Laval.
26	Reçue par rédaction sur registre numérique (= @10) du 27 novembre 2022 de "ANONYME" Habitant chemin de la chainais à Laval Demande le raccordement du chemin de la chainaie au tout-à-l'égout. → THÈME 27 – ZA secteur LAVAL Demande le raccordement à l'assainissement collectif des constructions sises Lotissement de la Chainaie à Laval.
27	Reçue A Loiron, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le mardi 29 novembre 2022 : Monsieur Guillaume JOUIE – Saint-Berthevin // et – NCR 01 Loiron de 2 pages Synthèse de la contribution : Concerné par la propriété au 66 rue de l'écrille : 2 parcelles en UA (64, 65), 3 parcelles en N (169, 178 et 179), proximité du site chaufournier Afin d'avoir une cohérence globale entre les constructions actuelles, les surfaces libres de construction, la répartition entre les zonages N et Ua et la réalité constatée sur le terrain et l'analyse de la répartition de ces zonages dans le secteur → Demande le classement de l'ensemble des parcelles 178 et 169 en zonage Ua//demande motivée par le fait qu'en zone N, l'administré n'est autorisé à imperméabiliser une parcelle qu'à concurrence de 40% de la surface


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Plan satellite :  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
28	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le mardi 29 novembre 2022 : Monsieur Michel FEVRIER – L'Asnerie à Ballot : Concerné par la propriété de corps de ferme "Les Barres" à Beaulieu-sur-Oudon. <u>Synthèse de la contribution :</u> Demande le changement de destination des bâtiments du site // confirmation par la consultation des documents // changement bien intégré et engagé afin de devenir habitat Repère deux erreurs : - sur le site : aucun tiers n'y habite - aucune activité n'est présente sur le site N.B. : Toute la périphérie de ces bâtiments est en terre agricole → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
29	Reçue par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le mardi 29 novembre 2022 : Monsieur Grégoire BLANDAIS // Avec une note NCR 02 Loiron de 1 page Concerné par sa propriété Hameau des Landes, à AHUILLE.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	 Propriétaires d'environ de 2Ha de terres agricoles. A une activité inscrite à la Chambre de commerce et de l'Artisanat Souhaite faire une nouvelle construction : un garage d'environ 145 m² à proximité de son habitation pour améliorer son confort de travail et sécuriser l'activité (nombreux vols, etc.) Activité en tant qu'électromécanicien et vendeur d'objet sur internet avec un numéro de siret 789 068 343 00019 Demande une solution traduite dans le PLUi de Laval Agglomération pour autoriser la construction de ce garage Peut-être qu'un STECAL Aa activité non agricole en zone agricole serait une solution ou extension du zonage du hameau

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
30	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le mardi 29 novembre 2022 : Monsieur Alain SERGENT, habitant La Frilousière – 53850 LOUVERNE // Complétée par – NCR 03 Loiron de 4 pages Concerné par cette propriété, ancien siège d'exploitation agricole 4 bâtiments de la parcelle 1146 sont classés « patrimoine à caractère remarquable »  Souhaite transformer et restaurer ce bâtiment de plus de 200 m2 environ en gîte de grande capacité (projet 1) sur plan parcelle 1146

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Demande dans le contexte de l'autorisation ci-dessous de prolonger la couverture du bâtiment en tôles ondulées bac acier couleur ardoise (existe déjà sur le bâtiment en partie centrale une couverture en bac acier (environ 50% de la toiture) Demande l'autorisation de poser en partie sud de ce bâtiment des panneaux photovoltaïques en lieu et place des bacs acier Demande à couvrir en bac acier ondulé le bâtiment (projet 2) (cf. pièces jointes) Demande à être autorisé à transformer le hangar (projet 3) en salle de réception (ancien hangar de fouraye en parcelle 1143).  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
31	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le mardi 29 novembre 2022 : Madame Claire FORGIN, habitante à Saint-Jean-sur-Mayenne : Concernée par la rue Maurice COURCELLE Signale qu'elle est opposée : • A la suppression de deux places de véhicules en début de la rue M. COURCELLE • A la mise en place d'un parterre de fleurs tout le long de sa propriété 43 a 45 47 rue Marcel COURCELLE // ces parterres posant le problème de l'entretien des façades entraînent de l'humidité gênante pour les voisins (A cet endroit, on déménage par les fenêtres) Est sensible à la sécurité dans la rue : souhaite que la limitation à 20 km/h soit respectée et souhaite installation d'un ralentisseur au niveau du passage piéton (proximité d'une cantine)

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	L'activité peut générer des stationnements de courte durée (de massages) d'où l'intérêt de garder cet espace devant la façade Demande la mise en place de trois arrêts de 30 minutes devant l'immeuble → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
32	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le mardi 29 novembre 2022 : Monsieur LEMESLE, LCDT 53 <u>Souhaite faire les remarques suivantes :</u> Vu le nombre important d'arbres et de haies, talus arrachés, demande l'obligation de faire une demande pour autorisation d'abattage (autorisation administrative) Souhaite que lorsqu'un courriel est envoyé à Laval Agglomération, un accusé réception soit renvoyé à l'association Demande un référent porteur des chemins au sein de Laval Agglomération → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
33	Reçue Par Mail (=E 13) le 5 décembre 2022 (avec 5 pièces jointes) , de Mairie de Saint-Berthevin Sollicitation auprès de Laval-Agglomération pour le passage de l'intégralité du chemin de Sacjas en zone N car chemin à cheval sur deux zonages : N et UB-2.  Cette demande a été formalisée par courriel en date du 23/05/2022, Après vérification du projet de modification N°2 du PLUi, la totalité de l'emprise du chemin ne semble pas avoir été prise en compte. En effet, la partie du chemin jouxtant la parcelle cadastrée AT n°271, entourée en rouge sur le plan ci-dessous, ne figure pas règlement graphique modifié. Sollicite la bonne prise en compte de la demande initiale de la collectivité

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
34	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @11) (= @12) du 4 décembre 2022 (avec 1 pièce jointe de 1 page) de Benoit et Annie CASCARO Reçue aussi par rédaction au registre de Loiron le 29 novembre 2022, avec une Piece jointe NCR 04 Loiron de 12 pages. Concerne le projet PLUi. Pays de Loiron OAP l'Orrière / PORT- BRILLET. <u>Synthèse des contributions</u> <u>1- Constat d'erreurs dans les documents présentés :</u> → Disparition d'une bande de protection de type traitement paysager, filtre visuel en limite des parcelles B 603 et B 604 → Inclusion dans l'OAP économie 1AUe de la parcelle B 603 // erreur matérielle ? → Pas de mise en place des filtres visuels, bien que préconisés dès 2019 // voisins immédiats des établissements SAS BIGNON qui prévoient une extension d'ateliers avec emprise sur une portion de la voie communale publique « Chemin la Croix des Aulnays » et création d'une voie de substitution privée ouverte à la circulation publique longeant la parcelle B 603. → Demande la rectification des documents de l'OAP Economie l'ORRIERE qui doivent mentionner les points approuvés en 2021. (mention et précision quant à la préservation d'une grande partie de l'espace boisé et mise en place de filtres visuels le long des parcelles) → Demande que la partie boisée préservée bénéficie d'un zonage N PLUi approuvé  Version modifiée 

N° Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes

Schéma d'organisation après modification



2- Classement des parcelles AI 0036, AI 0009 et AI 0008 avec proposition de les rattacher au secteur Ue :
Effectivement les parcelles AI 0036 et AI 0009 intégrées à l'activité de l'établissement respectivement en tant que voie d'accès et aire de stationnement pour les collaborateurs.

Mais une distinction s'impose en ce qui concerne l'intégration de la troisième parcelle citée à savoir la AI 0008. Cette dernière, même si elle se situe effectivement dans son périmètre, n'est pas intégrée à l'activité de l'entreprise et ne peut en l'état actuel être rattachée au secteur Ue car terrain avec une maison individuelle destinée à l'habitation (U_b) : incompatibilité avec le règlement littéral et les caractéristiques applicables aux zones Ue.

Demande le respect de la conformité avec le Règlement Littéral et avec les critères et caractéristiques applicables à la zone Ue du PLUi, suite à la proposition de rattacher la parcelle AI 008 au secteur Ue

3- Prise en compte des risques :

Modification qui doit intégrer dans le règlement écrit du PLUi les restrictions d'usage des sols concernant les aléas miniers et mouvement de terrain notamment sur la commune de PORT- BRILLET.

Le principe d'une liaison possible entre les deux zones d'activités pour parer à la dangerosité de la circulation de l'ensemble de la voie publique communale « Chemin la Croix des Aulnays » implique la préemption de la partie basse de l'espace boisé parcelle B 604 (Principe accepté dans l'intérêt général).

Par anticipation et prévention, information auprès du service Urbanisme de LAVAL- AGGLO et Monsieur ROBIN, Maire de PORT – BRILLET des constats visuels effectués sur notre terrain à savoir l'apparition de fontis, béances, trous dans le bas de la parcelle B 604.

En lien avec le passé minier du secteur : exploitation réalisée de proximité de l'EGITE où des puits et des galeries ?

Identification d'une zone humide : ruisseau et prolongement de celle répertoriée en amont à « La pointe du bois » ?


Signalements demeurés sans suite et préoccupation affichée dans cette modification du PLUi : demande une enquête géotechnique et une expertise pédologique afin de permettre le repérage et l'identification de l'origine de ces mouvements de terrain


4- Extension de l'entreprise BIGNON, site bois, zone Ue (OAP économie)

Pas de mention à ce propos dans les documents soumis à l'enquête publique // pourtant sujet d'actualité depuis 2020 aussi bien pour l'entreprise et la commune que pour les usagers de la voirie communale publique "Chemin La Croix des Aulnays".

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Point mis à l'ordre du jour du conseil municipal du 17 novembre 2022 « voie de contournement BIGNON ». En tant que voisins immédiats, directement concernés et impactés par les modifications du secteur // Suite à notre demande de toujours pouvoir bénéficier des informations lors des aménagements, l'entreprise et la mairie apportent les éléments suivants : - Le projet d'extension concerne la construction d'ateliers de peinture avec emprise d'une portion de la voie communale publique « Chemin La Croix des Aulnays ». - Le tracé prévu de la voie de contournement longe notre parcelle B 603. - Création par l'entreprise d'une voie de contournement privée de substitution ouverte au public en raison de nécessité du maintien de la circulation dans ce secteur très fréquenté : accès des habitants des lotissements du secteur, des collaborateurs de la voie communale publique « Chemin la Croix des Aulnays ». Le flux et la nature des usagers demeureront identiques. Rappel que, dans cet objectif de sécurisation de l'ensemble de la voie communale, projet d'une voie de liaison entre les deux zones d'activité par le bas de la parcelle B 603. 5- Compte tenu de situations antérieures, droit à l'exercice de notre vigilance : Après sollicitation des services de LAVAL- AGGLO en charge des zones d'activité, formulation des demandes suivantes : - Réelle prise en compte dans ce projet de la présence d'une maison d'habitation et d'un terrain classé en zone Ub. - Réalisation d'une étude d'impact compte tenu de la nature argileuse des sols afin que nous n'ayons pas à subir une nouvelle fois les aléas rencontrés en 2018 lors de la construction d'une aire de giration pour les camions. (Ici, cas d'une route // A signaler, en 2018, apparition de fissures à divers endroits de notre maison constatées par les compagnies d'assurance des différentes parties impliquées lors de la construction de la plate- forme (vibrations dues au tassage des sols, au concassage...) - Prise en compte des paramètres climatiques qui vont entraîner désormais des périodes de fortes chaleurs et de sécheresse. Le projet d'emplacement des ateliers de peinture tel que conçu est-il le plus judicieux ? Intègre -t-il les risques d'incendie majorés par les boisements situés à proximité ? du Haut de la parcelle B 603 et toute la parcelle B 604. - Mise en place d'une réflexion menée en concertation pour élaborer un schéma différent de l'occupation des espaces afin de parer efficacement aux diverses nuisances et aux divers risques potentiels liés à l'activité industrielle. - Une prise en compte de l'intérêt général des usagers : toutes les solutions ont- elles été envisagées ? Les modifications du PLUi demandées ne permettent –elles pas de dégager du foncier pour les ateliers de peinture ? Parcelle AI008 qui peut être classée en zone UE si la maison individuelle est supprimée : 3018 m2 (France.cadastre.fr) Inversion parkings et ateliers de peinture ? Délocalisation avec l'aide et l'accompagnement de LAVAL AGGLO (friche PEBECO) ? → Demande un examen global du projet. → THÈME 11 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'aménagement et de l'intégration dans l'environnement de l'OAP de "l'Orrière" à Port-Brillet.
35	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @14) du 6 décembre 2022 (avec 1 pièce jointe de 2 pages) de M. Olivier BARRE -Mairie de Saint-Jean-sur-Mayenne Demandes de modifications et corrections à apporter, au projet de modification N° 2 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal liées à la délibération du Conseil Municipal de Saint-Jean-sur-Mayenne Pièce-jointe : délibération du Conseil Municipal de Saint-Jean-sur-Mayenne – séance du 24 novembre 2022 Le Conseil Municipal présente les demandes de modifications et corrections à apporter : • le classement d'une partie de la parcelle AB 0077 en zone constructible : cette parcelle n'est pas accessible à partir du domaine public. → THÈME 19– PLUI LAVAL – Saint-Jean- Sur- Mayenne – Parcelle AB 00 77- Demande constructibilité suite à une erreur matérielle constatée dans la version précédente du PLUI

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	• la modification relative à l'EBC sur la parcelle cadastrée section A N°259 : cette parcelle est considérée comme espace boisé classé à conserver sur le P.L.U.I. actuel, or cette parcelle n'est que très partiellement boisée sur les lieux. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
36	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @15) du 7 décembre 2022 (avec 1 pièce jointe de 4 pages) de M. Pierre LESNE - Laval Procédure de modification de droit commun (N°2) prescrite par arrêté du Président de Laval-Agglomération en date du 4 avril 2022 avec une consultation des personnes publiques associée durant 3 mois à compter du 7 juillet 2022. Formulation des communes d'un avis motivé des demandes d'ajouts ou de corrections et intervention possible également sur le dossier en cours d'enquête publique. Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées lancée, la Ville de Laval prend acte du projet de modification n° 2 du PLUi et demande l'ajout des modifications portées dans la délibération en pièce jointe. Pièce-jointe : délibération du Conseil Municipal de Laval – séance n°516 du 21 novembre 2022 Le Conseil Municipal demande l'ajout des modifications suivantes : – Préciser la portée de l'article 4.3 "Éléments de paysage" des conditions générales, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et notamment la prescription concernant les espaces paysagers à préserver ou à planter (bois, parcs et jardins) ; afin de les préserver le plus possible en limitant les possibilités d'extensions et de constructions annexes telles que les piscines ; – secteur AU-1 et UH-1 : modification de l'article 2.2 "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives", pour permettre aux constructions existantes ne respectant pas la règle de pouvoir être surélevées ; – Secteur UA-1: extension de la prescription "linéaires commerciaux" à la rue Bernard Le Pecq, afin de sauvegarder les cellules commerciales à rez-de-chaussée des immeubles ; – Zone UR : modification de l'article 3.4 "Clôtures", afin de clarifier la règle et de permettre l'utilisation de matériaux contemporains, de qualité ; – Orientations d'aménagements et programmations (OAP) de la ville de Laval : article V "Programmation" de chaque OAP, ajout de la mention suivante : "la charte de l'urbanisme durable de la ville de Laval devra être signée et appliquée par l'aménageur du site". Cette mention a pour objectif une meilleure prise en compte de la question environnementale et d'améliorer la qualité architecturale des projets ; – Apporter des corrections et précisions à l'OAP de La Malle afin de mieux encadrer les projets d'aménagements futurs et de s'inscrire en cohérence avec la connaissance du contexte, les objectifs et les enjeux territoriaux : * Corrections d'erreurs matérielles aux orientations littérales de l'OAP ; * Apporter des informations sur la pollution du sol ; * Préciser que les projets prendront en compte la globalité du site afin d'assurer une cohérence entre aménageurs et une cohérence d'accès (éviter les opérations de types "raquette", garantir l'objectif de mixité fonctionnelle et une diversité de logements) ; * Proposer une notion de phasage en 3 phases : phase 1, le site des anciennes serres Sauvé (à l'Ouest, rue Albert Thomas), phase 2, la partie centrale du site et phase 3, la partie Est proche de la rue Léon Jouhaux. Cette notion de phasage a pour objectif d'ordonner l'urbanisation d'Ouest en Est pour une question d'accessibilité. En effet, l'accès naturel du site se fait depuis la rue Albert Thomas à l'Ouest ; * Proposer des hauteurs différentielles des constructions en fonction de leur implantation sur le secteur de projet (différencier les bâtiments le long des grands boulevards et au cœur du site) ;

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	* Apporter des précisions sur les partis pris d'aménagement à privilégier (voiries partagées, aménagement de lieux de convivialité de type place, implantation de commerces en rez-de-chaussée, création d'une frange paysagère le long de la rue du Bourny afin d'atténuer l'impact visuel des opérations et de limiter les nuisances sonores) ; * Ajouter une liaison de type zone de rencontre au niveau de la rue Léon Jouhaux afin de compléter le maillage viaire au sein de l'OAP. – Apporter des corrections et précisions à l'OAP N° 64 LAVAL-Thévalles-Commanderie, afin de mieux encadrer les projets d'aménagements futurs et de s'inscrire en cohérence avec la connaissance du contexte, les objectifs et enjeux territoriaux : * Corrections d'erreurs matérielles aux orientations littérales de l'OAP et notamment la notion de densité : indiquer une densité "de l'ordre de 30 logements par hectare et de s'assurer de l'aménagement d'espaces de respiration communs" au lieu de "au minimum 30 logements par hectare", afin de sécuriser les accès du site relativement enclavés et s'assurer de l'aménagement d'espaces de respiration ; * Ajout d'une mention concernant les haies protégées repérées au schéma d'organisation afin qu'elles soient préservées et renforcées ; * Préciser que les projets prendront en compte la globalité du site afin d'assurer une cohérence entre aménageurs et une cohérence d'accès (éviter les opérations de types "raquette"), et définir la notion de phasage indiqué au schéma d'organisation ; * Préciser la hauteur des opérations au niveau de la pointe Nord du site, bordée par la rue de Commanderie et le chemin des Merceries, afin de ménager une politesse avec le tissu de maisons individuelles riveraines du site. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
37	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @16) du 8 décembre 2022 (avec 1 pièce jointe de 1 page) de JEAN "ANONYME" – Soulgé-sur-Ouette Demande de prévoir l'assainissement collectif sur la zone UB2 ci-jointe de Soulgé-Sur-Ouette : Impasse des Attelées et Chemin des Attelées - 53210 Soulgé-sur-Ouette 


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
38	Reçue par rédaction sur le registre numérique(= @17) du 8 décembre 2022 (avec 1 pièce jointe de 1 page) de JEAN "ANONYME" – Louvigné Demande de rendre constructible une partie de la parcelle ZH31 sur 53210 Louvigné, ci-joint la proposition :  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
39	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @18) du 9 décembre 2022 de JEAN "ANONYME " concerne Louverné. Demande si la parcelle Z 0562 située la gare 53960 Louverné peut devenir constructible à l'avenir → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
40	Reçue par rédaction sur le registre numérique (= @19) du 8 décembre 2022 (avec 1 pièce jointe de 1 page) de M. Benoit CASCARO. Concerne le projet PLUi. Pays de Loiron OAP l'Orrière / PORT- BRILLET. <i>Complément aux deux précédentes contributions à l'enquête publique :</i> - Délibération du Conseil Municipal de Port - Brillet qui s'est tenu le 17/ 11/ 22 (aborde le point 4 de notre dossier = l'extension de l'entreprise BIGNON avec emprise sur la voie communale publique avec création d'une nouvelle voie de compensation qui va jouxter immédiatement la parcelle où est implantée notre maison depuis 1980) C.f. document joint public publié en date du 8 décembre 2022 sur le site de la commune : constat qu'il n'est pas fait mention dans les documents soumis au public de l'évolution prévue, à très court terme, de cette partie de la Z.A. (Relève de la compétence de Laval Agglo). En effet, il est mentionné dans le compte rendu que les options prises doivent, permettre de "gagner du temps" :

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ Demande la transparence, l'information et la concertation (dans un souci d'intérêt général). Imprecisions sur les points suivants : - Financement des deux parties (Entreprise privée BIGNON et Commune de Port-Brillet) - Teneur de la convention élaborée ? - Statut de la nouvelle voie car ce dernier est hypothétique et fluctuant (voie privée ouverte à la circulation / voie publique communale ?) - Déclassement puis reclassement ? - Tracé retenu ? Celui qui semble prévu ne résout en rien la dangerosité de l'ensemble de la voie publique communale d'autant que le flux, en intégrant les prévisions d'emploi, sera croissant. → Document en P.J. : Questions diverses : voie de contournement de l'entreprise Bignon : • Hypothèse du terrain de M. PAIRIN // il est préconisé de ne pas retenir cette hypothèse. • Contournement par l'est // par la réalisation des travaux directement par l'entreprise, avec déclassement de l'ancienne route pour classer la nouvelle dans le domaine public communal (avec gain de temps car pas besoin d'enquête publique – passation de convention avec l'entreprise pour donner des données vis-à-vis du reclassement – coût de l'opération 500 000 €, avec subvention. Conséquence de cette extension : création d'emplois et rentrée de la taxe foncière. Proposition d'aide financière à l'entreprise de 75 000 € répartie sur deux années. → THÈME 11 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'aménagement et de l'intégration dans l'environnement de l'OAP de "l'Orrière" à Port-Brillet.
41	Reçue sur le dépôt registre numérique (@20) du 12 décembre 2022 d'Anonyme (avec 1 pièce jointe de 1 page) Courrier du 7 septembre 2022 de M. Patrick Le ROUX de l'Office Public de l'Habitat de la Mayenne. Terrain identifié au PLUi relative à l'accueil des gens du voyage sur le territoire de Laval Agglomération, à Bonchamp-les Laval. Attire l'attention sur le règlement graphique du PLUi, dont l'assiette du terrain susceptible d'accueillir un tel projet n'est pas optimal. Implantation prévue en perpendiculaire de la rue Charles de Gaulle : selon nous, plus coûteuse en aménagements et en réseaux divers. Recommande une implantation en parallèle de la voie de nature à prévoir des aménagements sobres et créer une continuité urbaine cohérente. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
42	Reçue sur le dépôt registre numérique (@21) du 13 décembre 2022 de Monsieur Jean-Marc BOUHOURS, conseiller municipal de L'Huisserie (avec 1 pièce jointe de 6 pages) Concerne l'OAP N°37- Centre-ville à L'Huisserie et plus particulièrement le déclassement de la haie à l'Est du lotissement " les vergers", haie déclassée contre l'avis de la DDT car constituée de thuyas. En contrepartie réponse de Laval Agglo : préservation voire renforcement de la haie au nord. Or, cette haie constituée de lauriers et de ronces, déjà préservée au PLUI depuis plusieurs années (bordant le chemin creux de "la Herverie" et constituant un véritable espace de biodiversité), a été purement et simplement rasée (hormis deux bouquets d'arbres cf. la photo (annexe 1)) quelques jours avant l'ouverture de l'enquête publique. Pourquoi une telle décision radicale ? Dans le dossier du permis d'aménager, engagement du lotisseur à protéger cette haie en créant "une zone non aedificandi destinée à protéger la haie bocagère existante" (annexe 2 PA4A). Quelle compensation est envisagée

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Double haie bordant le chemin de la Herverie (photo google août 2022) Hors , nous pouvons constater que la haie au Nord a été rasée (photos nov 2022) Modif n°2 PLUI Laval Agglo NOTICE DE PRESENTATION Page 30 modification oap les Vergers VI. MODIFICATIONS CONCERNANT L'HUISSERIE a) CORRECTIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT GRAPHIQUE La modification porte sur le retrait d'un linéaire d'une haie à préserver inexistante en limite du lotissement des Vergers. Deux prescriptions ponctuelles sont ajoutées afin de permettre la préservation de deux arbres isolés.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Orientations et principes d'aménagement Site n°1 : La Chevalerie La desserte principale du site se fera par la RD 1. Le maillage de liaisons douces existant au Nord de la parcelle (chemin creux) devra être préservé et le projet devra proposer la réalisation d'un nouveau cheminement au Nord Ouest du secteur afin de relier la rue de la Perruche au chemin de l'Aître au Dormet. L'aménagement d'un passage sécurisé de la RD 1 devra être prévu pour permettre l'accès à la liaison douce qui longe la RD 1 jusqu'au chemin de Halage. Au Nord-Ouest du secteur, l'espace boisé sera conservé. Au Nord, la haie sera préservée, voire renforcée. L'aménagement du site de la Chevalerie devra intégrer des solutions en matière de gestion alternative des eaux pluviales, notamment par la mise en place d'un bassin de rétention ou de noues paysagères. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
43	Reçue sur le dépôt registre numérique (@22) du 13 décembre 2022 d'Anonyme (avec 1 pièce jointe de 1 page) Apport de corrections au règlement du secteur UR, dans le projet de modification n°2. cf. page 14/58 du projet : mention de limiter la hauteur en fonction du contexte urbain : intérêt de compléter la modification. Impression d'écran de la version modifiée par Laval Agglo en pièce jointe) en y ajoutant « en prenant pour point de référence le point le plus bas de l'environnement immédiat ». Omission par la modification de l'altimétrie des terrains en aval : « Les nouvelles constructions seront parfaitement intégrées dans le contexte urbain. Cette intégration est prise en compte au-delà de l'environnement immédiat (cf. : lexique PLUi). Dans les cas où cette parfaite intégration ne peut être justifiée, la hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra pas dépasser 13 mètres », <u>en prenant pour point de référence le point le plus bas de l'environnement immédiat.</u> Souci de bien prendre en compte le contexte urbain et ne pas faire subir aux habitants des logements plus haut les fumées de cheminées, garder l'intimité de chacun, et limiter les pertes de luminosité,... etc.


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
44	Reçue sur le dépôt registre numérique (@23) du 13 décembre 2022 d'Anonyme (avec 1 pièce jointe de 2 pages) Compréhension du PLUI en ZONE UR (cf page 43/160 du PLUI de Laval Agglo) : Point 4.1 - Part minimale des espaces perméables : mention d'arbres de haut jet dans les espaces perméables. Point 4.2 - Traitement des espaces libres : mention de plantation d'un 1 arbre pour 3 places. (imprime écran en pièce jointe) Souhait de ne pas laisser cette règle avec les parcs et aires de stationnement (car gêne le développement des arbres) avec contiguïté des arbres aux espaces libres des terrains voisins, en ayant une géométrie simple d'un seul tenant, (permet de répondre à la création d'îlots de fraîcheur). Réponse technique de cette modification à l'action 2 du défi 2 de l'axe 3 du PADD (imprime écran en pièce jointe) Il serait Bon de mentionner : Cette composition privilégie : - la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins ; - une géométrie simple, d'un seul tenant, en relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier - Il sera planté un arbre de haut jet pour 3 places de stationnement Les parcs et les aires de stationnement à l'air libre de plus de 5 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d'arbres et d'arbustes, petites haies, massifs buissonnants...) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques. Possibilité de dupliquer cette contribution pour les autres zones. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
45	Reçue sur le dépôt registre numérique (@24) du 13 décembre 2022 d'Anonyme (avec 1 pièce jointe de 1 page) Concerne la protection des arbres de haut jet, Bon d'ajouter une obligation technique afin d'assurer le bon développement des arbres de haut jet. Pour information, protection des arbres remarquables (cf. phrase dans le PLUI : "<i>Afin d'éviter les ombres portées et s'assurer de la protection du système racinaire, un espace de protection minimal est maintenu. Il est de 3 mètres de part et d'autre du tronc des arbres ou correspond à la surface de la projection au sol du houppier de l'arbre lorsque celle-ci est supérieure à 3 mètres de part et d'autre du tronc</i>". (Voir imprime écran du PLUI en pièce jointe) Bon de préciser les distances minimales de protection des arbres de haut jet comme suit afin de bien s'assurer que ces arbres de haut jet, limitent la surface bâtie et limite correctement la densité des zones concernées par ce procédé technique issue des orientations du PADD. Bon d'ajouter (dans l'annexe "arbre de haut jet" (ou arbre de haute tige) ou autre part dans le PLU) : <i>Afin d'éviter les ombres portées et de s'assurer de la protection du système racinaire, un espace de protection minimal est maintenu. Il est de 3 mètres de part et d'autre du tronc des arbres ou correspond à la surface de la projection au sol du houppier de l'arbre lorsque celle-ci est supérieure à 3 mètres de part et d'autre du tronc.</i> → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte).

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
46	Reçue sur le dépôt registre numérique (@25) du 14 décembre 2022 de Pierre LESNE, ville de Laval (avec 1 pièce jointe de 1 page) Suite à la consultation des PPA, la ville de Laval se rend compte que l'OAP N 30 Pommerais-Aubépin-Grand-Vaufleury non actualisée suite au changement de zonage AUH vers N des parcelles AM 102 et AM 680. Demande d'actualiser le secteur Grand Vaufleury de l'OAP N° 30 en retirant lot habitat des parcelles AM 102 et AM 680 (permettra de mettre en cohérence le plan de zonage et l'OAP N° 30 Cf. pièce-jointe : un extrait de l'OAP en vigueur, un rond rouge entour les parcelles concernées par la demande de modification  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
47	Reçue sur le dépôt registre numérique (@26) du 14 décembre 2022 d'Anonyme Résidente au chemin de la chainaie à LAVAL: suggère le raccordement au tout-à-l'égout de la zone du chemin de la chainais et de mon habitation → THÈME 27 –ZA Secteur LAVAL Demande le raccordement à l'assainissement collectif des constructions sises Lotissement de la Chainaie à Laval.
48	Reçue sur le dépôt registre numérique (@27) du 15 décembre 2022 d'Anonyme (avec 1 pièce jointe de 9 pages) Demande - la modification du zonage de la partie NORD de la parcelle 461 de Laval en zone N - le classement des arbres de cette parcelle remarquable,




N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	- le délaissement de cette parcelle en l'état (sans construction) ou bien la modification du volume de rétention de la parcelle afin de compenser la perméabilisation des parcelles voisines (évolution du quartier des Fourches depuis quelques années avec de nouvelles constructions ou bien des perméabilisations de terrain, sans pour autant avoir suivi à la lettre le règlement d'urbanisme (voir les annexes ci-jointes), ce qui entraîne une augmentation d'écoulement des eaux pluviales avec le risque d'entraîner des inondations sur les zones aval, tel que le centre-ville déjà bien touché pendant les épisodes d'événements orageux intenses de plus en plus fréquents. → Situation insatisfaisante donc besoin de trouver une solution, afin que ces espaces perméabilisés n'engendrent pas un excès d'eau vers les parcelles en aval. → Solution de classement des arbres de la parcelle 202 afin de limiter l'imperméabilisation par de futurs projets immobiliers, ensuite augmentation des volumes de rétention de la parcelle afin de compenser les manquements, ou bien passage d'une partie de la parcelle en N, ou bien encore transformation d'une partie du terrain en bassin tampon afin d'absorber les eaux pluviales (actuellement déversées directement vers les réseaux d'eaux usées) (quartier équipé d'un mono réseau pour les eaux usées et pour les eaux pluviales), → Semble intéressant de créer un bassin tampon pour pouvoir se laisser la possibilité de densifier le quartier sans devoir augmenter la taille de tous les réseaux d'eaux usées, ainsi que la station d'épuration. → Opération qui serait une application concrète du PADD : « Favoriser les systèmes de gestion alternative des eaux pluviales dès la phase de conception des futurs projets (...) et limiter le ruissellement urbain, tout en encourageant l'intégration paysagère des dispositifs. Encourager la perméabilité des sols dans les jardins privés et dans les espaces publics » (imprime écran du PADD dans la pièce jointe). → Défi 3 du PADD : S'engager pour un cycle urbain durable. Vocation de cet espace d'être une soupape permettant de pouvoir « favoriser le réinvestissement du parc de logements existants » qui est un des objectifs du PADD. Fort probable que dans l'avenir, densification en hauteur sans grapiller les espaces naturels de plus en plus prisés pour participer à la qualité de vie (cf. axe 3 du PADD : « Pour un territoire au cadre de vie et au capital-nature valorisés » Citation du PADD : (Action 3 : favoriser le réinvestissement du parc de logements existants, social et privé, dans la réponse aux besoins de logements) (cf. PJ) // Alternative avec la création d'un jardin humide pour permettre de décharger le réseau d'assainissement qui date déjà de plusieurs années, et économie de traitement à la STEP en limitant le volume des eaux pluviales. Mise en application du PADD par cet espace qui préconise de garder des espaces de respiration en ville et surtout de protéger les biens et les personnes. Extrait du PADD « Mettre en valeur et conserver les espaces de respiration en ville, support de biodiversité. Assurer un équilibre entre espace bâtis et espaces non bâtis : parcs et jardins, alignements d'arbres et arbres remarquables, penser une densification qualitative. » (cf. imprime écran en pièce jointe) « Limiter l'urbanisation dans les secteurs sujets aux risques naturels et technologiques pour veiller à la protection des biens et des personnes. » Négociation d'une partie de la parcelle 461 qui dispose d'un permis de construire en procédure de recours, (projet de construction par le propriétaire des parcelles 596 et 594 par l'intermédiaire d'un promoteur sur la parcelle 461). Au vu des manquements au PLU figurés aux annexes : bon que les propriétaires se mettent en accord avec la réglementation avant de pouvoir poursuivre le nouveau projet avec une mise en pause par les services de l'état compétent du projet à titre de prévention ou du principe de précaution afin de se laisser le temps de réflexion pour le futur de cette parcelle. Depuis la création du quartier cette parcelle à toujours gardé son état naturel et trouvé son utilité sans qu'elle soit perméabilisée. → Passage de la zone en N sans incidence sur la densification de ce quartier (quartier au-delà des 30 logements à l'hectare recherché pour le futur OAP de la Malle qui est également dans la zone UR de Laval.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Demande d'une compensation par les manquements aux PLUI (parcelle 461 meilleur compromis, afin de ne pas avoir à modifier les bâtiments ou les parkings créés). Ce terrain qui servira également de réserve pour le propriétaire de la parcelle 461 (possibilité d'utilisation de ce terrain pour planter les arbres pour un futur aménagement de son parking suivant les règles du PLU (exemple d'aménagement possible (cf. photo en PJ Annexe 1: <u>1^{er} cas La parcelle 202 de l'impasse st jean (plan en annexe 1)</u> La parcelle 202 de l'impasse st jean a été imperméabilisé en créant 26 places de stationnement supplémentaires entre 2017 et 2020, sans tenir compte de la réglementation du PLU, il aurait dû être planté 26/3 soit 9 arbres de hauts jets, pour le coup 2 ou 3 arbustes ont été plantés. (Sans compter le parking existant qui n'a pas été réaménagé suivant les règles du PLU, et n'a pas bénéficié non plus d'arbres) Il serait bon que les 9 arbres de hauts jets soient plantés pour être en accord avec le PLUI Au-delà des arbres il n'a pas été créer de bassin ou de noue de rétention, alors que les maisons voisines parcelles 447/446/440 sont environ 2 mètres de dénivelé en dessous du parking. Vue des parcelles 202/461/446/447/460 du cadastre  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte).

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
49	Reçue sur le dépôt registre numérique (@28) du 15 décembre 2022 d'Anonyme (avec 1 pièce jointe de 1 page) Indication dans l'OAP N°29 Laval la Malle : « Les cheminements piétons existants le long des axes principaux desservant le secteur devront être maintenus » Opportunité d'inscrire dans l'OAP de la Malle l'élargissement ou la transformation de la passerelle entre le quartier des Fourches et celui de la Malle en voie verte (piétonne et cycliste) afin d'améliorer les mobilités douces (entre le quartier des Fourches, le quartier du Bourny, le futur quartier de la Malle et les commerces de Saint Berthevin). Passerelle pouvant également servir de support aux tuyaux du système de chaleur URBAIN Lavallois pour alimenter le nouveau quartier de la Malle. Application concrète du PADD : <i>"Favoriser la ville des « courtes distances » dans l'aménagement du territoire futur (et encourager la progression des mobilités alternatives (report modal des déplacements domicile-travail, mixité fonctionnelle des opérations))".</i> → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
50	Reçue sur le dépôt registre numérique (@29) du 15 décembre 2022 d'Anonyme Demande le changement de nombre de stationnement en l'augmentant à 1,25 stationnements par logements et pour baisser le cout des logements sociaux, n'imposer qu'un stationnement par logement (il peut difficilement être mis moins d'un stationnement par logement, ces logements pouvant être vendus et perdre leur caractère social) Demande due à l'évolution des modes de déplacements, et au stockage des différents type de véhicules). Concerne la zone UR mais transposition possible aux autres zones Eviter les stationnements dangereux ou illégaux et les conflits avec les autres usagers des mobilités douces que le PADD veut développer en augmentant le nombre de stationnement → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
51	Reçue sur le dépôt registre numérique (@30) du 16 décembre 2022 d'Yvette BROSSIER Demande de prévoir une voie douce sur la commune de St Germain le Fouilloux, entre le chemin de "la Fleurière" et la route de St Germain le Fouilloux/Andouillé (voie existante auparavant) → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
52	– Registre "papier" de Laval et NCR 03 -Laval- de 6 pages : Par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le vendredi 16 décembre 2022 : Monsieur Jean-Pierre THIOT et Madame Thierry BAILLEUX, responsable de la commune de L'Huisserie Concerne l'OAP du Fougeray N°36



N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	risquant d'impacter les arbres, notamment de niveau de système racinaire.  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
53	– Registre "papier" de Laval et NCR 04 -Laval- de 13 pages (3 pages courriers et 10 pages annexes) : Par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le vendredi 16 décembre 2022 : Madame CLEMENDOT Catherine au nom de l'association 3PMN. Concerne l'aménagement futur de la commune d'Ahuillé : → Souci de prolonger l'intérêt des propriétaires de protéger leur travail de conservation, restauration de l'écosystème sur leurs propriétés → Zonage de protection stricte du corridor écologique entre la Zone humide d'Ahuillé et celle des étangs (chemin rural L301) → Reconnaissance des propriétaires protégeant- restaurant- conservant les milieux naturels chez eux et protection stricte de leurs terrains et des landes situées à proximité. → Aggrandissement des parcelles des OAP périphériques à l'agglomération d'Ahuillé.  → <i>Le corridor écologique constitutif de la trame "Verte et Bleue" est repéré par un double trait noir sur le dessin ci-dessous.</i>


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	1- Concernant le corridor écologique situé entre la zone humide d'Ahuillé, la zone humide des étangs et au-delà, la zone humide le long du ruisseau roche de la Chenillère. En contre bas de la route Ahuillé Courbeville : l'importance écologique de cette zone. Que vaut la considération des milieux naturels sur quelques parcelles privées préservées au milieu d'un ensemble urbanisé ? (cf. remarques, propositions et conclusions largement reprises dans l'annexe I- ci-jointe). Etonnement de voir les constructions se multiplier encore dans ce secteur : les parcelles C 1017, C 162, C 164, C 161 et C 1423 constructibles. Non prise en compte du travail de conservation-restauration et d'une attention et d'une protection particulière sur toute la zone, au-delà des seules parcelles de ces propriétaires. Nous nous étonnons de demandes réitérées de rendre inconstructibles les parcelles susnommées systématiquement refusées prétextant (<i>Demande de maintien du corridor écologique entre les deux zones humides en zonant 5 parcelles en N ou NP</i> : Ce changement de zonage représente une évolution substantielle du PLUi puisque cela concerne une superficie importante, et tout le développement de l'ouest du bourg d'Ahuillé) Cf : Mémoire en réponse. Enquête publique projet de modification N°1. Juillet 2021, page 10. https://www.agglolaval.fr/fileadmin/user_upload/MODIF_DC01_LAVAL_ACGLO_Memoire_en_reponse.pdf Que vaut cet argument aux vues de l'état avancé de destruction de la planète et comparé à la destruction de l'environnement notamment par une urbanisation aveugle et trop peu soucieuse des questions écologiques, à la perte en biodiversité, à la menace qui pèse sur l'avenir de la planète ? Ne faut-il pas commencer par prendre en considération le local en matière de préservation de la planète ? Propriétaires qui continuent à protéger, restaurer et à transmettre une nature préservée
	2- Concernant les Propriétaires-Protecteurs-Conservateurs-Restauteurs de Milieux Naturels : Nous maintenons les remarques et demandes contenues au II- de l'annexe : la prise en compte de ces propriétaires-conservateurs, par un inventaire détaillé sur l'ensemble de l'agglomération et par un zonage de haute protection de leur propriété. → La contribution fait état des extraits et argumentations présentes dans des documents publiés à l'issue de l'enquête publique initiale du PLUi du Pays de Laval, en 2020. 3- Concernant les OAP de "l'Orée des Champs" et de "La Prairie". Nous reprenons l'argumentaire du III de l'annexe, pour la seconde tranche de l'OAP de l'Orée des Champs. Une densité de l'ordre de 15 logements par hectare revient à créer des parcelles de 600 m². Ce qui est loin de la transition ville/campagne préconisée par la Commission d'Enquête de 2019, et ne répond pas


N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes						
	• <u>Les corrections apportées au secteur UB-1 et A</u> Les parcelles BY 0645 et BY 0242 sont soustraites du secteur UB-1 au profit de la zone A. L'accès difficile et l'enclavement de ces parcelles contraignent fortement leur aménagement. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Règlement graphique avant modification</th><th>Règlement graphique modifié</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>Surface du secteur UB-1 (commune de Laval) avant modification : 26,39 ha. Surface de la zone A (commune de Laval) avant modification : 225,39 ha.</td><td>Surface du secteur UB-1 (commune de Laval) après modification : 24,47 ha. Surface de la zone A (commune de Laval) après modification : 227,31 ha.</td></tr> </tbody> </table> → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :	Règlement graphique avant modification	Règlement graphique modifié			Surface du secteur UB-1 (commune de Laval) avant modification : 26,39 ha. Surface de la zone A (commune de Laval) avant modification : 225,39 ha.	Surface du secteur UB-1 (commune de Laval) après modification : 24,47 ha. Surface de la zone A (commune de Laval) après modification : 227,31 ha.
Règlement graphique avant modification	Règlement graphique modifié						
							
Surface du secteur UB-1 (commune de Laval) avant modification : 26,39 ha. Surface de la zone A (commune de Laval) avant modification : 225,39 ha.	Surface du secteur UB-1 (commune de Laval) après modification : 24,47 ha. Surface de la zone A (commune de Laval) après modification : 227,31 ha.						
55	Par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le vendredi 16 décembre 2022 : Madame LUYEYE Concerné par les parcelles 118 et 119 chemin de la chaîneie à Laval Demande la possibilité de disposer de l'assainissement collectif sur l'une des parcelles pour raccorder la future habitation. → THÈME 27 – ZA Secteur LAVAL Demande le raccordement à l'assainissement collectif des constructions sises Lotissement de la Chainaie à Laval.						
56	– Registre "papier" de Laval et NCR 06 -Laval- de 6 pages : Par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le vendredi 16 décembre 2022 : Madame BILLOIR – 14 rue de Loiron – 53940 Le Genest-sur-Isle Concernée par le 277 ZD3 St-Isle et parcelle YD12 sur Loiron Ruisseau au milieu canalisé par Monsieur BARON, propriétaire de la parcelle YD12 Demande la restauration du libre écoulement du cours d'eau qui s'appellerait l'éventé à cet endroit – remettre le ruissellement à l'air libre enlèvement des canalisations et demande aux services compétents de matérialiser les limites de la parcelle qui serait la limite de la commune						

N° Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes

Demande l'enlèvement de la canalisation de collecte des eaux pluviales depuis 1995 sur le terrain lui appartenant 227ZD4 (demande déjà exprimée en 2020 lors d'une précédente enquête publique)




N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	 → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
57	Par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le vendredi 16 décembre 2022 : Madame GARNIER à Loiron Concerné par les inondations constatées sur le site à proximité de Saint-Isle, côté Loiron parcelle YD11. Demande le rétablissement du libre écoulement des eaux de ruissellement du ruisseau de Saint-Isle Demande la destruction des canalisations qui bloquent le libre écoulement, pour remettre le ruissellement à l'air libre Demande aussi le déplacement du collecteur de drainage installé dans la zone pour drainer les terrains amont, qui est vraisemblablement un des points générateurs des inondations constatées. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
58	– Registre "papier" de Laval et NCR 07 -Laval- de 1 page (1 plan) : Par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le vendredi 16 décembre 2022 : Monsieur QUERUAU et consorts : Concerné par la parcelle N° 018 sur la commune d'Ahuillé lieu-dit "La Herpinière" en tant que propriétaire Demande le classement en EBC de haie qui apparaît en mauvais état sur le plan (entourée de rouge) et qui sera réhabilitée et replantée telle qu'elle était initialement Souci d'amélioration et de conservation du patrimoine paysager.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	 →THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
60	-Réception d'un courriel de Mme Sophie BOULIN, adjointe à l'urbanisme de la Mairie d'Argentré, déposé le 16 décembre 2022 (1 pièce-jointe : 1 plan) // Annexé au registre de LAVAL sous le N° NCR-LAVAL-08 de 2 pages: Souhait d'ajouter en haies protégées surlignées en vert fluo sur le document graphique :  →THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte).

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
61	-Réception d'un courrier de Monsieur Vincent MARIEL, 309 chemin de St-Pierre-le-Potier, daté du 12 décembre 2022 (3 pages) , annexé au registre de LAVAL sous le N° NCR 09- LAVAL de 3 pages: Souhaite opérer une modification du PLUI afin de faire passer une partie d'environ 4 000 m² de la ladite parcelle constructible : propriétaire de 1,7 ha de terrain agricole jouxtant notre maison dans le quartier de Saint Pierre le potier, (cf. annexe), cette partie de la parcelle est frappée d'alignement avec les constructions situées sur les parcelles BR194 et BR263. Possibilité d'un chemin d'accès à la parcelle depuis la route menant au Tertre. Pour information, en guise de mesure d'Évitement – Réduction – Compensation, il est envisagé : - la plantation d'environ 1,2 HA de forêt d'essences locales adaptées aux effets à venir du changement climatique - la plantation d'environ 220 m de haie bocagère - la restauration si possible d'une ancienne marre d'environ 300 m² <u>Annexe 1 : Plan de la parcelle BR284</u> 

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	<u>Annexe 2 : Plan de situation avec références cadastrales</u>  → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
62	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le jeudi 8 décembre 2022 : M. DULONG DE ROSNAY (NCR Loiron 05 de 3 pages) : Concernée par une propriété à Saint-Jean-sur-Mayenne, 169 chemin de la réauté, Château de la Chaussonnerie Rencontre une difficulté pour être autorisé à construire une piscine sur la parcelle pour partie 259A Précise que l'implantation de cette piscine est prévue dans un espace enherbé, libre de toute végétation arborée, située au milieu d'un espace boisé (<i>Voir la preuve sur la photo Géoportail jointe</i>): Photo 1 : extrait du SIG système d'information géographique. 

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	Refus opposé viendrait de la non-conformité à la réalité de l'extrait SIG détenu par Laval Agglo Mise en place de cette piscine ne détruira aucun arbre et respectera les distances prévues en cohabitation avec les arbres Demande la modification du zonage du PLUI (issu du SIG) avec prise en compte de la réalité de terrain et, par conséquent, l'implantation possible de cette piscine. Loiron NCR 05 de 3 1/3 payes le communisme enquelour Loi Rouel 6/8/17/22 <i>[Signature]</i> Photo 2 : source google map  photo 3 : source géoportail  Afin d'éclairer les services compétents, je propose une visite in-situ permettant de constater la réalité de ce que je démontre, comme en atteste la photo portée au dossier de déclaration préalable de travaux (cf. photo 4 ci dessous). Photo 4 : lieu souhaité d'implantation matérialisé par les gilets fluo  Devant ces éléments, Monsieur le Maire, je vous saurai gré de porter ma requête auprès du service compétent afin de pouvoir mener à bien ce projet d'ancrage familial sur votre commune. Recevez l'assurance, Monsieur le Maire, de ma respectueuse considération. <i>[Signature]</i>

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
	→ THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
63	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le jeudi 8 décembre 2022 par M. Jean-Louis RECTON : Concernée par la propriété à Laval, 12 allée Philippe le Gouaille, secteur de la Malle (parcelle 124 (350 m²), 125 (175 m²) et 126 (75 m²)) EN 2019, ajout des parcelles 125 et 126 à la zone constructible après une étude de sol, demandée par Laval Agglo, du fait de la connaissance d'un ancien centre de stockage Pour info, La Parcelle 214 a toujours été constructible et est viabilisée. L'ensemble des trois parcelles est sous compromis de vente avec la qualité de constructible Le Nouveau propriétaire pressenti a été informé qu'une modification du PLUi était en cours et qu'une partie de l'ensemble 124-125-126 ne serait plus constructible // Bien que le permis de construire demandé respecte l'analyse de sol faite en 2019 et implante de fait la construction en dehors des ruisseaux qui pourraient générer l'enfouissement passé. Demande que le permis de construire soit accordé du fait que le différent ne porterait, le cas échéant, sur très peu de mètre carré et que l'acheteur a bien été informé du contenu de l'étude des sols par le notaire lors de la signature du compromis de vente Demande que la zone non aedificandi prévu sur le secteur tienne compte avec précision de l'étude des sols et du projet de l'acheteur sachant que ces parcelles sont situées en limite de la zone repérée comme ayant servi pour de l'enfouissement de déchets. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
64	Reçue à LOIRON, par rédaction sur le registre d'enquête, lors de la permanence d'accueil du public effectuée le jeudi 8 décembre 2022 : Mme Marcelle BILLOIR, 14 rue de Loiron au Genest : Concernée par ses propriétés. Intérêt pour les problématiques d'assainissement et les possibilités d'extension de Zone constructible à St ISLE, en relation avec les terrains dont elle est propriétaire. → THÈME 02 – Pour Information dans le contexte de la présente enquête unique
64 -2	Reçue à Laval le 16-12-2022 Par Courrier // Repérée NCR-LAVAL-10 // Émetteur = Mairie de St Pierre La Cour //Demande 2 modification // Synthèse Faite En Annexe 1 de Ce PV

III*- Questionnements conséquents aux observations générées par le public et les personnes publiques :

Pour faciliter l'analyse et éviter les réponses redondantes ; les observations émises par le public et les personnes publiques ont été classées en 10 thèmes (Thème 01 à thème 10).

Ces 26 thèmes s'établissent ainsi :

→ **THÈME 01 : Avis exprimés.**

→ **THÈME 02 : Pour Information dans le contexte de la présente enquête.**

- **THÈME 03 – PLUI-LOIRON-** Consolider les motivations et les justifications exprimées pour respecter le PADD du PLUI.
- **THÈME 04 – PLUI-LOIRON-** Problématique de l'assouplissement de la règle de 10 mètres relatives à la protection des haies
- **THÈME 05 – PLUI-LOIRON-** Problématique de la protection d'alignements d'arbres sans identification de ceux-ci dans un document graphique.
- **THÈME 06 – PLUI-LOIRON-** Problématique de l'implantation d'un centre SDIS en Zone N, entre Loiron et Ruillé
- **THÈME 07 – PLUI-LOIRON-** Problématique de la suppression d'une haie dans l'OAP de L'Oudon à Montjean.
- **THÈME 08 – PLUI-LOIRON-** Problématique de la justification de l'absence d'activité agricole sur le site de la Chevalerie à Beaulieu-sur-Oudon
- **THÈME 09 – PLUI-LOIRON-** Problématique du cahier des charges d'un STECAL As
- **THÈME 10 – PLUI-LOIRON- LAVAL -** Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole
- **THÈME 11 – PLUI-LOIRON-** Problématique de l'aménagement et de l'intégration dans l'environnement de l'OAP de "l'Orrière" à Port-Brillet.
- **THÈME 12 – PLUI-LOIRON-** Précisions demandées sur le du cahier des charges imposé en cas de "risques et nuisances" et "contraintes liées aux aléas miniers".
- **THÈME 13 – PLUI LAVAL –** Consolider les motivations et les justifications exprimées pour respecter le PADD du PLUI.
- **THÈME 14 – PLUI LAVAL –** Entrammes- Parcelle AD 00046 – erreur sur les plans de Zonage
- **THÈME 15 – PLUI LAVAL –** L'huissierie -Et Louvigné - Suppression d'une haie qui n'existerait pas.
- **THÈME 16 – PLUI LAVAL –** Évolution du secteur commercial de Grenoux.
- **THÈME 17 – PLUI LAVAL –** Suppression Zone Non aedificandi -secteur de la Malle à Laval
- **THÈME 18 – PLUI LAVAL –** Parné sur Roc- Suppression d'une haie dans la zone d'activités de la Chauvinière.
- **THÈME 19 – PLUI LAVAL –** Saint-Jean- Sur- Mayenne – Parcelle AB 00 77- Demande constructibilité suite à une erreur matérielle constatée dans la version précédente du PLUI.
- **THÈME 20 – PLUI LAVAL-** Soulgé-sur-Ouette- Réduction de l'emplacement réservé "ER1" et parcelle AA 0057.
- **THÈME 21 – PLUI LAVAL –** Zonage concerné par l'accueil d'énergie renouvelable (= Aenr et Nenr)
- **THÈME 22 – PLUI-LOIRON-LAVAL-** Identification d'arbres ou Haies à protéger (ou non) dans les documents graphiques.
- **THÈME 23 – PLUI-LOIRON-LAVAL-** Problématique de la cohérence dans le classement-protecteur du Patrimoine Bati (exemple de Louverné).
- **THÈME 24 – PLUI LAVAL –** Réduction de la densité de construction pour OAP la Gobtière à Châlons-du-Maine
- **THÈME 25 – PLUI-LAVAL** Contenu des STECAL Ar1 et Nr1 pour garantir l'accueil du public des centres équestres.
- **THÈME 26 –** Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de l'observation, dans le tableau).
- **THÈME 27 – ZA secteur LAVAL** Demande le raccordement à l'assainissement collectif des constructions sises Lotissement de la Chainaie à Laval.

Pour répondre à ces problématiques globalisées, votre réponse peut être rédigée à la suite des questionnements ci-après, dans un paragraphe. "**Réponses du porteur de projet**".

L'ensemble de ces problématiques s'établit ainsi :

(65) - QUESTION PVS -01 - Thème 01 : - Avis exprimés sur Les 3 dossiers

Ce thème liste les avis exprimés sur les 3 projets – Modification N° 2 du PLUI du secteur de LOIRON, modification N° 2 du PLUI du secteur de Laval, et modification du Zonage de L'assainissement du secteur de LAVAL.

A) Avis exprimés en rapport avec la modification N°2 du PLUi du secteur de Loiron :

- DDT : favorable avec des observations et des réserves
- Chambre d'Agriculture : favorable avec des observations et des réserves
- CDPENAF : favorable avec des observations et des réserves
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat : favorable avec des observations et des réserves
- Vitré Communauté : sans avis, prend acte
- Commune de Bourgneuf-La-Forêt : sans avis, prend acte
- Commune de Saint-Cyr-le-Gravelais : sans avis, prend acte
- Commune du Genest-Saint-Isle : sans avis, prend acte

B) Avis exprimés en rapport avec la modification N°2 du PLUi du secteur de Laval :

- DDT : favorable avec des observations et des réserves
- Chambre d'Agriculture : favorable avec des observations et des réserves
- CDPENAF : favorable avec des observations et des réserves
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat : favorable avec des observations et des réserves
- Vitré Communauté : sans avis, prend acte
- Commune de La Chapelle-Anthenaise : sans avis avec observations
- Commune de Forcé : sans avis avec observations
- Commune du Louverné : sans avis avec observations

(66) - QUESTION PVS 02- Thème 02 : - Pour information dans le contexte des 3 projets présentées.

Ce thème recoupe les observations exprimées mais sans influence directe sur les 3 objectifs fixés à cette enquête.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux des contributions aux repères suivants :

- Rep 02 : Chambre des métiers et de l'artisanat : favorable aux modifications prévues pour l'OAP de Saint-Pierre-la-Cour.
- Rep 07 : Conseil municipal du Genest-Saint-Isle : approbation des modifications prévues à l'OAP l'orée du Plessis.
- Rep 11 : Chambre d'agriculture : pas de remarques sur les évolutions apportées aux servitudes d'utilité publique SAV – PLUi de Laval

(67) - QUESTION PVS -03- THÈME 03 – PLUI-LOIRON- Consolider les motivations et les justifications exprimées pour respecter le PADD du PLUI.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 01 : Avis DDT sur PLUI de Loiron.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :**La mise à jour des Emplacements réservés**

Les ER sont des outils de planification urbaine mis en œuvre dans le cadre du PLUi permettant la création d'équipements / aménagements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Un PLUi est un document qui évolue en tenant des approfondissements des projets communaux. Ces précisions nécessitent la création ou modification d'emplacements réservés : suppression d'ER lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, création d'ER pour l'aménagement de cheminements doux, sécurisation ou la facilitation d'accès routiers, réalisation de projets d'intérêt général. Ces modifications ne portent pas atteinte au PADD. Elles s'inscrivent dans ses objectifs, et notamment :

- Diversifier l'offre d'habitat pour permettre la réalisation des parcours résidentiels et répondre aux évolutions des besoins et des modes de vie,
- Développer le maillage de transport en commun et de liaisons douces,
- Promouvoir des espaces de voirie partagées et apaisées entre usagers dans les opérations d'aménagement.

Les corrections apportées au règlement écrit

Ces corrections sont mineures et ne sont pas de nature à remettre en cause l'équilibre général du PADD. Elles visent à clarifier et à compléter certaines règles, pour mieux répondre aux objectifs du PADD :

- meilleure prise en compte des risques et nuisances,
- ajout et prise en compte de nouvelles références législatives et réglementaires,
- meilleure prise en compte patrimoine bâti,
- reformulations et corrections d'erreurs matérielles,
- corrections apportées au lexique,
- etc.

Les corrections apportées aux OAP :

Lors de l'élaboration du PLUi, les principes développés dans les orientations d'aménagement et de programmation ont été créés en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

Les modifications envisagées consistent en :

- la correction d'erreurs matérielles (indications de programmations incohérentes, incohérence entre le zonage et l'OAP, etc.)
- la précision des orientations pour tenir compte de réalités de terrains/études affinées des sites de projets,
- l'élargissement de périmètres pour une meilleure cohérence urbaine.

Elles s'inscrivent notamment dans les objectifs du PADD suivant :

- Mener une stratégie territoriale d'ensemble, équilibrée et durable,
- Des formes urbaines maîtrisées, - Des ambitions de développement résidentiel pour renforcer la croissance démographique,
- Maîtriser la consommation d'espace,
- Assurer un développement de l'habitat soucieux de l'identité des paysages et valoriser leur site d'implantation.

Mise à jour de l'inventaire pour le changement de destination :

Cette mise à jour répond notamment aux objectifs du PADD suivants :

- Valoriser le patrimoine bâti des nombreux écarts, fermes et bâti patrimonial d'origine rurale, en favorisant dans un premier temps la reprise des exploitations,
- Identifier l'ensemble du bâti susceptible de faire l'objet d'un changement de destination, sous réserves de répondre aux critères de la CDPENAF.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(68) - QUESTION PVS -04- THÈME 04 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'assouplissement de la règle de 10 mètres relatives à la protection des haies.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 01 : Avis DDT PLUI de Loiron.
- Rep 09 : Avis DDT PLUI de Laval.

L'argumentation au regard de cette thématique s'établit ainsi :

Cette évolution nécessite une procédure de révision allégée en tant qu'elle réduit une protection. De plus, les autorisations délivrées au titre du document d'urbanisme ne peuvent être assujetties dans un règlement de PLUi à l'avis d'autres partenaires publics (seule responsabilité des maires).

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Avis favorable au retrait. Laval Agglomération retire cette modification du projet. Une procédure de révision allégée sera envisagée.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(69) - QUESTION PVS -05- THÈME 05 – PLUI-LOIRON-LAVAL Problématique de la protection d'alignements d'arbres sans identification de ceux-ci dans un document graphique.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 01 : Avis DDT PLUI de Loiron.
- Rep 09 : Avis DDT PLUI de Laval

L'argumentation opposée sur ce thème s'établit ainsi :

L'intégration de la protection des alignements d'arbres issue de l'article L.350-3 du Code de l'Environnement sans identification des alignements concernés n'a pas de valeur juridique suffisamment fiable pour être opposable

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Au regard des enjeux de préservation des alignements d'arbres le long des voies et circulation et de l'application de la Loi 3DS, Laval Agglomération décide de maintenir une protection pour ces arbres en modifiant la règle telle qu'inscrite dans la notice de présentation.

La rédaction suivante pourra être retenue : "La suppression d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique non repérés au règlement graphique est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée suite à une déclaration préalable dans les cas suivants :

- pour assurer la sécurité ou la salubrité publique si leur état sanitaire le justifie ;
- pour les équipements et aménagements d'intérêt collectifs et de service public.

La réalisation d'un inventaire pourra être envisagée dans une prochaine procédure d'évolution du PLUi

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(70) - QUESTION PVS -06- THÈME 06 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'implantation d'un centre SDIS en Zone N, entre Loiron et Ruillé.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 01 : Avis DDT PLUI de Loiron

L'argumentation rédigée s'établit ainsi :

Il est à noter que le règlement de la zone N autorise les constructions et installations d'intérêt collectif. Cependant, celles-ci ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La justification de la création d'un ER sur la zone N ne permet pas d'apprécier l'impact du futur centre d'incendie sur la zone N. En outre, si la collectivité décide d'urbaniser cette jonction entre Ruillé et Loiron, une procédure de révision allégée sera nécessaire.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Le Département envisage l'implantation du futur CIS sur un terrain correspondant au terrain de football et son parking. Le besoin en foncier est de 3000 m² environ, avec un front de voirie de 60 m environ et une profondeur de l'ordre de 40 m.

Le bâtiment sera en RDC. Le seul élément en hauteur sera l'antenne des transmissions nécessaire au fonctionnement.

Cet aménagement se réalisera prioritairement sur la partie sud de la parcelle, correspondant au parking actuel afin de limiter au maximum l'impact du projet sur la zone (cf. photo ci-après).

S'agissant bien d'un projet d'intérêt collectif avec un impact très faible sur la zone, le projet de modification est maintenu.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(71) - QUESTION PVS -07- THÈME 07 – PLUI-LOIRON- Problématique de la suppression d'une haie dans l'OAP de L'Oudon à Montjean.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 01 : Avis DDT PLUI de Loiron .
- Rep 03 : Chambre d'agriculture

L'argumentation discutée s'établit ainsi :

Au regard de l'OAP l'Oudon sur Montjean, qui ne figure pas dans la notice de présentation, la suppression de la protection de la haie peut se justifier. À noter cependant que l'erreur matérielle n'étant pas mise en avant et s'agissant d'une réduction d'une protection, le recours à une procédure de révision allégée est nécessaire.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Le projet de modification vise à corriger une erreur matérielle en retirant au plan de zonage une prescription de "haie à créer" au centre de la zone AUh couverte par l'OAP de L'Oudon.

Les extraits de l'OAP ci-dessous permettent de témoigner de cette erreur matérielle : il n'a été prévu aucune haie à créer dans le cadre de l'aménagement global de cette zone.

L'OAP prévoit cependant une limite végétale type haie bocagère afin de limiter l'impact des futures constructions dans le paysage agricole en limite sud de la zone AU. Également, la haie présente à l'est, en bordure de la D 120/rue d'Anjou est protégée au travers de l'OAP.

Au regard de ces éléments, Laval Agglomération décide de :

- maintenir le projet de modification visant à retirer du zonage la haie à créer,
- ne pas supprimer la protection sur la haie existante à l'est, comme figurant dans l'OAP en tant que haie à préserver (cohérence entre OAP et zonage)

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(72) - QUESTION PVS -08- THÈME 08 – PLUI-LOIRON- Problématique de la justification de l'absence d'activité agricole sur le site de la Chevalerie à Beaulieu-sur-Oudon.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 02 : Avis DDT – CDPENAF.

L'argumentation sur ce sujet s'établit ainsi :

Avis favorable à l'exception de la demande de changement de destination de deux bâtiments : A la Chevalerie à Beaulieu-sur-Oudon, le changement de destination des deux bâtiments indiqués dans le projet n'est pas compatible avec l'activité agricole effective sur le site

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

La notification de cessation d'activité du GAEC de La Chevalerie témoigne de l'arrêt progressif de l'activité entre 2015 et 2017. Aussi, l'activité sur site a bien cessée depuis au moins 3 ans. Laval Agglomération décide de maintenir la modification envisagée puisque les constructions respectent bien les critères de la CDPENAF.

▼ *Extrait de la notification de cessation d'activités*

Date de la cessation d'activité de l'installation classée : *Arrêt progressif entre 2015 et 2017*

S'il s'agit d'une cessation partielle de l'activité, préciser les rubriques de la nomenclature des installations classées concernées par la cessation :

Cessation totale sur le site de la chevalerie

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(73) - QUESTION PVS -09- THÈME 09 – PLUI-LOIRON- Problématique du cahier des charges d'un STECAL As.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 03 : : Avis Chambre agriculture.

L'argumentation discutée s'établit ainsi :

Correction d'une erreur matérielle pour le STECAL "As" : Vous prévoyez d'ajouter un type d'activité dans ce sous zonage (commerce de gros) ainsi qu'un STECAL As destiné au stationnement. Demande davantage d'informations sur la qualification et la vocation de ces STECAL.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

L'analyse des modifications envisagées semble erronée.

Le projet de modification ne concerne que la correction d'une erreur matérielle dans le règlement du STECAL Aah destiné à développer des activités non agricoles et à accueillir de nouvelles constructions d'habitation.

Dans ce STECAL, les activités liées au commerce de gros sont déjà autorisées.

Il s'agit uniquement de supprimer les mentions en lien avec les activités agricoles (construction d'un logement de fonction d'une exploitation agricole et restauration ouverte à la vente directe) ; sans rapport avec la vocation initiale du secteur.

Le STECAL As ne fait l'objet d'aucune évolution.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(74) - QUESTION PVS -10- THÈME 10 – PLUI-LOIRON- LAVAL - Problématique des critères qui permettent un changement de destination à des bâtiments agricoles situés en zone agricole.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 03 : Chambre d'agriculture.
- Rep 09 : Avis DDT.
- Rep 10 : Avis DDT-CDPENAF (La chapelle Anthenaïse).
- Rep 10 : Avis DDT-CDPENAF (St Berthevin).
- Rep 11 : avis de La Chambre d'agriculture.
- Rep 16 – Avis commune de Forcé.

L'argumentation discutée s'établit ainsi :

Certains bâtiments identifiés pour le changement de destination comportent encore une activité agricole existante :

- La Chevalerie à Beaulieu sur Oudon,
- la Haute Euche à Launay Villiers. Seuls les sièges ne présentant plus d'activités agricoles depuis au moins 3 ans peuvent faire l'objet d'un changement de destination.

-Aux lieux dits La Daguenière à Ahuillé et à Cul de Loyère à la Chapelle Anthenaïse, les changements de destination demandés ne respectent pas les critères de la CDPENAF (activité agricole effective sur les sites). ***Demande que ces modifications soient retirées du projet.***

À La Daguenière à Ahuillé, le changement de destination indiqué n'est pas compatible avec l'activité agricole effective sur le site. –

À Le Cul de Loyère à La Chapelle-Anthenaïse, un changement de destination n'est pas compatible avec l'activité agricole effective sur le site. Les deux bâtiments indiqués dans le document présentent une surface non conforme aux préconisations de la commission. **La commission demande que les projets précités soient retirés.**

À La Saulerie à Saint-Berthevin, le changement de destination indiqué est conditionné à sa compatibilité avec le maintien de l'activité agricole présente sur le site.

Certains bâtiments identifiés pour le changement de destination comportent encore une activité agricole existante : La Daguenière à Ahuillé, la Verrie à Entrammes, le Cul de Loyère à la Chapelle Anthenaïse, La Saulerie à Saint-Berthevin. Seuls les sièges ne présentant plus d'activités agricoles depuis au moins 3 ans peuvent faire l'objet d'un changement de destination.

Demande l'intégration de deux bâtiments à l'inventaire des bâtiments au Château de "la Mazure" à FORCÉ pour changement de destination du PLUi et le lancement d'une procédure de révision allégée pour la création d'un STECAL à vocation d'hébergement touristique.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête formulée avant le début de l'enquête publique) :

Avis favorable : seuls les bâtiments respectant les critères de la CDPENAF seront intégrés à l'inventaire pour le changement de destination. Une vérification sera réalisée et le dossier de modification n°2 revu en conséquence.

Plus précisément, concernant **le lieu-dit La Haute Euche à Launay Villiers** : le bâtiment concerné n'est plus utilisé en tant que bâtiment agricole depuis 2010, date d'achat par un entrepreneur individuel. Aussi, le projet de modification pour inscription **du bâtiment à l'inventaire du changement de destination est maintenu.**

Plus précisément, concernant **le lieu-dit La Daguenière à Ahuillé** : le bâtiment concerné n'est plus utilisé depuis 2009. Aussi, le projet de modification pour inscription du bâtiment à l'inventaire du changement de destination est maintenu.

De même, sur le site **de la Saulerie à Saint-Berthevin** : aucune activité agricole n'est pratiquée sur le site depuis au moins 30 ans. Le projet de modification pour inscription du bâtiment à l'inventaire du changement de destination est maintenu

Plus précisément, concernant le lieu-dit La Daguenière à Ahuillé : le bâtiment concerné n'est plus utilisé depuis 2009. Aussi, le projet de modification pour inscription du bâtiment à l'inventaire du changement de destination est maintenu.

Château de la Mazure à Forcé :

Les bâtiments indiqués sont d'ores et déjà inventorié comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination dans le PLUi. Cf. extrait du zonage du PLUi en vigueur ci-après. La création du STECAL pourra s'envisager dans le cadre d'une procédure de révision du PLUi.

▼ *Extrait zonage avant modification*



RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(75) - QUESTION PVS -11- THÈME 11 – PLUI-LOIRON- Problématique de l'aménagement et de l'intégration dans l'environnement de l'OAP de "l'Orrière" à Port-Brillet.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 34 : Monsieur et Madame CASCARO.
- Rep 40 : Monsieur et Madame CASCARO.

L'argumentation présentée et discutée dans les contributions, s'établit ainsi :

A Port-Brillet, l'OAP de L'orrière et le secteur où celle-ci est implantée, comporte :

- Des éléments de patrimoine paysager remarquable.
- Des zone d'habitat qui par définition doivent prioritairement, être préservées.
- Une entreprise d'importance qui doit pouvoir être encouragée et soutenue pour continuer et développer son activité.

Par contre, il ressort des contributions que le pilotage global des aménagements, n'atteint pas son objectif d'aboutir à une cohabitation heureuse entre tous ces paramètres.

Question 1 : L'autorité administrative responsable de cette urbanisation, a-t-elle bien pris en charge tous ces paramètres afin de restaurer cette cohabitation heureuse, souhaitable ?

Question 2 : Quelle est la stratégie du porteur de projet pour :

- Établir, confirmer ou infirmer les diagnostics présentés sous forme de contributions, lors de cette enquête.
- Trouver des solutions et définir des règles de vie communes, acceptables par tous les acteurs et utilisateurs de cette zone.
- Définir clairement un schéma Directeur d'Équipement de ce territoire, satisfaisant et coconstruit avec l'ensemble des acteurs concernés.

- Apporter des propositions de modifications des règles et aménagements d'urbanisme, qui pourraient être intégrées à la présente modification N° 2 du PLUI de Loiron, ou l'engagement d'intégrer celles-ci dans une future évolution de ce PLUI.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(76) - QUESTION PVS -12- THÈME 12 – PLUI-LOIRON- Précisions demandées sur le du cahier des charges imposé en cas de "risques et nuisances" et "contraintes liées aux aléas miniers".

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 07 : Avis de la Commune du Genest-st-Isle.
- Rep 13 : Avis de la Communauté d'agglomération de Vitré.

Le Conseil Municipal Du Genest-Saint-Isle demande que dans le chapitre du règlement du PLUi intitulé "prise en compte des risques et nuisances", "contraintes liées aux aléas miniers" soit précisé, dans le texte, de quelles constructions nouvelles il s'agit. Dans le même paragraphe il est indiqué que la construction d'annexes non habitables disjointes du bâtiment principal est possible. Par déduction, la construction nouvelle ne peut pas être habitable mais le fait de l'écrire rend l'interprétation plus claire. Le CM précise qu'une activité industrielle existe sur l'ancien site minier de la Lucette et que des constructions nouvelles en lien direct avec l'activité, pourraient être autorisées.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Les constructions habitables sont en effet interdites. Pour plus de clarté, le règlement relatif aux aléas miniers sera rédigé de manière à autoriser les extensions, nouvelles constructions et installations en lien avec l'activité préexistante sur le site

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(77) - QUESTION PVS -13- THÈME 13 –PLUI LAVAL -- Consolider les motivations et les justifications exprimées pour respecter le PADD du PLUI.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

La mise à jour des Emplacements réservés :

Les ER sont des outils de planification urbaine mis en œuvre dans le cadre du PLUi permettant la création d'équipements / aménagements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Le PLUi est un document qui évolue en tenant des approfondissements des projets communaux. Ces précisions nécessitent la modification d'emplacements réservés : suppression d'ER lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, création d'ER pour l'aménagement de cheminements doux, sécurisation ou la facilitation d'accès routiers, permettre la réalisation de projets d'intérêt général.

Ces modifications ne portent pas atteinte au PADD. Elles s'inscrivent dans ses objectifs, et notamment :

- Développer l'inter modalité et les pôles d'échanges
- Favoriser les fonctionnements de proximité pour réduire les déplacements automobiles et encourager les modes alternatifs
- Assurer un accès à la mobilité à tous

- Améliorer la prise en compte de la santé, de la sécurité et du bien-être des habitants dans l'organisation du développement du territoire.

Les corrections apportées au règlement écrit

Ces corrections sont mineures et ne sont pas de nature à remettre en cause l'équilibre général du PADD. Elles visent à clarifier et à compléter certaines règles, pour mieux répondre aux objectifs du PADD :

- meilleure prise en compte des risques et nuisances,
- amélioration de la qualité architecturale des projets,
- ajout et prise en compte de nouvelles références législatives et réglementaires, - revoir les règles d'implantation pour optimiser la construction sur les parcelles d'activités,
- clarification de certaines règles pour en faciliter la compréhension, - reformulations et corrections d'erreurs matérielles
- corrections apportées au lexique,
- etc.

Les corrections apportées aux OAP :

Lors de l'élaboration du PLUi, les principes développés dans les orientations d'aménagement et de programmation ont été créés en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. Les modifications envisagées consistent en :

- la mise en cohérence avec le zonage (évolution des prescriptions notamment),
- l'élargissement ou réduction de périmètres pour une meilleure cohérence urbaine,
- la précision des orientations : phasage, accès, etc.
- prise en compte de la suppression/évolution d'ER,
- création d'OAP sur des secteurs à enjeux, nécessitant d'orienter leurs aménagements,

Elles s'inscrivent notamment dans les objectifs du PADD suivants :

- Une offre de logements adaptée aux besoins de la population de chaque partie du territoire et économe en espace,
- maîtriser les formes urbaines et spatialiser les densités : organiser la vie de proximité,
- maintenir la qualité paysagère et veiller à la transition avec l'espace rural,
- favoriser les fonctionnements de proximité pour réduire les déplacements automobiles et encourager les modes alternatifs

Mise à jour de l'inventaire pour le changement de destination.

Cette mise à jour répond notamment aux objectifs du PADD suivants :

- Préserver les nombreux bâtiments agricoles anciens,
- Reconnaître et préserver la diversité du patrimoine bâti

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(78) - QUESTION PVS -14- THÈME 14 – PLUI LOIRON LAVAL – Entrammes- Parcelle AD 00046 – erreur sur les plans de Zonage.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.

Ce point soulève une erreur dans la notice sur Entrammes : la modification du zonage n'apparaît pas (erreur dans l'extrait du plan de zonage)

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Laval Agglomération prend note de cette erreur de forme. Ci-après, l'extrait de zonage présentant la modification concernée.

▼ *Extrait du zonage avant modification*



▼ *Extrait du zonage après modification*



RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(79) - QUESTION PVS -15- THÈME 15 – PLUI LAVAL – L'huissierie -Et Louvigné - Suppression d'une haie qui n'existerait pas.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.

L'argumentation rédigée s'établit ainsi :

La suppression de protections de haies pour le motif qu'elles n'existent pas n'est pas suffisamment justifié (la photographie aérienne ne permet pas de prouver cette erreur matérielle)

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Laval Agglomération fournis ci-après des photos témoignant de l'absence de haie bocagère et de la présence de deux arbres isolés. Une haie est bien visible sur les photos.

Il s'agit d'une haie mono spécifique, composée uniquement de thuyas : espèce qui banalise les paysages, du fait de son utilisation massive dans toutes les régions de France, et pauvre écologiquement.

L'erreur matérielle est avérée. La modification du zonage est donc maintenue.

▼ *Photographies du site concerné par la modification*



RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(80) - QUESTION PVS -16- THÈME 16 – PLUI LAVAL – Évolution du secteur commercial de Grenoux.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.
- Rep 12 : Avis chambre du commerce et de L'artisanat.

Le changement de zonage dans le secteur de Grenoux de UEc (activités commerciales) à UB (zone d'habitat mixte) amène plusieurs interrogations :

- Quel est le devenir du bâti commercial ?
- Quelle sera la densité des logements ?
- Terrains avec plusieurs particularités et contraintes (nuisances sonores, bordure coulée verte, espace de transition entre zone commerciale, espace résidentiel et coulée verte).

Au regard de ces éléments, une réflexion approfondie sur un secteur étendu devrait être menée via une procédure de révision allégée. Les motivations et justifications de l'évolution de ce secteur devront être renforcées.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Le secteur concerné fait partie de la zone commerciale de Grenoux. Il fait également partie de la ZACO Ouest identifiée dans le SCoT de Laval Loiron (caduc), visant à préserver les dynamiques commerciales de proximité. Comme précisé dans l'avis des services de l'état, ce secteur présente de nombreux enjeux :

- localisation à l'interface entre une zone commerciale, des secteurs résidentiels, la voie ferrée, la rocade, et des zones naturelle et agricoles ;
- proximité d'un chemin/piste cyclable à préserver, et bordé de haies bocagères de qualités ;
- mixité des usages : habitat (zoné en N) et commerces, espaces en friches.

La vocation commerciale de cette partie sud, objet de la présente modification, pose question. En effet, depuis la fermeture du commerce du 26 Rue Bir-Hakeim (jardinerie), le bâtiment n'a pas été repris et forme aujourd'hui une friche avec un roncier en partie sud. Le secteur est en effet trop isolé, avec des difficultés de desserte et une visibilité commerciale trop limitée (manque d'effet vitrine).

Le changement de vocation de la zone en secteur d'habitat mixte apparaît donc pertinent.

Cependant, et au regard des enjeux énoncés, la réflexion sur son devenir nécessite une analyse plus globale, intégrant les parcelles naturelles au sud, le chemin, le roncier et les haies à proximité.

La création d'une OAP serait pertinente pour garantir un aménagement cohérent, respectueux du site et tenant compte des enjeux identifiés.

Aussi, Laval Agglomération décide de ne pas modifier le zonage du secteur. Cette évolution du PLUi sera envisagée dans le cadre d'une autre procédure. Les parcelles sont maintenues en UEc

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(81) - QUESTION PVS -17- THÈME 17 – PLUI LAVAL – Suppression Zone Non aedificandi -secteur de la Malle à Laval.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.

L'argumentation rédigée, s'établit ainsi :

la suppression d'une zone non aedificandi et la réduction d'un secteur de limitation de la constructibilité au quartier de La Malle à Laval ne sont pas suffisamment justifiées. Il convient d'utiliser une procédure de révision allégée pour réduire une protection

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Laval Agglomération précise que la modification prévue consiste en la suppression d'un "secteur avec limitation de la constructibilité pour des raisons de nuisances ou de risques" et le redimensionnement d'une zone non aedificandi sur le secteur de la Malle et non l'inverse, comme noté dans l'avis des services de l'État.

De plus, la zone non aedificandi n'est pas réduite mais bien redimensionnée (2,525 ha pour la zone non aedificandi après modification contre 2,484 avant modification). Il ne s'agit donc pas d'une réduction d'une protection, mais d'une précision de cette dernière.

En effet, le redimensionnement fait suite à une analyse de terrain et recherche historique/d'archives des services de Laval Agglomération pour préciser la zone concernée par un ancien site d'enfouissement des déchets et ainsi améliorer la protection du secteur.

Cette analyse a fait l'objet d'une demande de classement du site dans le Système d'Information sur les Sols en tant que site et sol pollué en 2021 ; demande validée par les services de l'état. Le périmètre initial s'est donc avéré erroné et trop peu précis.

Cette évolution du PLUi répond donc d'une amélioration de la connaissance du site. Concernant la suppression de la prescription relative au "secteur de limitation de la constructibilité pour des raisons de risques ou nuisances" : cette prescription n'a aucune portée réglementaire dans le PLUi en vigueur puisqu'elle ne correspond à aucune règle littérale.

Le hachurage est issu du PLU de Laval de 2016. Ce secteur était inscrit en "Risques d'affaissement du sol", associé à la règle suivante : "Dans les secteurs repérés au document graphique du règlement (plan de zonage) comme sensibles en raison des risques d'affaissement du sol, les constructions exposées sont soumises à conditions spéciales, notamment à la réalisation de fondations appropriées à l'opération et à la nature du sous-sol." Cette protection permettait de s'assurer de la gestion des risques sur le secteur au regard du périmètre incertain de l'ancien site d'enfouissement des déchets.

Au regard de ces éléments, Laval Agglomération décide :

- de maintenir le redimensionnement de la zone non aedificandi comme présenté dans le dossier envoyé aux PPA,
- de ne pas supprimer la prescription relative au "secteur de limitation de la constructibilité pour des raisons de risques ou nuisances". Une règle similaire à celle inscrite initialement dans le PLU de Laval sera intégrée au règlement littéral

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(82) - QUESTION PVS -18- THÈME 18 –PLUI LAVAL – Parné sur Roc- Suppression d'une haie dans la zone d'activités de la Chauvinière.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.
- Rep 11 : Avis de la Chambre d'agriculture.

La suppression d'une protection de haies à Parné sur Roc nécessite une procédure de révision allégée. De plus, le règlement actuel du PLUi permet de traiter ce type de demande sans nécessité de modification.

Suppression de haies à Parné sur Roc pour permettre l'extension d'une entreprise : au vu de la compensation envisagée, pas d'observations à émettre.

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Avis favorable au retrait. Laval Agglomération retire cette modification du projet. Une procédure de révision allégée sera envisagée.

Laval Agglomération prend note de l'avis de la Chambre d'Agriculture. Cependant, et au regard notamment de l'avis des services de l'état, cette modification n'est pas retenue dans le projet de PLUi.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(83) - QUESTION PVS -19- THÈME 19– PLUI LAVAL – Saint-Jean- Sur- Mayenne – Parcelle AB 00 77- Demande constructibilité suite à une erreur matérielle constatée dans la version précédente du PLUI.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.
- Rep 10 : Avis CDPENAF.
- Rep 18- Contribution Mr Heurtebize // Visite des lieux du commissaire Enquêteur// Confirmation que la parcelle dispose d'accès à partir du domaine public
- Rep 35 : Délibération du conseil municipal de St Jean sur Mayenne.

L'argumentation et les interrogations en rapport, sont rédigées s'établit ainsi :

La modification du changement de zonage de N vers U pour cause d'erreur matérielle doit être justifiée afin de démontrer l'intérêt général du projet. De plus, la configuration du site laisse à penser que le passage en UA ne peut pas se faire directement (article R. 151-18 du CU). Dans l'hypothèse où ce projet serait retenu, il conviendrait de proposer une zone AU avec OAP (la constructibilité de ce terrain va engendrer un agrandissement du secteur constructible jouxtant la parcelle sans cadre d'aménagement cohérent).

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Au regard des différents avis, de l'historique du classement de cette zone et des informations fournies par le demandeur, Laval Agglomération décide de ne pas statuer à ce stade de la procédure. Des compléments d'informations sur le devenir de la zone seront demandés au requérant afin d'affiner son besoin et corriger au mieux cette erreur matérielle.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(84) - QUESTION PVS -20- THÈME 20 – PLUI LAVAL- Soulgé-sur-Ouette- Réduction de l'emplacement réservé "ER1" et parcelle AA 0057.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.

Préciser le zonage situé au niveau l'emplacement réservé qui fait l'objet d'une modification

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

La zone concernée par l'ER qui fait l'objet de la modification est une zone 1AUI. Elle n'est pas modifiée par la présente procédure

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(85) - QUESTION PVS -21- THÈME 21– PLUI LAVAL – Zonage concerné par l'accueil d'énergie renouvelable (= Aenr et Nenr).

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 11 : Chambre d'agriculture.

Le sujet est explicité ainsi :

Rectification de correction dans le règlement écrit et graphique : Concernant le zonage de secteurs liés aux énergies renouvelables (Nenr/aenr), ni la localisation ni la superficie de ces STECAL/secteurs ne sont indiqués dans la notice. Un ajout de ces éléments est nécessaire

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

7 secteurs sont concernés dont 1 en Aenr (5,88 ha) et 5 en Nenr (27,1 ha) pour un total de 32,98 ha, sur les communes de Louvigné et Argentré. Observation 2 Mise à jour de SUP : pas de remarques. Réponse 3 Les observations présentées dans ce document sont une synthèse des avis formulés. Les avis complets et d'origine sont en annexe du document. voir carte de localisation des secteurs concernés.

▼ carte de localisation des secteurs concernés



RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(86) - QUESTION PVS -22- THÈME 22 – PLUI-LOIRON-LAVAL- Identification d'arbres ou Haies à protéger (ou non) dans les documents graphiques.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 14 : Commune de La Chapelle Anthenaïse.

- Rep 15 : Commune de Louverné.

La problématique est rédigée ainsi :

Demande de prise en compte de la protection d'arbres remarquables aux abords d'un chemin cédé à des propriétaires privés, à La Chapelle Anthenaïse.

A Louverné, Erreur matérielle de retranscription des haies : une haie non présente figure au niveau du projet d'implantation du futur terrain synthétique (arrière du terrain d'honneur et sur le chemin piétonnier

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

Avis favorable : Les arbres seront protégés au travers de la prescription "haies à préserver au titre de la Loi Paysage". Ci-après les extraits de zonage avant/après

A) Pour La Chapelle Anthenaïse :

▼ *Extrait zonage avant modification*



▼ *Extrait zonage après modification*



B) Pour Louverné :

S'agissant d'une erreur matérielle, Laval Agglomération répond favorablement à la demande. Cidessous les plans avant et après modification

▼ *Extrait zonage avant modification*



▼ *Extrait zonage après modification*



RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(87) - QUESTION PVS -23- THÈME 23 – PLUI-LOIRON-LAVAL- Problématique de la cohérence dans le classement-protecteur du Patrimoine Bati (exemple de Louvern ).

Ce th me pointe sur les observations formul es dans les tableaux aux rep res suivants :

- Rep 16 : Avis de la commune de Forc .

Cette probl matique s'explique ainsi :

Le Classement de patrimoine b ti apparait non pertinent : les  lus ont  tudi  les b timents recens s au patrimoine. Demande le retrait de plusieurs d'entre eux de cet inventaire. (Cf. tableau en annexe du courrier d'avis). Demande de revoir le r glement pour permettre certains travaux, et notamment ceux li s   la r novation  nerg tique, puissent  tre autoris s.

R ponse du porteur du Projet, pr sente dans le dossier d'enqu te (formul e avant le d but de l'enqu te publique) :

L'inventaire patrimonial a  t  r alis  sans v ritable homog n it  entre les communes.

Aussi, on identifie des disparit s entre la qualit  architecturale des constructions inventori es et les protections associ es.

Sur la commune de Louvern , plusieurs b timents ont  t  rep r s au titre du patrimoine int ressant uniquement du fait de la pr sence de d tails architecturaux (mod natures, statues, chemin es, mur de cl ture en pierre, etc.) et non au titre d'un ensemble architectural   prot ger. Pour certaines d'entre eux, il n'y a aucune fiche ni  l ment patrimonial permettant d'expliquer leur classement (cf. tableau ci-dessous avec la justification au cas par cas de l'erreur mat rielle). Pour ces constructions, la protection au titre du patrimoine int ressant ou remarquable apparait inappropri e. N  PLUI ADRESSE TYPOLOGIE DEGRE PLUI  l ments retenus pour classement erreur mat rielle/classement non justifi 

74 7 rue des pins Maison de bourg Int ressant chemin e +  l ment zinc sur toiture classement d   pi de faitage: paratonnerre en zinc

77 23 rue des pins Maison de bourg Int ressant Mur de cl ture en granit et Poteaux portail classement d    un mur de cl ture: classement non justifi  au vu du mur

78 25 rue des pins Maison de bourg Int ressant Porte grenier   bois ? pr sence  ventuelle d'une porte de grenier   bois: il s'agit d'une simple porte en bois

Il est   not   galement qu'il n'y a pas de diff rence de r glementation entre un patrimoine class  "remarquable" et un patrimoine class  "int ressant". Cette erreur mat rielle doit  tre examin e. Aussi, Laval Agglom ration donne un avis favorable   la correction de ces erreurs mat rielles.

Pour ces constructions, la protection au titre du patrimoine int ressant ou remarquable apparait inappropri e.

N� PLUI	ADRESSE	TYPLOGIE	DEGRE PLUI	�l�ments retenus pour classement	erreur mat�rielle/classement non justifi�
74	7 rue des pins	Maison de bourg	Int�ressant	chemin�e + �l�ment zinc sur toiture	classement d� �pi de faitage: paratonnerre en zinc
77	23 rue des pins	Maison de bourg	Int�ressant	Mur de cl�ture en granit et Poteaux portail	classement d� � un mur de cl�ture: classement non justifi� au vu du mur
78	25 rue des pins	Maison de bourg	Int�ressant	Porte grenier � bois ?	pr�sence �ventuelle d'une porte de grenier � bois: il s'agit d'une simple porte en bois

44	10	Place Saint Martin	ancienne bibliothèque	Remarquable	Lambrequins sous toiture arrière	bâtiment dans le cadre de l'OAP rénovation du centre-bourg: erreur matérielle
56	1	Avenue des Cypres	Maison de bourg	Intéressant	Œil de bœuf + encadrement portes et fenêtres en granit	présence d'un œil de bœuf sans architecture particulière
59	36	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	Dessous de toit en tuffeau + encadrement portes et fenêtres en granit	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement
60	38	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	Dessous de toit en tuffeau + encadrement portes et fenêtres en granit	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement
61	40	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	Porte charretière avec linteau - restaurant L'Escale	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement
62	42	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	Encadrement portes et fenêtres en granit	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement
63	46	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	Alignement garage en pierre + encadrement portes et fenêtres en briquettes + escalier en pierre bleue et granit	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement
66	2	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	Encadrement des portes et fenêtres en granit	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement
67	1	Rue Nationale (3)	Maison de bourg	Intéressant	escalier extérieur et voute d'entrée de cave	classement dû à un simple escalier extérieur
70	17	Rue Nationale	Maison de bourg	Intéressant	entourage de fenêtres en briques	classement car présence de briques bicolores autour des fenêtres et portes: les briques ne sont pas bicolores
16	18bis	Rue Nationale	Maison de bourg	Remarquable	Encadrement des portes et fenêtres en granit + lucarnes sur le toit	bâtiment dans le cadre de l'OAP rénovation du centre-bourg: erreur matérielle
83	3	Place Saint Martin	Maison de bourg	Intéressant	grandes cheminées + entourages de fenêtres en granit corniche sous toit + ferronneries	bâtiment dans le cadre de l'OAP rénovation du centre-bourg: erreur matérielle
55	21	rue des Carriers - Niaffes	Maison de bourg	Intéressant	Pas de Fiche	pas de fiche ni d'élément patrimonial permettant d'expliquer le classement
26	7	Ferme de la petite Motte	ferme	Remarquable	Pas de Fiche	pas de fiche ni d'élément patrimonial permettant d'expliquer le classement
73	35	Impasse de La Ricoulière	Maison rurale	Intéressant	-	élément patrimonial (juste une porte) ne justifiant pas un classement
72	190	Rue de La Ricoulière	Maison rurale	Intéressant	Ancien restaurant	aucun élément patrimonial ne justifiant un classement

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(88) - QUESTION PVS -24- THÈME 24 –PLUI LAVAL – Reduction de la densité de construction pour OAP la Gobtière à Châlons-du-Maine.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 09 : Avis DDT.

L'argumentation rédigée, s'établit ainsi :

La réduction de la densité de 12 lgts/ha à 18lgts/ha sur le secteur de la Gobtière à Châlons-du-Maine contribue à un étalement urbain

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

La densité de 12 lgts/ha correspond à la densité minimale fixée pour l'ensemble des communes de la deuxième couronne. Cependant, au regard du projet sur le secteur concerné et de l'avis de la DDT, Laval Agglomération décide de ne pas modifier le PLUI.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(89) - QUESTION PVS -25- THÈME 25 – PLUI-LAVAL Contenu des STECAL Ar1 et Nr1 pour garantir l'accueil du public des centres équestres.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 10 : Avis DDT- CDPENAF.

La proposition de modification du règlement pour les STECAL Ar1 et Nr1 doit être ajustée afin de garantir l'activité d'accueil du public des centres équestres

Réponse du porteur du Projet, présente dans le dossier d'enquête (formulée avant le début de l'enquête publique) :

La modification telle qu'envisagée n'est en effet pas cohérente avec la vocation et l'usage de la zone. Aussi, la règle sera revue de manière à autoriser les constructions et installations liées et nécessaire à l'activité d'accueil du public des centres équestres

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

(90) - QUESTION PVS -26- THÈME 26 – sur les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée // Celle-ci est faite de préférence à la suite de l'observation dans le tableau des contributions.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 17 : De Mme Brigitte PARA D'ANDERT /**PLUI LAVAL** / Zone N / Ahuillé / La grande Montanée.
- Rep 19 : De Mme LEROUX –/**PLUI LAVAL** / L'Huissierie / PB de zone d'activité // Dde autorisation pour Division de parcelle pour habitat.
- Rep 20 : De Famille PAUMARD –/**PLUI LAVAL** / Louverné- La Houssardière – Dde Changement de destination.
- Rep 22 : De M. BORDE Maire de St Berthevin – /**PLUI LAVAL** / Dde Assouplissement règlement littéral-OAP N° 53 Centre-ville.
- Rep 23 : De M. Anonyme – Site di Bas Vallon à St Berthevin – /**PLUI LAVAL** / Dde changement de destination ou extension de l'existant.
- Rep 24 : De Mme FILY-PRIGENT – mairie de Changé –/**PLUI LAVAL** / Dde Correction erreur au plan graphique zone UEt-Décathlon.
- Rep 27 : De M. JOUIE – Propriété au 66 rue de l'Écrille – /**PLUI LAVAL** / Dde Modification de parcelles entre N et Ua.
- Rep 28 : de M. FEVRIER -Les Barres à Beaulieu sur Oudon / **PLUI LOIRON** / Dde Changement de Destination.
- Rep 29 : De M. BLANDAIS –/**PLUI LAVAL** / Hameau des landes à Ahuillé / Dde extension et construction liée à son activité avec SIRET.
- Rep 30 : De M. SERGENT-/**PLUI LAVAL** / La frilousière - Louverné – Dde Changement de Destination.
- Rep 31 : De Mme FORGIN –/**PLUI LAVAL** / Rue Courcelle – à St jean sur Mayenne- Ne veut pas de parterres de fleurs devant la propriété – Autre aménagements.

- Rep 32 : De M. LEMESLE- **/PLUI LAVAL / PLUI LOIRON /** Demande Spécifique.
- Rep 33 : De Mairie de St Berthevin-**/PLUI LAVAL /** Dde Liée au chemin des Sacjas pour intégrer zone N.
- Rep 35 : Mairie de St Jean Sur Mayenne-**/PLUI LAVAL /** Remarque sur parcelle AN 259- Au PLUI est en EBC – Alors que très peu boisée.
- Rep 36 : De M. Pierre LESNE – **/PLUI LAVAL /** Ville de LAVAL—6 points- Remarques sur La ville de LAVAL.
- Rep 37 : D'Anonyme – Dde Assainissement Collectif-**/ZA LAVAL /** Impasse et Chemin des attelées – Soulgé sur Ovette.
- Rep 38 : De M. JEAN Anonyme –**/PLUI de LAVAL /** Dde Parcelle Z 0562 Est constructible.
- Rep 41 : De M. Patrick ROUX -HLM -**/PLUI LAVAL /** Implantation du terrain prévu pour accueil des gens du voyage.
- Rep 42 : De M. J.M. BOUHOURS –**/PLUI LAVAL /** L'Huissierie- OAP N°37- Centre-Ville- En particulier PB du déclassement de La Haie à l'est du lotissement des Vergers.
- Rep 43 : d'Anonyme **/PLUI LAVAL /** Dans Règlement-Préciser Hauteur des nouvelles constructions.
- Rep 44 : D'Anonyme **/PLUI LAVAL /** Compréhension prescription en zone Ur.
- Rep 45 : D'Anonyme –**/PLUI LAVAL /** Pb de la protection des arbres de haut jet.
- Rep 46 : De M. Pierre LESNE- **/PLUI LAVAL /** Ville de Laval – Dde correction erreur sur OAP N° 30 Aubépin -Actualisation Zone N -Grand Vaufleury.
- Rep 48 : D'Anonyme –**/PLUI LAVAL /** 15 points de propositions- Urbanisation sur ville de Laval- Parcelle 461- Parcelle 202-596-594.
- Rep 49 : D'Anonyme –**/PLUI LAVAL /** Secteur de La Malle à Laval- OAP N° 29 – Pb des cheminements doux.
- Rep 50 : D'Anonyme **/PLUI LAVAL /** -Moins de Stationnements imposés devant les logements sociaux.
- Rep 51 : Mme Yvette BROSSIER-**/PLUI LAVAL /** St Germain le Fouilloux – Dde chemin de "La Fleurière" – Confirmé en voie douce
- Rep 52 : De M. J.P. THIOT et M. TH BAILLEUX- Mairie de L'Huissierie- **/PLUI LAVAL /** OAP 36 à L'huisserie – Demande déclassement d'une Haie Bocagère pour élargir une voie.
- Rep 53 : De Mme CLEMENDOT-Association 3PMN –**/PLUI LAVAL /** 8 points d'aménagements sur la commune d'Ahuillé – Souci de qualité environnemental et de biodiversité.
- Rep 54 : De M. LARMOIRE et SALMON -Quartier Avesnières à Laval – **/PLUI LAVAL /** Dde Zone Constructible pour parcelle BY 645.
- Rep 56 : De Mme BILLOIR – Pour ST ISLE-Risque inondation-**/PLUI de LOIRON /** Ouvrages Problématiques.
- Rep 57 : de Mme GARNIER – Pour St ISLE –**/PLUI de LOIRON /** Risque inondation Parcelle YD11.
- Rep 58 : De M. A. QUERRUAU- Ahuillé – **/PLUI LAVAL /** Parcelle N° 018 – Demande EBC sur une haie.
- Rep 59 : De Mairie de D'Argentré – **/PLUI LAVAL /** Dde De Protection pour des haies repérées sur un plan.
- Rep 60 : De M. MARIEL- St pierre Le Pottier – **/PLUI LAVAL /** Dde pour passer 4000 M2 en Zone Constructible.
- Rep 62 : De M. DULONG de ROSNAY – ST Jean sur Mayenne **/PLUI LAVAL /** Parcelle 259 A pour partie- Château de La Chaussonnerie -Dde Autorisation de Construire suite à erreur SIG.
- Rep 63 : De M. RECTON J.L - **/PLUI LAVAL /** Dde Autorisation de construire sur parcelle possiblement déclarée "Non aedificandi" // Secteur de la MALLE – Parcelle 124-125-126.
- Rep 64-2 de Mairie de St Pierre La cour **/PLUI de LOIRON /** Parcelle cadastrée AI 15 la riviere en zone A et Parcelle AN 173 zonage OB // Pb autorisation d'une annexe

(91) - QUESTION PVS -27- THÈME 27 – ZA secteur LAVAL Demande le raccordement à l'assainissement collectif des constructions sises Lotissement de la Chainaie à Laval.

Ce thème pointe sur les observations formulées dans les tableaux aux repères suivants :

- Rep 25 : de M. Francis LUYEYE.

- Rep 26 : de de monsieur Patrick.
- Rep 47 : De M. Anonyme sur registre numérique le 14-12-22.
- Rep 55 : De Mme LUYEYE.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "Procès-Verbal de synthèse - Mémoire en réponse" :

IV*- Questionnements émis à l'initiative du commissaire-enquêteur :

Les questionnements listés ci-dessous sont dans le prolongement des démarches, lectures et conversations engagées par le commissaire-enquêteur dans le cadre des dossiers.

Les principaux éléments déclencheurs de ceux-ci étant :

- L'ensemble du contenu des dossiers mis à disposition du public dans le contexte de ces enquêtes
- Les avis reçus de la part des Personnes Publiques
- Les observations émises par le public
- Les divers entretiens réalisés pendant ces enquêtes

Dans ce cadre, veuillez trouver ci-dessous, trois questions complémentaires :

IV- 1 - Questionnement en rapport avec les modifications projetés au PLUi du Pays de Laval et au PLUi du Pays de Loiron

(92) - QUESTION PV 28 : Problématique des critères opposables aux administrés pour changer la destination d'un bâtiment agricole situé en zone agricole d'un PLU :

La politique nationale de l'urbanisation des territoires conduit à raréfier le foncier qui pourra être encore utilisé pour accueillir des zones d'habitats.

Néanmoins, simultanément les anciens bâtiments d'exploitations agricoles se retrouvent non utilisés pour des activités agricoles. Ce constat conduit à autoriser dans les zones agricoles la réoccupation des bâtiments ainsi délaissés par les agriculteurs, ayant une bonne qualité architecturale, Pour des usages d'habitat.

En revanche, cette autorisation de changement de destination est encadrée par un certain nombre de critères qui ne semblent pas ou peu connus des administrés.

Question : Dans le cadre de cette politique encadrée, quels sont les critères qui donnent lieu à un avis favorable ou à un rejet des éventuelles demandes de changement de destination :

- Quels sont les démarches et documents à remplir pour initialiser un éventuel processus ?
- Quelles sont les autorités qui instruisent ces demandeurs et comment sont formalisées les réponses dans le cadre de ces demandes ?
- Quelles sont les procédures de recours à disposition des administrés en cas de désaccord, en particulier lorsque le changement de destination est refusé ?

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PRÉ-Rapport de synthèse - Mémoire en réponse" :

IV- 2 - Questionnements en rapport avec le zonage de l'assainissement (Pays de Laval) :

(93) - QUESTION PV 29 : Problématique concernant le respect de bon écoulement des eaux pluviales : L'actualité nous alerte périodiquement sur les inondations générées, certes, par des périodes de pluies intenses et durables. Mais, a contrario, il est souvent fait mention des deux critères générateurs suivants :

- a) **En amont, de grandes surfaces agricoles ont été drainées** et les collecteurs de drainage n'ont a priori pas été installés à des endroits judicieux.
- b) **En aval, il n'est pas rare, de constater que des fossés ou petits cours** qui ont été canalisés avec des tuyaux qui s'avèrent de trop petit diamètre.

Question : Quand un administré constate que sa propriété est à la merci d'une montée des eaux, voire d'une inondation de son habitation :

- 1) **Quelle est l'autorité administrative qu'il doit solliciter pour** solutionner la problématique rencontrée ? celle-ci étant vraisemblablement responsable de la police des eaux et devant faire cesser l'exposition au risque.
- 2) **Cette autorité administrative est-elle légitime à faire cesser l'exposition** au risque en imposant à l'amiable ou par contrainte la remise en ordre du bon écoulement des eaux ? Le cas échéant, quelles sont les outils juridiques qui lui permettent de solutionner la situation ?
- 3) **En l'absence de solutions, l'administré concerné doit-il entreprendre, en dernier** recours, une procédure devant un tribunal civil contre ses voisins, pour que l'exposition au risque, disparaisse ?

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PRÉ-Rapport de synthèse - Mémoire en réponse" :

(94) - QUESTION PV 30 : Problématique de la mise en œuvre et du respect des zonages de l'assainissement :

Ce point est en relation directe avec la bonne qualité des eaux souterraines. Cette problématique concerne les obligations qui s'imposent à un administré et à la collectivité sur les deux types de zonage, à savoir, Les habitations classées en zonage d'assainissement individuels et celles classées en assainissement collectifs.

Question 1 : Quelles sont les obligations des administrés qui sont en zonage assainissement autonomes ? Comment est contrôlé la notion obligatoire du "rejet propre au milieu naturel" ? Quelle est l'autorité responsable de la police sur ce domaine ?

Question 2 : Pour les secteurs affichés en "Zonage d'assainissement Collectif", Quelle est l'obligation en termes de délai de réalisation, de la collectivité responsable, pour mettre à disposition l'infrastructure de collecte des eaux usées, à partir de chaque parcelle ?

Question 3 : Dans ces secteurs prévus en assainissement collectif, il est assez souvent constaté des divisions de parcelles. Dans ce cas, pour la nouvelle parcelle, la collectivité a-t-elle l'obligation de mettre à disposition l'infrastructure d'assainissement collectif qui aurait été précédemment arrêté dans un schéma de zonage de l'assainissement ?

RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PRÉ-Rapport de synthèse - Mémoire en réponse" :

NOTA : Une Annexe 1 a été ajoutée a ce PV

ANNEXE -1 DU PVS // Complément d'observations formulées par le public.

N°	Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION // et Classement par thèmes
64 -2	Reçue à Laval le 16-12-2022 par Courrier // Repérée NCR-LAVAL-10 e 2 pages// Émetteur = Mairie de St Pierre La Cour //Demande 2 modification // Synthèse Faite En Annexe 1 de Ce PV <u>Synthèse de la contribution :</u> La commune sollicite deux modifications :
	Parcelle AI 15 - La Rivière  Parcelle AN 173 - 23 rue de la Promenade 
	1 : parcelle cadastrée AI 15, lieu-dit La Rivière, située en zone A. Les propriétaires souhaiteraient développer une activité d'hébergement qui, aujourd'hui, n'est pas autorisée. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" : 2 : Parcelle cadastrée AN 173, 23 rue de la promenade, située en zone Ub. Le propriétaire a été autorisé à construire sa maison individuelle en 2016. Cependant, cette parcelle a été identifiée zone humide en 2019. De ce fait, le propriétaire se trouve dans l'impossibilité de construire une annexe à son habitation telle un abri de jardin. → THÈME 26 – Pour les 3 objectifs- Contribution spécifique et unique, nécessitant plutôt une réponse ciblée (= Réponse attendue à la suite de ce texte). RPP // Réponse du Porteur de Projet, dans le contexte de l'échange "PV de synthèse -Mémoire en réponse" :
