

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 59 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 31.2 x 2.40 x x ht 0.82m
Trop plein vers le réseau public

LOT 9

RUE JEANNE D'ASNIERES

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein


Bassin d'infiltration de type caisson PVC
V100ans: 56 m3
Surface 90m2 - Epaisseur 66cm
Indice de vide : 95%

Bassin d'infiltration de type caisson PVC
V100ans: 56 m3
Surface 90m2 - Epaisseur 66cm
Indice de vide : 95%

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 156 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 29.40 x 3.60 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 59 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 32.40 x 2.40 x ht 0.82m
Trop plein vers le réseau public

LOT 5



Projet : **CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS COLLECTIFS**
PCVD OUEST - 11 rue Jeanne d'Asnières 92110 CLICHY

Maire d'ouvrage : **SAS CLICHY FONCIERE**
50 Cours de Fie Seguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Bureau de contrôle : **QUALICONSULT**
1 bis rue du Petit Clamart Velizy Plus
Bâtiment E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Equipe maître d'œuvre : **SNHETTA**
19 rue de Cléry 75002 PARIS
Tél : +33 1 41 38 07 70

Architecte : **DOM**
74, rue Rivey 92300 LEVALLOIS
Tél : +33 1 41 38 07 70

BET sud corps d'état : **CET Ingénierie**
92 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY
Tél : +33 1 46 85 86 87

Economiste : **VPEAS**
89 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS
Tél : +33 1 42 29 70 02

Economiste : **B & C associés**
7 rue de la 1er Division Française Libre
94160 SAINT MANDE
Tél : +33 6 20 85 30 79

BET thermique : **POUGET CONSULTANTS**
81 Rue Mercadier 75018 PARIS
Tél : +33 1 42 59 53 64

Payagiste : **WALD**
22 rue de Chabrol 75010 PARIS

BET VRD : **BERIM**
149 Avenue Jean Lolive 93695 PANTIN
Tél : +33 1 41 83 36 36

Tenue : **NOTICE DE GESTION DES EP PLAN**

Phase : PC N° Plans : PCANX_EP_P CET 0 Date : Oct 2024 Echelle : 1/200'