

---

## Sommaire général des pièces à disposition du public

---

**Objet :** Enquête publique environnementale ouverte par la Préfecture des Hauts-de-Seine pour le projet de requalification de la RD7 entre les ponts de Suresnes et de Saint-Cloud

### Dossier « Pièce A DLE » - Novembre 2024

1. Étude d'incidences du dossier d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau (date d'édition : novembre 2024) – 551 p.
2. Étude d'incidences du dossier d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau – résumé non technique (date d'édition : novembre 2024) – 36 p.

### Dossier « Pièce B étude d'impact » - Novembre 2024

3. Dossier d'étude d'impact – Tome 1 (date d'édition : novembre 2024) – 431 p.
4. Dossier d'étude d'impact – Tome 2 (date d'édition : novembre 2024)
5. Annexes au dossier d'étude d'impacts du dossier d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau – 602 p.
  - a. Annexe 1 : Absence de demande de dérogation à la protection des espèces et des habitats (retour de la DRIEAT), p.1
  - b. Annexe 2 : carnet de coupes – profils en travers, p.4
  - c. Annexe 3 : plan des aménagements projetés, p.63
  - d. Annexe 4 : plan des bassins versants, p.76
  - e. Annexe 5 : compléments techniques concernant l'assainissement des eaux pluviales projeté de la RD7, p.101
  - f. Annexe 6 : plan de principe du système d'assainissement de la RD7, p.174
  - g. Annexe 7 : description des travaux sur les ouvrages d'art et les murs de soutènement existants, p.199
  - h. Annexe 8 : coupes des ouvrages d'art et murs de soutènement, p.216
  - i. Annexe 9 : vues en plan des ouvrages d'art et des murs de soutènement, p.255
  - j. Annexe 10 : phasage des travaux
  - k. Annexe 11 : étude géotechnique G2 AVP, p.315
  - l. Annexe 12 : annexes de l'étude écologique, p.474
  - m. Annexe 13 : compte-rendu de la réunion du 19 juillet 2022 avec la Métropole du Grand Paris, p.498
  - n. Annexe 14 : étude hydraulique, p.503
  - o. Annexe 15 : étude acoustique, p.578
  - p. Annexe 16 : étude sur la qualité de l'air, p.586
  - q. Annexe 17 : avis de l'Agence Régionale de Santé

### Dossier « Pièce C Avis et mémoire en réponse à l'autorité environnementale »

6. Mémoire en réponse à l'avis n°2 de l'Autorité Environnementale, comprenant copie (p.5) de l'avis n°2 de l'Autorité Environnementale adopté le 10 octobre 2024 (date d'édition : février 2025) – 55 p.
7. Résumé non technique du mémoire en réponse à l'avis n°2 de l'Autorité Environnementale adopté le 10 octobre 2024 (date d'édition : février 2025), 8 p.

8. Annexe 1 au mémoire en réponse n°2 : étude d'impact sur la circulation du réaménagement de la Place Clémenceau sur les abords de la RD7, rapport d'étude (date d'édition : janvier 2025), 96 p.
9. Annexe 2 au mémoire en réponse n°2, modélisation statique RD7/Place Clémenceau, comparaison des résultats d'affectation (date d'édition : janvier 2025), 10 p.
10. Annexe 3 au mémoire en réponse n°2, coupes des aménagements de berges, impacts et mesures associées (date d'édition : novembre 2024), 43 p.