

## Route d'Orbec à Lisieux

Inventaires floristiques avant aménagement

07/02/2023 - 21/04/2023 - 06/07/2023 - 12/10/2023

Nom Scientifique	Nom Vernaculaire	Auteur	IR Régional Basse Normandie M.PROVOST	Hiver 2023	Printemps 2023	Eté 2023	Automne 2023
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable Sycomore	L.	CC	x	x	x	x
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	L.	CC	x	x	x	x
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier	L.	P/Sub		x		x
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	L.	CC			x	x
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostide capillaire	L.	CC			x	
<i>Alliaria petiolata</i>	Grande allaire	(Bieb.à Gava et Grande	C		x		
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	(L.) Gaertn.	CC		x	x	x
<i>Anagallis arvensis</i>	Mouron rouge (s.l.)	L.	CC			x	x
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque sauvage (Persil des ânes)	(L.) Hoffmann	C		x		
<i>Arctium lappa</i>	Grande bardane	L.	PC		x		
<i>Arctium minus</i>	Petite bardane	(Hill) Bernh.	C			x	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé (s.l.)	(L.) Beauv. ex J. et C. Presl	CC	x		x	x
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune ; Herbe à cent goûts	L.	CC			x	x
<i>Arum maculatum</i>	Arôme maculé	L.	CC	x	x		
<i>Aster lanceolatus</i>	Aster américain lancéolé	Willd.	Invasive		x		x
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	L.	CC			x	x
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verrueux	Roth	CC			x	x
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Chlore perfoliée	(L.) Huds.	AC			x	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	(Huds.) Beauv.	CC			x	
<i>Brassica cf nigra</i>	Moutarde noire	(L.) W.D.J. Koch	AC				
<i>Bromus sterilis</i>	Brome stérile	L.	CC		x		
<i>Bryonia dioica</i>	Bryone dioïque ; Bryone	Jacq.	C			x	x
<i>Buddleja davidii</i>	Buddléia	Franch.	P/Invasive	x	x	x	x
<i>Callitrichia obtusangula</i>	Callitriché à angles obtus	Le Gall	PC		x	x	x
<i>Calystegia sepium</i>	Liseron des haies	(L.) R. Brown	CC			x	x
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hirsute	L.	CC	x	x		
<i>Carduus crispus</i>	Chardon crépu (s.l.)	L.	C			x	
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérisnée	L.	C			x	
<i>Carex pendula</i>	Laîche pendante	Huds.	PC			x	x

<i>Carex riparia</i>	<b>Laiche des rives</b>	<b>Curt.</b>	<b>PC</b>		x	x	x
<i>Centaurium erythraea</i>	Petite centaurée commune ; Érythrée	Rafn	C			x	x
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun	Baumg.	CC		x		x
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	L.	CC		x		x
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	(L.) Scop.	CC	x	x	x	x
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	(Savi) Ten.	CC	x	x	x	x
<b><i>Clematis vitalba</i></b>	<b>Clématite</b>	<b>L.</b>	<b>AC</b>	x	x	x	x
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun ; Grand basilic	L.	C			x	x
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	L.	CC			x	x
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine	Jacq.	CC		x		x
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balai	(L.) Link	C	x	x		x
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré	L.	CC	x	x	x	x
<b><i>Dipsacus fullonum</i></b>	<b>Grande Cardère</b>	<b>L.</b>	<b>AC</b>	x	x	x	x
<i>Elymus repens</i>	Chiendent commun	(L.) Gould	CC			x	
<i>Epilobium hirsutum</i>	Épilobe hérisssé	L.	C			x	x
<i>Epilobium parviflorum</i>	Épilobe à petites fleurs	Schreb.	CC			x	
<i>Epilobium tetragonum</i>	Épilobe tétragone (s.l.)	L.	CC			x	
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	L.	C		x		x
<b><i>Erigeron canadensis</i></b>	<b>Erigeron du Canada</b>	<b>(L.) Cronq.</b>	<b>AC/invasive</b>		x		x
<b><i>Erodium cicutarium</i></b>	<b>Bec de grue à feuilles de cigne</b>	<b>(L.) l'Hérit.</b>	<b>PC</b>		x	x	x
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	L.	CC			x	x
<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe epurge	L.	<b>AR/Sub</b>		x		
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge (s.l.)	L.	CC			x	x
<b><i>Foeniculum vulgare</i></b>	<b>Fenouil commun</b>	<b>Mill.</b>	<b>AC</b>	x			x
<i>Fragaria vesca</i>	Fraise des bois	L.	CC		x		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	L.	CC	x			x
<i>Galium aparine</i>	Gaillet grateron	L.	CC	x	x		x
<i>Geranium dissectum</i>	Geranium disséqué	L.	CC		x		x
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	L.	C	x			x
<b><i>Geranium rotundifolium</i></b>	<b>Géranium à feuilles rondes</b>	<b>L.</b>	<b>AR</b>		x	x	x
<i>Geum urbanum</i>	Benoite	L.	CC		x		x
<i>Gladiolus sp.</i>	Glaieul	L.	<b>P/Sub</b>		x		
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	L.	CC	x	x		x
<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant	L.	CC	x	x		x
<b><i>Heracleum sphondylium</i></b>	<b>Grande Berce</b>	<b>L.</b>	<b>AC</b>		x	x	x
<b><i>Hirschfeldia incana</i></b>	<b>Roquette bâtarde</b>	<b>(L.) Lagrèze-Fossat</b>	<b>R</b>			x	
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	L.	CC			x	x

<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	L.	AC			x	x
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	Jacinthe d'Espagne	(Mill.) Rothm.	P/Sub		x		
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	L.	CC		x	x	x
<i>Iris germanica</i>	Iris d'Allemagne	L.	P/Sub		x		x
<i>Juglans regia</i>	Noyer commun	L.	AC			x	x
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	L.	C			x	x
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	L.	CC	x	x		x
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	L.	CC		x		
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune	L.	CC		x	x	x
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles ; Pois vivace	L.	AC			x	x
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène	L.	C	x	x		x
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	Mill.	AC		x	x	x
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé (s.l.)	L.	CC			x	x
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	L.	C			x	x
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	L.	C			x	
<i>Matricaria recutita</i>	Matricaire camomille	L.	CC			x	
<i>Medicago arabica</i>	Luzerne d'Arabie	(L.) Huds.	AC		x		x
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	L.	CC			x	
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	Ehrh.	C	x	x	x	
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	(L.) Hill	C		x	x	x
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis rameux; M. Hérissé	Rochel	PC		x		
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	L.	C			x	
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Myriophylle en épis	L.	PC			x	x
<i>Narcissus</i> sp.	Narcisse	L.	P/Sub		x		
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson officinal ; Cresson de fontaine	R. Brown	AC			x	x
<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuelle ; Herbe aux ânes	L.	AR/invasive			x	x
<i>Oenothera glazioviana</i>	Onagre à grandes fleurs	Micheli	AR/invasive			x	x
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	L.	C		x		x
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne-vierge commune	(A. Kerner) Fritsch	PC/Invasive				x
<i>Pastinaca sativa</i>	Panais cultivé	L.	AC		x	x	x
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des près	L.	C		x		x
<i>Picea abies</i>	Epicéa	(L.) H. Karst	P		x		x
<i>Picris echioides</i>	Picride fausse-vipérine	L.	C			x	x
<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse-épervière	L.	C			x	x
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	L.	CC	x			x
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des près	L.	CC	x			x
<i>Populus nigra var italicica</i>	Peuplier d'Italie	Münchh.	P	x	x		x

<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble ; Tremble	L.	C			x	x
<i>Portulaca oleracea</i>	<b>Pourpier potager (s.l.)</b>	L.	PC			x	
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	L.	CC	x	x	x	x
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	L.	CC			x	x
<i>Prunus cerasus</i>	Cerisier	L.	Sub/P	x		x	x
<i>Prunus lusitanica</i>	Laurier du Portugal	L.	P	x	x		x
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	L.	CC	x	x	x	x
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule acré	L.	CC		x	x	x
<i>Ranunculus ficaria</i>	Renoncule ficaire	L.	CC		x		
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	L.	CC		x		x
<i>Rapistrum rugosum</i>	<b>Rapistre rugueux</b>	L.	E				x
<i>Reseda lutea</i>	<b>Reseda jaune</b>	L.	PC		x	x	x
<i>Reseda luteola</i>	<b>Réséda des teinturiers ; Gaude</b>	L.	AC			x	
<i>Reynoutria japonica</i>	Renouée du Japon	Houtt.	Invasive	x	x		x
<i>Ribes sanguineum</i>	Groseillier à fleurs	Pursh.	P		x		x
<i>Rosa sp.</i>	Rosier/Eglantier	L.	-	x	x		x
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce	L.	CC	x	x	x	x
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	L.	CC		x		x
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	Murray	C			x	x
<i>Rumex obtusifolius</i>	Oseille à feuilles obtuses	L.	CC		x	x	x
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	L.	CC		x	x	x
<i>Salix aurita</i>	<b>Saule à oreillettes</b>	L.	AR			x	x
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	L.	C			x	x
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	L.	CC	x	x	x	x
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrofulaire aquatique	L.	CC		x	x	x
<i>Senecio inaquadens</i>	Séneçon du Cap	DC	R/ Invasive	x	x	x	x
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée ; Jacobée	L.	CC			x	x
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun	L.	CC		x		x
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc	Poir.	C		x	x	x
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien	L.	CC	x		x	x
<i>Solidago canadensis</i>	Solidage du Canada	L.	AR/Invasive				x
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron rude	(L.) Hill	CC			x	x
<i>Sonchus oleacereus</i>	Laiteron des maraîchers	L.	CC		x		x
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	L.	CC	x			x
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude	L.	CC		x	x	x
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie	L.	CC	x	x	x	x
<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinale	Weber	?		x		x

<i>Thuja sp.</i>	Thuya	L.	P		x		x
<i>Tilia sp.</i>	Tilleul	Mill.	P		x		x
<i>Tilia tomentosa</i>	Tilleul argenté	Moench	P			x	x
<i>Torilis japonica</i>	Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du Japon	(Houtt.) DC.	CC			x	
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés (s.l.)	L.	C			x	
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des près	L.	CC				x
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc ; Trèfle rampant	L.	CC			x	x
<b><i>Tussilago farfara</i></b>	<b>Tussilage pas d'âne</b>	<b>L.</b>	<b>AC</b>		x		
<i>Urtica dioica</i>	Ortie commune	L.	CC	x	x		x
<b><i>Valerianella locusta</i></b>	<b>Mâche doucette</b>	<b>(L.) Laterr.</b>	<b>PC</b>		x		
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	L.	C		x		x
<i>Verbascum thapsus</i>	Molène Bouillon blanc	L.	C	x	x	x	x
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	L.	C			x	x
<i>Veronica arvensis</i>	Veronique des champs	L.	C		x		
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	Poiret	CC	x	x		x
<b><i>Veronica serpyllifolia</i></b>	<b>Véronique à feuilles de serpolet</b>	<b>L.</b>	<b>AC</b>				x
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	L.	C		x	x	x
<i>Viscum album</i>	Gui	L.	CC	x	x		x
<b>158</b>				<b>37</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>122</b>