



Muséum
national
d'Histoire
naturelle

Date d'édition : 25/11/2016
<http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014097>



znief

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

BOIS SAINT-MICHEL ET DE MELLO (Identifiant national : 220014097)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 60CLE113)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.), 2010.- 220014097, BOIS SAINT-MICHEL ET DE MELLO. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014097.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
(FRANÇOIS R.)

Centroïde calculé : 601863°-2471402°

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	16



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Blaincourt-lès-Précy (INSEE : 60074)
- Cires-lès-Mello (INSEE : 60155)
- Cramoisy (INSEE : 60173)
- Maysel (INSEE : 60391)
- Saint-Leu-d'Esserent (INSEE : 60584)
- Villers-sous-Saint-Leu (INSEE : 60686)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 60

Maximum (m) : 148

1.3 Superficie

1360,7 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le massif boisé de Saint-Michel et de Mello est situé sur l'extrémité méridionale du Clermontois, en contact avec le plateau de Thelle.

D'un point de vue géologique, les épais calcaires lutétiens, qui définissent le plateau tertiaire, sont surmontés d'une butte résiduelle de sables auversiens. Ces assises lessivables, d'épaisseur variable, génèrent des sols de types podzoliques ou bruns acides.

Sous les calcaires lutétiens (exploités en plusieurs points pour la pierre à bâtir), s'étendent les sables cuisiers, qui affleurent au sud de Maysel.

De ces successions géologiques résulte la présence de milieux très précieux :

- boisements de Chênes sessiles (*Quercion robori-petraeae* et *Lonicero-Carpinenion*), sur sables ;
- boisements calcicoles de pente nord à Hêtre, à Frêne, à Erable, à Tilleul (*Lunario redivivae-Acerion*) ;
- landes sèches fragmentaires à *Erica cinerea* (*Calluno vulgaris-Ericetum cinereae*) sur sols podzoliques ;
- micro-pelouses sableuses relictuelles (*Violion caninae*, *Airion caryophyllae-praecocis*), notamment sur les bords de chemins ;
- chênaies-charmaies acidoclines du *Hyacinthoido non scriptae-Fagetum sylvaticae*, traitées en taillis sous futaie, avec de nombreux tilleuls et châtaigniers ;
- micro-pelouses calcicoles (rapprochées provisoirement au *Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae*) relictuelles et ourlets (*Geranion sanguinei*), sur les affleurements lutétiens, au sud-est de la zone ;
- écorchures sur calcaire et/ou sur sols sablo-calcaires (*Alyso-Sedion*), notamment sur d'anciennes carrières ;
- lisières thermophiles du *Berberidion* et bois thermocalcicoles du *Cephalanthero-Fagion* (accompagnés d'éléments du *Quercion pubescentis*).

Quelques plantations de résineux ont été effectuées, sur les terrains sableux notamment. Les Châtaigneraies sont particulièrement développées sur les sables.

Les espaces relictuels de landes à *Ericacées* proviennent certainement d'une ancienne mise en valeur pastorale de cette butte sableuse, comme les toponymes "Les pâtures" et "Les longues pâtures", dans la partie ouest du massif, en témoignent.

De même, le toponyme "Les Laris", sur le coteau de Blaincourt, attesterait de l'ancienneté d'un pâturage ovin, aujourd'hui disparu de longue date, mais qui aurait façonné des espaces herbeux secs de type pelousaire.



Actuellement, ces milieux ouverts disparaissent sous l'avancée des ligneux. Plusieurs espèces héliophiles y subsistent cependant, témoins d'une mise en valeur pastorale séculaire.

INTERET DES MILIEUX

Les milieux les plus remarquables comprennent les pelouses calcicoles (rapprochées provisoirement au *Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae*), les ourlets et les forêts thermocalcicoles, les landes sèches à Bruyère cendrée (*Calluno vulgaris-Ericetum cinerae*), les micro-pelouses sabulicoles, et les futaies acidophiles, qui sont des milieux rares et menacés en Europe. Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales remarquables.

Les coteaux exposés au sud ou au sud-est subissent des influences méridionales, favorables à la présence de nombreuses espèces végétales et animales thermophiles rares et/ou menacées.

Cet ensemble forestier, ourlé de quelques pelouses et ourlets calcicoles, et de landes développées sur sables, permet l'expression d'une biodiversité élevée pour la Picardie.

INTERET DES ESPECES

De nombreuses espèces assez rares à très rares (et menacées pour la plupart) en Picardie sont présentes.

La flore abrite notamment :

- sur les terrains sableux :

- la Potentille argentée (*Potentilla argentea*),
- la rare Bruyère cendrée (*Erica cinerea**),
- le Dactylorhize maculé (*Dactylorhiza maculata*),
- la Salicaire pourpier (*Lythrum portula*),
- la Laïche des lièvres (*Carex ovalis*)...

- sur les terrains calcaires :

- le Nardure maritime (*Nardurus maritimus*),
- la Laïche humble (*Carex humilis*),
- le Chêne pubescent (*Quercus pubescens*),
- la Céphalanthère à grandes fleurs (*Cephalanthera damasonium*),
- la Néottie nid-d'oiseau (*Neottia nidus-avis*),
- le Dompte-venin officinal (*Vincetoxicum hirundinaria*),
- l'Hellébore fétide (*Helleborus foetidus*),
- la Globulaire (*Globularia bisnagarica*),
- l'Epipactis rouge foncé (*Epipactis atrorubens*)...

Faune :

Parmi les oiseaux remarquables figurent :

- le Pic noir (*Dryocopus martius*) ;
- la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), tous deux inscrits en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

Entomofaune :

- *Semiothisa signaria*, lépidoptère nocturne remarquable.

Reptiles d'un grand intérêt :

- la Vipère péliade (*Vipera berus*), présente sur des lisières sur coteaux ensoleillés.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE



Les reliques de pelouses et d'ourlets, en l'absence d'entretien, évoluent vers une fermeture progressive du milieu par boisement spontané, très peu contenue par l'action des trop rares lapins et des chevreuils.

Il en découle une banalisation à la fois biologique, cynégétique et paysagère de ces anciens espaces ouverts originaux et précieux. Des coupes circonstanciées des buissons envahissants seraient souhaitables, en dehors de la saison de reproduction de la faune.

Dans le même ordre d'idée, une fauche occasionnelle (et hivernale) des bernes sur sables peut être favorable au maintien de la faune et de la flore des milieux ensoleillés et chauds.

Dans les bois, le maintien des clairières et des futaies claires, où peuvent subsister des petites landes à Callune, est important. Egalement, le maintien de vieux arbres, sénescents ou morts, est essentiel pour la biodiversité faunistique (insectes, chauves-souris et passereaux arboricoles et cavernicoles).

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire



2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Faunistique
 Reptiles
 Oiseaux
 Floristique
 Phanérogames

Fonctionnels

Rôle naturel de protection contre
 l'érosion des sols
 Fonction d'habitat pour les
 populations animales ou végétales

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la zone comprend les milieux forestiers et herbacés les plus précieux sur le plan biologique, ainsi qu'un liseré périphérique faisant office de zone-tampon.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR	Potentiel / Réel
Mises en culture, travaux du sol	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Réel
Pâturage	Réel
Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire



5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
- Poissons - Insectes - Autres Invertébrés - Algues - Champignons - Lichens - Habitats	- Mammifères - Reptiles - Amphibiens - Bryophytes	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes	

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
31.2 Landes sèches		1	
34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides		1	
34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles		1	
41.5 Chênaies acidiphiles		60	

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
41.2 Chênaies-charmaies		30	
81 Prairies améliorées			
82 Cultures			
86.41 Carrières			

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
81 Prairies améliorées			
82 Cultures			

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproducteur	Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				1905
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproducteur	Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)	Faible			1905
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)		Reproducteur	Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	Faible			1905
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproducteur	Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)	Faible			1905
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)			Informateur : POITOU H., comm. pers.	Faible			
Angiospermes	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	88742	<i>Carex leporina</i> L., 1753			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)	Faible			
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)	Faible			



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb, 1967			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)	Faible			
	109352	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	109506	<i>Neofia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817			Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)	Faible			
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	115407	<i>Potentilla argentea</i> L., 1753			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)	Faible			
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.	Faible			



7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<u>Bufo bufo (Linnaeus, 1758)</u>			Bibliographie : FRANÇOIS R.				
Mammifères	60636	<u>Meles meles (Linnaeus, 1758)</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	60981	<u>Sus scrofa Linnaeus, 1758</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	2623	<u>Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Oiseaux	2669	<u>Falco tinnunculus Linnaeus, 1758</u>		Reproducteur	Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				1905
	2895	<u>Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	3422	<u>Columba oenas Linnaeus, 1758</u>			Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	4142	<u>Turdus viscivorus Linnaeus, 1758</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	4272	<u>Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	4308	<u>Regulus regulus (Linnaeus, 1758)</u>			Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	4319	<u>Muscicapa striata (Pallas, 1764)</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Angiospermes	4351	<i>Parus palustris</i> <u>Linnaeus, 1758</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	4361	<i>Parus cristatus</i> <u>Linnaeus, 1758</u>			Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Orrithologiques de l'Oise)				
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (<u>Linnaeus, 1758</u>)			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	80590	<i>Agrostis canina</i> <u>L., 1753</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> <u>Scop., 1772</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (<u>L.</u>) <u>Hull, 1808</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88747	<i>Carex pallescens</i> <u>L., 1753</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	88766	<i>Carex pendula</i> <u>Huds., 1762</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	88775	<i>Carex pilulifera</i> <u>L., 1753</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88819	<i>Carex remota</i> <u>L., 1755</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (<u>Druce</u>) <u>Soó, 1962</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				



Date d'édition : 25/11/2016
<http://npg.mnhn.fr/zone/znieff/220014097>

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96739	<u><i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	98887	<u><i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	100382	<u><i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	100956	<u><i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	102352	<u><i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	102901	<u><i>Holcus mollis</i> L., 1759</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103288	<u><i>Hypericum humifusum</i> L., 1753</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	103514	<u><i>Ilex aquifolium</i> L., 1753</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	106396	<u><i>Lithospermum officinale</i> L., 1753</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	107786	<u><i>Melampyrum arvense</i> L., 1753</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	107795	<u><i>Melampyrum pratense</i> L., 1753</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	108421	<u><i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				



Date d'édition : 25/11/2016
<http://mnhn.mnhn.fr/zone/znieff/220014097>

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108718	<u>Molinia caerulea (L.) Moench, 1794</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	112695	<u>Lythrum portula (L.) D.A. Webb, 1967</u>			Informateur : EDIELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	115680	<u>Potentilla erecta (L.) Rausch., 1797</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	115695	<u>Potentilla tabernaemontani Asch., 1891</u>			Informateur : EDIELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	116096	<u>Prunus mahaleb L., 1753</u>			Informateur : EDIELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	116806	<u>Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	116829	<u>Quercus x kernerii Simkovic, 1883</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	119419	<u>Rumex acetosella L., 1753</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	121785	<u>Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	122101	<u>Sedum acre L., 1753</u>			Informateur : EDIELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	124308	<u>Sorbus aucuparia L., 1753</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				



Date d'édition : 25/11/2016
<http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014097>

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124578	<u>Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	124805	<u>Stachys recta L., 1767</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	125294	<u>Succisa pratensis Moench, 1794</u>			Informateur : Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	125295	<u>Succisa pratensis Moench, 1794</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	125981	<u>Teucrium chamaedrys L., 1753</u>			Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)				
	128114	<u>Ulex europaeus L., 1753</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	128169	<u>Ulmus glabra Huds., 1762</u>			Informateur : LE PEZENNEC M.-C.				
	84524	<u>Asplenium scolopendrium L., 1753</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Fougères									
Mousses	4770	<u>Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.</u>			Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	259	Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60636	Meles meles (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	Sus scrofa Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2623	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3422	Columba oenas Linnaeus, 1758	Autre	Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	Athene noctua (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4142	Turdus viscivorus Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4272	Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	Regulus regulus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	78141	Vipera berus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	103514	Ilex aquifolium L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Mousses	4770	Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)



8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2881 Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)	4 FORETS	Reproducteur	Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)
3608 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	41 Forêts caducifoliées	Reproducteur	Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)
78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758)	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	Reproducteur	Informateur : POITOU H., comm. pers.
88582 Carex humilis Leyss., 1758	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
88742 Carex ovalis Gooden., 1794	41.5 Chênaies acidiphiles	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
89920 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
94432 Daphne laureola L., 1753	41.16 Hêtraies sur calcaire	Reproducteur	Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)
96432 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
100338 Globularia bisnagarica L., 1753	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
103734 Iris foetidissima L., 1753	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
107115 Lythrum portula (L.) D.A. Webb, 1967	41.5 Chênaies acidiphiles	Reproducteur	Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)
109352 Nardurus maritimus (L.) Murb., 1900	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
109506 Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	41.16 Hêtraies sur calcaire	Reproducteur	Informateur : GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)
112695 Peplis portula L., 1753	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes	Reproducteur	Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)
115407 Potentilla argentea L., 1753	41.5 Chênaies acidiphiles	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
116751 Quercus pubescens Willd., 1805	41.5 Chênaies acidiphiles	Reproducteur	Informateur : EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)
126298 Thesium humifusum DC., 1815	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.
127382 Trifolium medium L., 1759	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles	Reproducteur	Informateur : LE PEZENNEC M.-C.



9. SOURCES

- POITOU H., comm. pers.() "".
- BEAUPERE F. (Association Des Entomologistes de Picardie)() "".
- EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)() "".
- LE PEZENNEC M.-C.() "".
- MAIRE P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)() "".
- FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)() "".
- Fiche ZNIEFF 0302.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)() "".
- GERNET J.-M. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)() "".
- FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)() "".
- FRANÇOIS R.(1998) "La mortalité des amphibiens sur les routes de l'Oise. Bilan de l'opération "Fréquence Grenouille" 1996-1997. Le Pic mar, Bull. GEOR 60, n°3 : 24-31.",