

## ANNEXE 1 : Listes des espèces concernées par la demande de dérogation (CERFA 13 614\*01 et 13 616\*01)

### Annexe 1a : Espèces d'Amphibiens concernées par la demande

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection	Nombre d'individus concernés
Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée	F3, Be3	>48
Bufonidae	<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	F3, Be3	>3
Ranidae	<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse	F4, HV, Be3	>1

### Annexe 1b : Espèces de Mammifères non volants concernées par la demande

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection	Nombre d'individus concernés
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d'Europe	F2, Be3	Inconnu
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	F2, Be3	>3

### Annexe 1c : Espèces de Chiroptères concernées par la demande

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection	Nombre de contacts obtenus	Fréquence de contacts par minute
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	F, Be2, Bo2, HIV	130	0,7
	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	F, Be2, Bo2, HIV	4	0,02
	<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	F, Be2, Bo2, HIV	3	0,01
	<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	F, Be2, Bo2, HIV	1	0,01
	<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches*	F, Be2, Bo2, HIV	6*	0,03*
	<i>Myotis alcaethoe</i>	Murin d'Alcaethoe	F2, Be2, Bo2, HIV	Inconnu	Inconnu
	<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échancrées	F, Be2, Bo2, HII-IV	Inconnu	Inconnu
	<i>Myotis myotis</i>	Grand murin	F, Be2, Bo2, HII-IV	Inconnu	Inconnu
	<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer	F2, Be2, Bo2, HIV	Inconnu	Inconnu
	<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	F2, Be2, Bo2, HIV	Inconnu	Inconnu
	<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux	F2, Be2, Bo2, HIV	Inconnu	Inconnu

\*Un complexe d'espèces a été contacté, à savoir le complexe Murin à moustaches/Murin de Brandt. Les contacts obtenus lors des prospections n'ont en effet pas permis l'identification certaine de l'espèce au sein de ce complexe.

**Au regard du secteur étudié et des statuts de rareté des espèces faisant partie du complexe détecté, nous considérons l'espèce suivante comme présente suite aux détections : le Murin à moustaches. C'est cette espèce qui fait l'objet de la présente demande de dérogation.** Le Murin de Brandt est rare dans le secteur d'étude et la probabilité que ce dernier soit présent localement est très faible.

**Annexe 1d : Espèces d'Oiseaux concernées par la demande**

**Espèces au statut de conservation défavorable**

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection	Statut de conservation						Dét Z NPC (GON, 2024)	Comportement		Nombre d'individus fréquentant la zone d'étude
			LRM (2022)	LRE (2021)	LRN (2016)			LR HDF (2024)		R	Rp	
					N	H	M					
<b>Cortège des milieux ouverts</b>												
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	F, Bell	LC	LC	LC	NA	-	LC	X	X	X	2
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	F, Bell	LC	LC	LC	-	DD	VU	-	X	X	1
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	F, Bell	LC	LC	VU	DD	NA	EN	X	X	X	3
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	F, Bell, Boll, Oil, W2, C1	LC	VU	-	DD	NA	-	-		X	Inconnu
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	F, Bell	LC	LC	NT	-	DD	CR	X	X	X	Inconnu
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	F, Bell	LC	LC	LC	-	-	VU	X	X	X	Inconnu
<b>Cortège des milieux semi-ouverts</b>												
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	NT	NA	NA	NT	-	X	X	2
<i>Curruca curruca</i>	Fauvette babillarde	F, Bell	LC	LC	LC	-	DD	NT	-	X	X	1
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre	F, Bell	LC	LC	NT	NA	NA	NT	X	X	X	1
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	F, Bell	LC	LC	VU	NA	NA	NT	-	X	X	4
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse	F, Bell	LC	LC	VU	NA	NA	VU	X	X	X	5
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe	F, Bell	LC	LC	VU	NA	NA	NT	-	X	X	6
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	F, Bell	LC	LC	VU	NA	NA	VU	X	X	X	10
<b>Cortège des milieux boisés</b>												
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	F, Bell	LC	LC	LC	-	DD	VU	-	X	X	3
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	F, Bell	LC	LC	LC	NA	-	LC	X	X	X	6
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	F, Bell	LC	LC	NT	-	DD	VU	-	X	X	1
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	F, Bell	LC	LC	NT	-	DD	NT	X	X	X	1
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	F, Bell, Boll	LC	LC	NT	-	DD	NT	X	X	X	2
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	F, Bell	LC	LC	VU	NA	-	VU	X	X	X	10
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	F, Bell	LC	LC	LC	NA	-	LC	X	X	X	2
<i>Acanthis flammea</i>	Sizerin flammé	F, Bell	LC	LC	VU	NA	NA	NAb	-		X	1
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes	F, Bell	LC	LC	LC	DD	NA	NAb	X		X	4
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	LC	-	NA	NT	-	X	X	Inconnu
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	F, Bell	LC	LC	LC	-	DD	LC	X	X	X	Inconnu
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	F, Bell	LC	LC	LC	-	NA	NT	-	X	X	Inconnu
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	X	X	X	Inconnu
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	F, Bell	LC	LC	NT	NA	NA	LC	-	X	X	Inconnu
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	F, Bell, Boll	LC	LC	VU	-	DD	EN	X		X	Inconnu
<i>Poecile montanus</i>	Mésange boréale	F, Bell	LC	LC	VU	-	-	EN	X		X	Inconnu
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	F, Bell	LC	LC	LC	-	-	LC	X	X	X	Inconnu
<b>Cortège des milieux anthropisés</b>												
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers	F, Bell, W2, C1	LC	LC	LC	-	-	NT	X	X	X	1
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	F, Bell, W2, C1	LC	LC	LC	-	-	NT	X	X	X	3
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	F, Bell	LC	NT	NT	-	DD	LC	-	X	X	1
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	F, Bell	LC	LC	NT	-	DD	NT	X	X	X	4
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	F, Bell, Boll, Oil, W1	LC	LC	LC	NA	NA	VU	X		X	Inconnu
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	F, Bell	LC	LC	NT	-	DD	NT	-	X	X	Inconnu
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	F, Bell	LC	LC	LC	-	NA	VU	-	X	X	Inconnu
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	F, Bell	LC	LC	VU	-	NA	VU	X	X	X	Inconnu
<b>Cortège des milieux humides/littoraux</b>												
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	F, Bell, Oil, W3, C1	LC	LC	LC	NA	-	NT	X		X	1
<i>Ardea alba</i>	Grande aigrette	F, Bell, Boll, Oil, W3, C1	LC	LC	NT	LC	-	VU	X		X	1
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	F, OIII	LC	LC	LC	LC	NA	NT	X		X	2
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	F, Bell, OIII	LC	LC	NT	LC	NA	LC	X		X	1
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	F, Bell	LC	LC	LC	NA	-	NT	X	X	X	4
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	X		X	inconnu
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	F, Bell, Boll, Oil	LC	LC	LC	NA	NA	VU	X		X	inconnu
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	F, Bell, Boll	LC	LC	NT	NA	DD	NE	X		X	inconnu
<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	F, OIII	LC	LC	NT	NA	-	NT	X		X	inconnu
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	F, Bell	LC	LC	EN	-	NA	EN	X		X	inconnu

### Espèces au statut de conservation favorable

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection	Statut de conservation						Dét Z NPC (GON, 2024)	Comportement		Nombre d'individus fréquentant la zone d'étude
			LRM (2022)	LRE (2021)	LRN (2016)			LR HDF (2024)		R	Rp	
					N	H	M					
<b>Cortège des milieux semi-ouverts</b>												
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	F, Bell	LC	LC	LC	-	DD	LC	-	x	x	3
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolais polyglotte	F, Bell	LC	LC	LC	-	NA	LC	-	x	x	Inconnu
<b>Cortège des milieux boisés</b>												
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	5
<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	2
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	F, Bell, W2, C1	LC	LC	LC	-	-	LC	-	x	x	3
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	F, Bell	LC	LC	LC	-	-	LC	-	x	x	4
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	F, Bell	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	x	x	16
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	F, Bell	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	x	x	6
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	10
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	4
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	11
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	F, Bell	LC	LC	LC	-	NA	LC	-	x	x	4
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	F, Bell	LC	LC	LC	-	NA	LC	-	x	x	9
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	6
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	F, Bell	LC	LC	LC	-	-	LC	-	x	x	1
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	F, Bell	LC	LC	LC	-	-	LC	-	x	x	7
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	16
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord	F, Bell	LC	LC	-	DD	NA	-	-	x	x	2
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	F, Bell, W2	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	Inconnu
<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	F, Bell	LC	LC	LC	-	-	LC	-		x	Inconnu
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	F, Bell	LC	LC	LC	-	NA	LC	-	x	x	Inconnu
<b>Cortège des milieux anthropisés</b>												
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	F, Oill	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	x	x	12
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Rougequeue noir	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	x	x	Inconnu
<b>Cortège des milieux humides/littoraux</b>												
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	F, Bell	LC	LC	LC	NA	NA	-	-		x	Inconnu

### Légende des Annexes 1a à 1d

#### - Statut de protection :

- F** : protégée par la Loi Française (F2 : article 2, F3 : article 3, etc, ...)  
**H** : inscrite à la Directive "Habitats-Faune-Flore" du conseil des Communautés européennes n° 92-43/CEE : 21 Mai 1992. (JOCE du 22/07/1992) (annexes I, II, III, IV, V et VI)  
**Be** : inscrite à la Convention de Berne : esp. strictement protégée (annexe II), esp. protégée (annexe III)  
**Bo** : inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe II)  
**W** : inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)  
**C** : inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)  
**Oi** : inscrite à la Directive Européenne "Oiseaux" n° 79/409 (annexes I, II et III)

#### - Listes rouges mondiale, européenne, française et régionale :

**EN** : En danger, **VU** : Vulnérable, **NT** : Quasi-menacée, **LC** : Préoccupation mineure, **DD** : Données insuffisantes, **NA** : Non applicable, **NE** : Non évaluée

#### Déterminance ZNIEFF (2024) :

**X** = espèce déterminante ZNIEFF dans le Nord et le Pas-de-Calais

**N** = Nicheurs, **H** = Hivernants, **M** = Migrateurs, **R** = Reproduction, **Rp** = Repos

Les espèces en gris sont non observées mais considérées comme présentes d'après la bibliographie.